

AVERTIZAREA NR. 57 / 29.07.2025

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Hyphantria cunea GII - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) – Aliniamente , arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)

Pentru prevenire si combatere se recomanda urmatoarele produse omologate :

- toaletarea arbusitilor prin taierea si distrugerea crengutelor uscate si infestate
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
Pepiniere	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-
Peluze	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-

AGREE 50 WG

Mar	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Adoxophyes reticulana, Cydia pomonella, Orgyia antiqua)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmgurire până la coacerea fructel
Par	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Adoxophyes reticulana, Cydia pomonella, Orgyia antiqua)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmgurire până la coacerea fructel
Peluze	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp., Operopthera brumata Lymantria dispar)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
Plante aromatice	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Plutella xylostella)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
plante ornamentale	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp., Plusia spp., Mamestra spp.)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Grapholita molesta, Anarsia lineatella)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmgurire până la coacerea fructel
Arbusti fructiferi	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Operopthera brumata)	1,0 kg/ha Se aplică : Din timpul repausului vegetativ până când

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata , inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.

Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor respecta timpii de pauza specificei fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef Serviciu ,
Dr. Ing. Nicolae COMANOFICIUL

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 59 / 29.07.2025

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare impotriva
Cuscuta (Tortelul) - Lucern .

Pentru combatere se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate

AGRO- GLYFO / (GLYPHO - a doua denumire comerciala)

lucerna	Buruieni	Cuscuta spp.	0,5-0,7 L/ha (0,2-0,3%)	Se aplica la 5-7 zile dupa cosire
---------	----------	--------------	-------------------------	-----------------------------------

CREDIT 360 SL

Lucerna	Cuscuta	2-8 L/ha se va aplica la 5-7 zile
---------	---------	-----------------------------------

Certificatul de omologare pentru produsul CREDIT 360 SL se retrage de la 16.12.2024, ca urmare a nesustinerii reînnoirii omologării produsului conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda din momentul retragerii omologării o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 16.06.2025), la care se adauga o perioada de gratie de 12 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 16.06.2026).

Tratamentul se executa la depistare in vetre .

Suprafetele tratate se vor semnaliza cu placute inscriptionate cu „Teren otravit ” .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.



Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef Serviciu ,

Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,

Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 59 / 29.07.2025

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare

Acarianul rosu comun , fluture de scaiet, omida paroasa a dudului , afide , molia pastailor de soia – SOIA

ORTUS 5 SC

Soia	Dăunători	paianjenul rosu comun, molia pastailor de soia	0,5 l/ha	-
------	-----------	--	----------	---

NISSORUN 10 WP

Soia	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	30 zile	-
------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Soia	Dăunători	Fluture de scaiet, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
------	-----------	--	--	--------	---

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Soia	Dăunători	Afide, buha Gamma	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	15 zile	-
------	-----------	-------------------	-------------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se executa la depistare mai ales pe partea inferioara a frunzelor unde sunt localizati acarienii , iar la atacuri puternice tratamentul se repeta la 6 – 8 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioada de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef Serviciu ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc.

comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,

adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultur a și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe - rii recol-tării pro-dusulu i agricol	Nr. si dat documen prin care : dat în consum populație
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).