

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 75 din 28. 07. 2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **TOATE SPECIILE DE POMICOLE SI ARBORICOLE DIN : livezi, pepiniere, peluze, parcuri, aliniamente stradale.**

Pentru prevenirea si combaterea organismului daunator: **HYPHANTRIA CUNEA** (omida paroasa a dudului) **GEN. a II-a**

HYPHANTRIA CUNEA (omida paroasa a dudului), are 2 generatii pe an. Atacul omizilor paroase (larvele) provoaca pagube prin defolierea masiva sau chiar totala a speciilor de plante atacate (pomi fructiferi, sau arbori ornamentali). Omizile paroase consuma frunzele stand pe partea inferioara a acestora. Omizile tes pe frunze un cuib in care stau si se hranesc cu frunzele in totalitate sau lasa numai nervurile. Atacul masiv de omizi paroase va afecta direct productia de fructe, iar in timp poate conduce la debilitatea sau chiar uscarea plantelor afectate (pomi fructiferi, sau arbori ornamentali).

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: - **la mai mult de trei cuiburi / pom.**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos cu :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. KARATE ZEON / NINJA | - 0,225 l/ha - mar |
| - | - 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole sau |
| 2. DELTAGRI / FASTER DELTA | - 0,375 l/ha - mar |
| | - 0,25 l/ha prun sau |
| 3. BACTOSPEINE DF / DIPEL DF | - 0,6- 1,0 kg./ha - peluze, pepiniere; |
| | - 0,5 - 1,0 kg./ha - pomi fructiferi (mar, par) sau |

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **DE LA ECLOZARE PANA LA APARITIA LARVELOR DE VARSTA a III-a**

ATENTIE! Fructele din pomii tratati se vor consuma dupa o perioada de 7 zile de la data efectuării tratamentului fitosanitar.

Alte recomandări;

La aparitia cuiburilor se vor efectua taieri mecanice!

Se va verifica cu mare atentie, recomandarile inscise pe eticheta produsului de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturiii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Toti utilizatorii profesioniști au obligatia de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atasat si sa pastreze pentru o perioada de cel puțin trei ani evidenta produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg./l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

