



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
Slatina

T +40(249)436234
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro

Nr. 649/O/14.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 29 din 14.05.2025

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **MANA CARTOFULUI (*Phytophthora infestans*)**
(Pe frunze, boala se manifestă sub forma unor pete aproape circulare de culoare verde – cenușie. În dreptul petelor, țesuturile își pierd consistența și repede se usucă și se brunifică. Pe partea inferioară a frunzei, în condiții de umiditate ridicată, apare un puf fin albicios. Plantele se ofilesc și se usucă în masă, întreaga cultură având un aspect de ars. Dacă după apariția infecției urmează un timp secetos, petele se necrozează și nu se mai extind, iar, pe partea inferioară a frunzelor nu se mai formează fructificațiile ciupercii. Pe tulpini și pețiolurile frunzelor, boala apare sub forma unor pete alungite brune, care pot produce brunificarea și uscarea organelor respective. Pe tuberculi infectați, apar pete neregulate ca formă, mai închise la culoare decât culoarea normală a tegumentului, în funcție de soi, cu nuanță albăstrui sau cenușiu – albăstrui. În dreptul petelor, țesuturile sunt ușor cufundate, tari.)

Se recomanda efectuarea tratamentului: **II ÎN CULTURA DE CARTOF**, numai în parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **LA DEPISTARE**, cu unul din produsele:

1. ALCUPRAL 50 PU – 3,0 kg/ha (EXPIRA LA 31/12/2025)
2. ARMETIL COBRE / MANOXIN COMBI - 2,5 kg/ha (EXPIRA LA 31/12/2025)
3. PROXANIL / COMBI DUO FORTE – 2,5 l/ha
4. LIETO/ (ZETANIL - a doua denumire comerciala)- 0,45 kg/ha
5. CARIAL STAR- 0,6 l/ha

sau alte produse pentru protectie a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optima de tratament: 15.05.2025– 19.05.2025

Alte recomandari:

Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oenru protectia plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Băloi Monalisa



Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
Slatina

T +40(249)436234
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro

Nr. 650/O/14.05.2025

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 30 din 14.05.2025

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **MANA (*Plasmopara viticola*) + FAINAREA (*Uncinula necator*)**

MANA (*Plasmopara viticola*) – Petele de mană de pe frunze au un aspect diferit, în funcție de momentul infecției și de condițiile climatice. De regulă, primele pete care apar pe frunze sunt verzi – gălbui, cu un contur nedelimitat. Aceste pete, privite prin transparență au un aspect caracteristic și poartă denumirea de pete „undelemnii”. După un timp, țesuturile petelor undelemnii se necrozează începând de la centru spre margine, căpătând o nuanță brună – ruginie. În acest stadiu, frunzele apar ca arse.

FAINAREA (*Uncinula necator*) - Pe frunze, atacul poate apărea încă de la începutul lunii mai și se manifestă prin apariția pe ambele fețe ale limbului, a unui miceliu albicios, ectoparazit, fin, cu aspect pulverulent. Sub acest miceliu țesuturile se brunifică. Frunzele atacate nu mai cresc și rămân fixate pe lăstari mai mult timp, decât în cazul atacurilor de mană. Pe lăstari, boala se dezvoltă numai cât timp aceștia sunt verzi. La suprafața acestora apar aceleași pete albicioase, uneori pulverulente.

Se recomanda executarea tratamentului: **II ÎN PLANTAȚIILE DE VITA DE VIE**, numai în parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **ÎNAINTE DE INFLOREDIT**, cu unul din produsele:

MANA

1. ALCUPRAL 50 PU – 1,5 – 2,0 kg/ha (EXPIRA LA 31/12/2025)
2. AMPEXIO - 0,5 kg/ha - data expirare Certificat omologare – 30/06/2025
3. CURENOX 50 – 1,5 – 2,0 kg/ha (EXPIRA LA 31/12/2025)
4. LIETO / ZETANIL – 0,40 kg/ha
5. MELODY COMPACT 49 WG – 1,5 kg/ha data expirare Certificat omologare – 31/12/2025
6. FOLPAN 80WDG (FLOVINE) -1,6 kg/ha
7. CAPTAN 80WDG(CAPTADIN)- 1,5 kg/ha data expirare Certificat omologare – 30/11/2025

FAINAREA

1. FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR 250 EW - 0,4 l/ha
2. KANTAREL - 0,3 – 0,4 l/ha (0,03-0,04%)
3. RIZA 200 EC / SPARTA 200 EC - 0,38 l/ha
4. SERCADIS - 0,15 l/ha
5. TOLEDO / BOUNTY - 0,250 l/ha
6. TOPAS 100 EC - 0,3 – 0,5 l/ha
7. DOMARK 10EC - 0,250 L/ha

sau alte produse pentru protectie a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!


Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oentru protectia plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Băloi Monalisa



Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
Slatina

T +40(249)436234
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro

Nr. 653 /O/14.05.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 31 din 14.05.2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **VIERMELE MERELOR (CYDIA P.) + RAPANUL (VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.) LA MĂR**

VIERMELE MERELOR (Cydia p.) – larvele acestei insecte atacă fructele și lăstarii erbacei. Ele pătrund în pulpă, în zona casei seminale, unde distrug semințele, din care cauză fructele nu mai cresc. Larvele din prima generație cauzează pierderi totale la fructele atacate, deoarece acestea fiind mici, cad.

RAPANUL (Venturia inaequalis) – pe fructe apar pete circulare, de 4 – 5 mm diametru, brune – negricioase, izolate sau confluențe. Când sunt atacate fructele tinere, în creștere, petele pot ajunge la dimensiuni mari, de câțiva cm. Ca urmare a atacului pe fructele tinere, acestea nu se mai dezvoltă uniform, producându-se o deformare a acestora. Pe fructele care au ajuns la dimensiunea maximă apar pete mai mici, aproximativ circulare, negricioase, uneori cu marginile roșiatice.

FAINAREA (Podosphaera leucotricha) - Boala se poate manifesta în toată perioada de vegetație, de primăvara timpurie și până toamna. Intensitatea cea mai mare a atacului este de obicei în prima jumătate a ciclului de vegetație, intervalul aprilie – iunie, când organele tinere ale pomilor sunt în creștere rapidă. Atacă frunzele, lăstarii tineri, ramurile, florile, mai rar fructele. Frunzele se deformează, se încovoie ușor spre partea superioară în formă de lunte, sunt mai rigide și se usucă devreme. Pe fructele tinere apare un miceliu albicios la punctul de inserție al pedunculului și la baza sepalor.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **II IN PLANTATIILE DE MAR IN PERIOADA 16-28 mai 2025**

Folosii unul din produsele de mai jos, după caz: (unul)

1. **AFFIRM OPTI** - 2,0 kg/ha expira la 30/11/2025
2. **SHERPA 100 EC** - 0,30 l/ha
3. **SUMI ALPHA 5 EC / WIZARD** - 0,02% (0,3 l/ha) expira la 30/11/2025
4. **KARATE ZEON / NINJA** - 0,15 %
5. **AFFIRM** - 3-4 kg/ha în 1500 l apă expira la 30/11/2025
6. **ZEBRA** - 0,15 l/ha
7. **POLECI / DECA 2,5 EC** - 30 ml/hl apă (0,03%)
8. **DECIS 25 WG** - 0,045 kg/ha (0,003%) expira la 31/10/2024

Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele:

1. **DOMARK 10 EC** - 0,4 l/ha (0,027%)
2. **FONTELIS** - 0,75 l/ha
3. **SEXTAN / TEBUTEC** - 0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă) - data expirare Certificat omologare – 31/08/2024
4. **KOCIDE 2000-2,5kg/ha** - Expira certificatul de omologare la data de 31/12/2025

sau alte produse pentru protecție a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările, cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Băloi Monalisa

