

BULETIN DE AVERTIZARE 76 din 18.07.2025

Oficiul Fitosanitar Calarasi recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **SOIA** împotriva **ACARIENILOR** (*Tetranychus u.*)

Paianjenul rosu comun are dimensiuni mici, 0,4-0,5 la masculi si 0,5-0,55 la femele. Conditile de mediu si starea plantelor poate favoriza cresterea si dezvoltarea populatiilor paianjeni. Factori favorizanti sunt temperatura de peste 30 grade Celsius si atmosfera uscata (umiditate scazuta). Plantele afectate de stres hidric si usor ofilite sunt extrem de vulnerabile la atacurile paianjenilor. Ciclul de viata al paianjenului cuprinde 5 stadii de dezvoltare si este cuprinsa intre 10 si 36 zile, Ouale sunt depuse pe partea inferioara a frunzei in apropierea vaselor de transport si sunt de culoare de la transparent la galben, Larvele, ninfele si adultii incep sa se hraneasca din partea inferioara a frunzei. Paianjenul inteapa la inceput vasele mari de transport din partea inferioara a frunzelor si distruge celulele tesuturilor foliare. Ulterior simptomele sunt sub forma unor puncte mici clorotice ce se transforma in galben. In timp zonele afectate se extind ca marime. Inteparea frunzelor se face sub forma de cerc rezultand forma de puncte circulare tipica pentru paianjen. La un atac puternic zona afectata se mareste iar frunzele se ingalbenesc si se usuca. In anumite cazuri poate fi vizibila o panza foarte fina de paianjen, in care se gasesc paianjeni in diferite stadii de dezvoltare.



Tratamentul este curativ pentru agenti de daunare .

Se recomanda folosirea unui produs de protectia plantelor (omologate)de mai jos:

- 1.NISSORUN 10 WP -0,4kg/ha, pauza 30 de zile sau**
- 2. ORTUS 5 SC - 0,5 l/ha**

Perioada optima de tratament: La aparitia agentului de daunare in cultura.

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine în conformitate cu : Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor .

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare .

Responsabil Proгноza si Avertizare
Micut – Istrate Daniela