

Nr. 518 / data.11.06.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

NR.32.data 11.06.2025

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în culturile de :

FASOLE

Boli : arsura comuna (*Xanthomonas phaseoli*), bacterioza fasolei (*Colletotrichum obtectus*)
Daunatori : paduchele negru (*Aphis fabae*), gargarita fasolei (*Acanthoscelides obtectus*).

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară
- prezența daunătorilor

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

- ORTIVA TOP = 1 l/ha + CYCLONE(FASTER GOLD 50 EC)=0,15 l/ha sau
- ALCUPRAL 50 PU=2,5 kg/ha+ AFFIRM TOP =1,5 KG/HA sau
- MERPAN 80WDG=0,15%(0,9 kg/ha în 600 l apă)+ DELTAM =5ml/10 l apă la 100 mp

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploii, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur.

Perioada optimă de tratament : - tratamentul I înainte de înflorit

- tratamentul II la începutul formării pastailor acesta combate gargarita fasolei.

-tratamentul III se aplică la 10=12 zile de la trat II faza ce coincide cu o ușoară îngălbenire a pastailor

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se creea forme de rezistență ale agenților de daunare . Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați căutare în PEST-EXPERT..Folositi echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,cizme)
La manipularea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa se respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatarea.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii

completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016) privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. și Ordinul MADR nr.185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecția plantelor și al apicultorului.
Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină:.

Nume și prenume fermier/Societate comercială _____
Domiciliu fermier-----
Ferma(adresa)-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare după următorul model:

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN.




INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU C-TINA



Nr519 / data.11.06.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 33 din 11.06 . 2025

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”




foto :adult , larve mici in
cuib si larva matura

Condițiile climatice din
ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea unor dăunători foarte periculoși care poate cauza
pierderi la speciile de:

ARBORI IZOLATI SI DE ALINIAMENT, ARBUSTI ORNAMENTALI POMI FRUCTIFERI DIN PARCURI SI GRADINI PARTICULARE

Dăunători: omida paroasă a dudului (HYPHANTRIA CUNEA) și afide.

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai
pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-când a fost depășit pragul economic de daunare PED=1-2 cuiburi pe pom la omida
și prezenta afidelor.

Folosiți unul din produsele de protecția plantelor enumerate mai jos :

BENEVIA = 0,4 -0,5 l/ha sau

BACTOSPEINE DF=0,6-1 KG/HA sau

KARATE ZEON = 0,015%(0,225 l/ha la mar și 0,150 l/ha la celelalte

specii)

Perioada optimă de tratament : imediat ce au fost depistate cuiburile de omizi
Cantitatea de soluție 1000 l soluție la ha.

Se recomandă tăierea ,adunarea și arderea cuiburilor de omizi și apoi aplicarea tratamentului
chimic la pomii de talie mai mică.

*Atentie ! in perioada aceasta sunt in florite diferite plante melifere luati toate masurile
pentru protejarea acestora ,anuntati apicultorii cu 48 de ore inainte de aplicarea tratamentelor*

Aplicati tratamentul cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant
pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur. Nu deversati solutiile de
stropit pe sol,langa cursurile de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune
similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manipularea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de

utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara,

Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp.(bonuri de casa si facturi), depozitate si utilizate in exploatare si registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare anexat mai jos.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgentia Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala.....

Domiciliu fermier/Sediul societatii.....

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoorul model:

Data efectuării tratamentului (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament . Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU CONSTANTINA

