

Nr. 562/O/08.08.2025

Buletin de avertizare nr. 41

Oficiul Fitosanitar Valcea recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de **CASTRAVETI – CICLUL II, spatii protejate**, pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS** (mana castravetilor), **PSEUDOMONAS SYRINGAE** (patarea pustulara), **SPHAEROTHECA FULIGINEA** (fainarea cucurbitaceelor).

PSEUDOPERONOSPORA C. (mana castraveților), boala se manifesta numai pe frunze, indiferent de faza fenologica in care se afla plantele. Pe fata superioara a frunzelor atacate, apar pete colțuroase, de culoare galbuie, delimitate de nervuri. Ulterior, petele foliare devin brune. In dreptul petelor de boala, pe fata inferioara a frunzelor, se formează un puf cenușiu- violaceu, format din sporangi. In condiții favorabile, petele foliare se extind. Ele cuprind întreaga suprafața a limbului.

PSEUDOMONAS S. (pătarea pustulară), pe frunze apar pete colturoase, hidroizate, de culoare verde închis. In conditii favorabile petele conflueaza, iar in dreptul acestora pe partea inferioara a frunzelor, apare un exsudat bacterian mucilaginos. Tesuturile din dreptul petelor se usuca, se desprind si cad, iar frunzele apar ciuruite. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz cu:

1. TOPAS 100 EC - 0,05 % sau
2. ROUBAIX /ZINGARO - 0,075- 0,1 % sau
3. INFINITO 687,5 SC - 0,14 % sau
4. ALCUPRAL 50 PU – 0,5 % sau
5. VITRA 50 WP /CUPRIDIN – 0,15 - 0,2 %

sau alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se complexeaza cu insecticide pentru combaterea daunatorilor: **CEROSYPHA G.** (paduchele verde al castravetilor); **THRIPS T.** (tripsi); **TRIALEURODES V.** (musculita alba de sera) **TETRANYCHUS URTICAE** (paianjenul rosu comun).

CEROSYPHA G. (paduchele verde al castravetilor), daunator specific culturilor de bostanoase, vector de viroze transmise la cucurbitacee. Formeaza colonii aglomerate pe partea inferioara a frunzelor si dispersate pe flori. Frunzele se gofreaza si se strang in glomerul, plantele se opresc din crestere. La inceput atacul apare izolat, ca ulterior sa se raspandeasca in toata cultura.

THRIPS T. (trips), se localizeaza pe partea inferioara a frunzelor, unde in stadiul de adult si larve distrug tesuturile. Pe partea superioara a frunzelor apar pete necrotice care pot fi destul de numeroase, reducand suprafata de asimilatie. Tripsul este un vector care transmite viroze la tomate (mozaicul tutunului).

TRIALEURODES V. (Musculita alba de sera), atacul are loc pe partea inferioara a frunzelor, de unde larvele si adultii absorb continutul celular prin intepare. Atacul este insotit pe partea superioara a aparatului foliar de secretii zaharate, pe care se dezvoltă fumagina aceasta impiedicand fenomenul de fotosinteza, dand si aspectul neplacut culturilor.

1. MOSPILAN 20 SP/GAZELLE – 0,025 % sau

2. NISSORUN 10 WP – 0,04 % sau

3 POLECI /DECA 2,5 EC - 0,03- 0,05 % sau


alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

ALTE RECOMANDĂRI :

- Verificați cu atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL,
PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.***

COORDONATOR,
IORDACHE NICOLAE



ÎNTOCMIT,
TĂRĂSESCU FLORINA

A handwritten signature in blue ink.