

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAȚIONALĂ DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



**1. LISTA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ȘEDINȚA
DIN DATA DE 12.07.2019**

A. OMOLOGARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	SOLICITANT OMOLOGARE	STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL	DOMENIUL DE UTILIZARE	CUVANT DE AVERTIZARE
OMOLOGARE ZONALĂ					
FUNGICIDE					
1.	RETENGO 200 g/Lpiraclostrobin	BASF SE, GERMANIA CO:184PC/03.06.2016	-	REDUCEREA DOZEI MINIME LA URMATOARELE CULTURI: GRAU DE TOAMNA, GRAU DE PRIMAVARA, GRAU DURUM SI SPELTA (ALAC): <i>Pyrenophora tritici- repentis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i> • 0,5- 1,25 L/ha ORZ DE TOAMNA, ORZ DE PRIMAVARA: <i>Puccinia hordei</i>, <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Pyrenophora teres</i> • 0,5- 1,25 L/ha SECARA: <i>Rhynchosporium secalis</i>, <i>Puccinia recondita</i> • 0,5- 1,25 L/ha TRITICALE <i>Puccinia recondita</i> • 0,5- 1,25 L/ha	PERICOL
2.	REDIGO M 120 FS 20 g/L metalaxil + 100 g/L protioconazol	Bayer CropScience AG Germania CO:514PC/12.07.2019	SMRZ: Franta	PORUMB ȘI PORUMB ZAHARAT: <i>Pythium spp.</i>, <i>Fusarium spp.</i>, <i>Rhizoctonia spp.</i> • 1L/tona de semințe (0,015 l/unitatea de semănat de 50.000 boabe)	ATENȚIE
3.	SPIROX D 400 g/L spiroxamina + 50 g/L difenoconazol	Arysta Lifescience Benelux SPRL, Belgia CO:515PC/12.07.2019	SMRZ: Austria	VIȚA DE VIE (STRUGURI DE MASĂ ȘI DE VIN): <i>Uncinula necator</i>, <i>Guignardia bidwellii</i> <i>Pseudopezicula tracheiphila</i>	ATENȚIE



				• 0,5 L/ha	
4.	SCENIC GOLD 350 FS 200 g/L fluopicolid + 150 g/L fluoxastrobin	Bayer CropScience AG Germania CO:516PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Republica Cehă</u>	RAPITA DE TOAMNA SI PRIMAVARA, MUSTAR ALB, NEGRU SI BRUN: <i>Phoma lingam</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicola</i> , <i>Hyaloperonospora brassicae</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> • 1,0 L/ 100 kg semințe	<u>ATENȚIE</u>
5.	LUNA MAX 275 SE 75 g/L fluopiram + 200 g/L spiroxamina	Bayer CropScience AG Germania CO:517PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Austria</u>	VITA DE VIE: <i>Uncinula necator</i> syn. <i>Erysiphe necator</i> • 1,0 L/ha	<u>ATENȚIE</u>
6.	MIRAGE 45 ECNA 450 g/L procloraz	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:518PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Austria</u>	GRÂU: <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Puccinia</i> spp., <i>Septoria tritici</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> • 1,0 L/ha Se aplică 2 tratamente cu un interval minim între tratamente de 14-21 zile ORZ: <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Helminthosporium</i> spp. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> • 1,0 L/ha SECARĂ: <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> • 1,0 L/ha TRITICALE: <i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> , <i>Septoria nodorum</i> • 1,0 L/ha	<u>ATENȚIE</u>
7.	LUNA CARE 71.6 WG 50 g/L fluopiram + 666 g/L fosetil de aluminiu	Bayer CropScience AG Germania CO:519PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Austria</u>	MĂR, PAR : <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i> , <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Erwinia amylovora</i> , <i>Nectria galligena</i> , <i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Stemphylium vesicarium</i> • 3 kg/ha sau 1kg/ha mch* (în funcție de înălțimea pomilor; mch = metru înălțime coroană)	<u>ATENȚIE</u>



8.	KANTIK EC 200 g/L procloraz + 100 g/L tebuconazol + 150 g/L fenpropidin	ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL, ROMANIA CO: 277PC/28.02.2017	SMRZ: Republica Cehă	REDUCERE INTERVAL DOZA : GRAU, SECARA, TRITICALE: <i>Blumeria graminis, Septoria sp., Puccinia recondita</i> • 1,5-2,0 L/ha ORZ: <i>Blumeria graminis, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, Puccinia spp.</i> • 1,5-2,0 L/ha	PERICOL
----	---	---	---------------------------------------	---	----------------

INSECTICIDE


1.	REQUIEM PRIME 152,3 g/L amestec de terpenoide QRD 460	Bayer CropScience AG Germania CO:520PC/12.07.2019	SMRZ: Olanda	CUCURBITACEAE (CASTRAVEȚI, PEPENI, DOVLECEI), SOLANACEAE (TOMATE, ARDEI, VINETE) ÎN SPAȚII PROTEJATE: <i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis, Tetranychus urticae</i> • 0,65 % (max. 10 L/ha) PLANTE ORNAMENTALE ÎN SPAȚII PROTEJATE <i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis, Tetranychus urticae</i> • 0,65 % (max. 10 L/ha) CĂPȘUNI (SPAȚII PROTEJATE): <i>Frankliniella occidentalis</i> • 0,65 % (max. 7,8 L/ha)	PERICOL
----	---	--	-------------------------------	--	----------------

ERBICIDE

1.	HUSSAR ACTIV PLUS OD 300 g/L 2,4-D-2-etil-hexil ester + 10 g/L iodosulfuron-metil-sodiu + 7.5 g/L tiencarbazon-metil + 30 g/L mefenpir-dietil (safener)	Bayer CropScience AG Germania CO:521PC/12.07.2019	SMRZ: Polonia	GRĂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ, SECARĂ: Buruieni monocotiledonate: <i>Apera spica-venti</i> Buruieni dicotiledonate: <i>Ambrosia artemisiifolia, Anthemis arvensis, Brassica napus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Cirsium arvense, Consolida regalis, Descurainia sophia, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Geranium dissectum, Lamium spp., Matricaria spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Viola spp.</i> • 1,0 L/ha Se aplică postemergent, de la	PERICOL
----	---	--	--------------------------------	---	----------------



				începutul fenofazei de înfrățire până la apariția primului nod (BBCH 21-31). Buruienile monocotiledonate (Apera spica-venti) înainte de înfrățire și buruienile dicotiledonate se află în stadiul de 2-4 frunze.	
2.	CEVINO 500 SC 500 g/L flufenacet	Innvigo Sp.z.o.o., Polonia CO:522PC/12.07.2019	<u>SMRZ:</u> <u>Polonia</u>	<u>GRAU DE TOAMNA:</u> <i>Apera spica venti</i>, samulastra, <i>Helianthus annuus</i>, <i>Consolida regalis</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Bromus inermis</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Lamium amplexicaule</i> • 0,24 – 0,3 L/ha Se aplică preemergent de la semănat până la răsărire (BBCH 00-09). <i>Apera spica venti</i>, samulastra, <i>Helianthus annuus</i>, <i>Consolida regalis</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Bromus inermis</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Lamium amplexicaule</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Volunteer oilseed rape</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Vicia cracca</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Veronica persica</i>, <i>Centaurea cyanus</i> • 0,24 L/ha + 0,2 L/ha Adiunkt 500 SC / (Saper 500 SC - a doua denumire comerciala) Se aplică preemergent de la semănat până înaintea răsăririi (BBCH 00-09). <i>Apera spica venti</i>, samulastra, <i>Helianthus annuus</i>, <i>Consolida regalis</i>, <i>Alopecurus myosuroides</i>, <i>Bromus inermis</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Lamium amplexicaule</i>, <i>Viola arvensis</i>, <i>Anthemis arvensis</i>, <i>Galium aparine</i>, <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Volunteer oilseed rape</i> rapita, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Vicia cracca</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Matricaria inodora</i>, <i>Veronica persica</i> • 0,3 L/ha + 0,2 L/ha Adiunkt 500 SC / (Saper 500 SC - a doua denumire comerciala) Se aplică preemergent de la semănat până înaintea răsăririi (BBCH 00-09) <i>Apera spica venti</i>, <i>Bromus inermis</i>, <i>Lolium perenne</i>,	<u>ATENȚIE</u>



Anthemis arvensis (doar la doza maximă), *Alopecurus myosuroides*

- 0,24 L/ha - 0,35 L/ha

Se aplică postemergent de la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la sfârșitul vegetației de toamnă. (BBCH 11-20).

Apera spica venti, *Alopecurus myosuroides*, *Veronica hederifolia*, *Stellaria media*, *Samolus de rapita*, *Matricaria inodora*, *Descurainia sophia*, *Thlaspi arvense*, *Papaver rhoeas*, *Consolida regalis*, *Viola arvensis*, *Galium aparine*, *Lamium purpureum*, *Lamium amplexicaule*, *Bromus inermis*, *Lolium perenne*, *Anthemis arvensis*, *Vicia cracca*, *Veronica persica*, *Capsela bursa-pastoris*

- 0,24 L/ha + 0,2 L/ha

Adiunkt 500 SC / (Saper 500 SC - a doua denumire comerciala)

Se aplică postemergent de la apariția primei frunze până la infratire. (BBCH 11-20).

Apera spica venti, *Alopecurus myosuroides*, *Veronica hederifolia*, *Stellaria media*, *Matricaria inodora*, *Descurainia sophia*, *Thlaspi arvense*, *Papaver rhoeas*, *Consolida regalis*, *Viola arvensis*, *Galium aparine*, *Lamium purpureum*, *Lamium amplexicaule*, *Bromus inermis*, *Lolium perenne*, *Anthemis arvensis*, *Vicia cracca*, *Capsela bursa-pastoris*, *Veronica persica*, *Samolus de rapita*

- 0,3 L/ha + 0,2 L/ha

Adiunkt 500 SC / (Saper 500 SC - a doua denumire comerciala)

Se aplică postemergent de la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la sfârșitul vegetației de toamnă. (BBCH 11-20).

Apera spica venti, *Alopecurus myosuroides*, *Veronica hederifolia*, *Stellaria media*, *Matricaria inodora*, *Descurainia sophia*, *Thlaspi arvense*, *Papaver rhoeas*,



				<i>Consolida regalis, Viola arvensis, Galium aparine, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Bromus inermis, Lolium perenne, Anthemis arvensis, Vicia cracca, Capsela bursa-pastoris, Veronica persica, samulastra rapita</i> • 0,3 L/ha + 0,2 L/ha Adiunkt 500 SC / (Saper 500 SC - a doua denumire comerciala) + 15 g/ha Galmet 20 SG / (Superherb 20 SG- a doua denumire comerciala) Se aplică postemergent de la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la sfârșitul vegetației de toamnă. (BBCH 11-20).	
3.	TAVAS 312,5 SC 62,5 g/L diflufenican + 250 g/L metribuzin	ADAMA Agriculture BV, Olanda CO:523PC/12.07.2019	SMRZ: Marea Britanie	CARTOF: Buruieni dicotiledonate anuale (ex. <i>Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Polygonum convolvulus, Senecio vulgaris, Fumaria officinalis, Senecio vulgaris, Stellaria media, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Veronica persica, Veronica hederifolia, Galium aparine, Geranium dissectum, Urtica urens</i>) si unele monocotiledonate <i>Poa annua</i> • 1,0 – 1,2 L/ha (in funcție de gradul de infestare) Se aplică de la plantat până la apariția tulpinii principale la suprafața solului (BBCH 00-09).	ATENȚIE
4.	GOLTIX 70 WDG 700 g/kg metamitron	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:524PC/12.07.2019	SMRZ: Marea Britanie	SFECLĂ DE ZAHĂR, SFECLĂ ROȘIE ȘI SFECLĂ FURAJERĂ: Buruieni monocotiledonate: <i>Poa annua</i> Buruieni dicotiledonate: <i>Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Atriplex patula, Galeopsis tetrahit, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Poa annua, Senecio vulgaris, Urtica urens, Chenopodium album, Galeopsis species, Lamium purpureum, Matricaria inodora, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica persica</i> • 4,0 Kg/ha (1 tratament) Se aplică preemergent la 2-5 zile de la semănat (BBCH 00-	ATENȚIE



				09) • 2,0 Kg/ha (2 tratamente aplicate secvențial la un interval de 5 zile) Se aplică postemergent de la apariția primelor frunze-până la dezvoltarea completă a acestora, când frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 10-39) și buruienile se află în stadiul de 2-4 frunze.	
5.	DISCOVERY 250 EC 250 g/L fluroxipir	ADAMA Agricultural Solutions SRL, România CO:525PC/12.07.2019	SMRZ: Republica Ceha	<u>CEREALE (GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ, TRITICALE, SECARĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ, ORZ DE PRIMĂVARĂ):</u> <i>Galium aparine, Chenopodium album, Stellaria media, Matricaria indora, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Geranium pusillum Euphorbia helioscopia Veronica arvensis, Vicia cracca, Myosotis arvensis, Galeopsis tetrahit, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Sinapis arvensis, Veronica hederifolia, Veronica persica, Taraxacum officinale Anthemis arvensis, Centaurea sp., Polygonum convolvulus, Brassica napus, Sonchus rye, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium</i> • 0,6-0,8 L/ha Se aplică postemergent din faza de 4 frunze a fenofazei de înfrățire până la începutul alungirii tulpinii (BBCH 14-30) și buruienile se află în stadiul de 2-4 frunze. <u>PORUMB:</u> <i>Galium aparine, Chenopodium album, Stellaria media, Matricaria indora, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Geranium pusillum Euphorbia helioscopia Veronica arvensis, Vicia cracca, Myosotis arvensis, Galeopsis tetrahit, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Sinapis arvensis, Veronica hederifolia, Veronica persica, Taraxacum officinale, Anthemis arvensis, Centaurea sp., Polygonum convolvulus, Brassica napus</i>	<u>PERICOL</u>



				<i>Sonchus rye, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Polygonum lapathifolium, Polygonum convolvulus</i> • 1,0 L/ha Se aplică postemergent în stadiul de 2-5 frunze ale culturii și buruienile se află în stadiul de 2-4 frunze.	
6.	RIM 25 WG 250 g/kg rimsulfuron	Sharda Cropchem España S.L CO:526PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Republica Ceha</u>	PORUMB: Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate • 60 g/ha Se aplică postemergent în stadiul de 1-7 frunze (BBCH 11-17) și buruienile sunt mici, în faza creșterii active (2-4 frunze). CARTOF: Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate • 60 g/ha Se aplică postemergent în stadiul de 1-7 frunze pe vrejul principal (BBCH 11-17) și buruienile sunt mici, în faza creșterii active (2-4 frunze).	<u>ATENȚIE</u>
7.	EMCEE 750 g/L MCPA	Sharda Cropchem España S.L CO:527PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Republica Ceha</u>	CEREALE DE PRIMAVARA (GRAU, ORZ, OVAZ, SECARA) : Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 1,0 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 3 frunze până la apariția celui de al doilea internod (BBCH 13-32) și buruienile se află în primele faze de creștere, până la înălțimea de 20-30 cm. CEREALE DE TOAMNA (GRAU, ORZ, OVAZ, SECARA, TRITICALE) : Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 1,0 L/ha Se aplică postemergent de la stadiul de 3 frunze până la apariția celui de al doilea internod (BBCH 13-32) și buruienile se află în primele faze de creștere, până la înălțimea de 20-30 cm.	<u>ATENȚIE</u>
8.	BONACA 250 g/L fluroxipir	Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Slovenia CO:528PC/12.07.2019	SMRZ: <u>Slovenia</u>	GRĂU ȘI ORZ DE TOAMNĂ: Buruieni dicotiledonate anuale și perene: <i>Ambrosia artemisiifolia, Consolida regalis, Convolvulus arvensis,</i>	<u>PERICOL</u>



				<i>Polygonum convolvulus, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Helianthus annuus, Lamium purpureum, Rubus canescens, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica hederifolia</i> • 0,6 - 0,8* L/ha (în funcție de gradul de îmburuienare) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze până în stadiul de frunză stindard (BBCH 12-39) și buruienile se află în stadiul de 2-4 frunze.	
--	--	--	--	---	--

REGULATORI DE CREȘTERE

1.	EPHON TOP 660 g/L etefon	NUFARM ROMÂNIA SRL CO:529PC/12.07.2019	SMRZ: Marea Britanie	ORZ DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM DE TOAMNĂ, GRÂU DURUM DE PRIMĂVARĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ Împotriva căderii plantelor • 0,75 L/ha Se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49) SECARĂ DE TOAMNĂ Împotriva căderii plantelor • 1,10 L/ha Se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49) ORZ DE PRIMĂVARĂ Împotriva căderii plantelor • 0,50 L/ha Se aplică de la primul internod până la primele ariste vizibile (BBCH 31-49). ALAC (SPECIE DE GRÂU REZISTENT) Împotriva căderii plantelor • 0,60 L/ha Se aplică de la primul internod până înaintea apariției frunzei stindard (BBCH 31-45).	PERICOL
----	-----------------------------	---	-------------------------	--	---------

RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ

FUNGICIDE

1.	KSAR VITIS 87,5 g/kg penconazol + 250 g/kg kresoxim-metil	ASCENZA AGRO SA, PORTUGALIA CO:530PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN PORTUGALIA	VITA DE VIE (STRUGURI DE MASA SI DE VIN): <i>Uncinula necator</i> • 0,3 - 0,4 kg/ha VITA DE VIE (STRUGURI DE MASA): <i>Guignardia bidwellii</i> • 0,3 - 0,4 kg/ha	ATENȚIE
----	---	--	--	---	---------



2.	KSAR MAX 125 g/kg difenoconazol + 250 g/kg kresoxim-metil	ASCENZA AGRO SA, PORTUGALIA CO:531PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>PORTUGALIA</u>	MAR: <i>Venturia inaequalis</i> • 0,3 kg/ha PAR: <i>Venturia pyrina</i> • 0,3 kg/ha	<u>ATENTIE</u>
3.	BLNIS 125 g/L flutriafol	AGRIA SA, BULGARIA CO:532PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>POLONIA</u>	GRAU: <i>Erysiphe graminis</i> • 1,0 L/ha	<u>ATENTIE</u>
4.	SANVINO 50 g/kg amisulbrom + 500 g/kg folpet	ADAMA Agricultural Solutions SRL CO:533PC/11.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	VITA DE VIE (STRUGURI PENTRU VIN): <i>Plasmopara viticola</i> • 0,375 kg/ha Se aplica din faza de lastari de 15 cm pana la intrarea in parga (BBCH 14-83). • 0,75 kg/ha Se aplica la inceputul cresterii boabelor (BBCH 71). • 1,50 kg/ha Se aplica la sfarsitul cresterii boabelor (BBCH 75).	<u>ATENTIE</u>
5.	CELSIVO 750 g/L fenpropidin	SYNGENTA AGRO SRL CO:534PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>FRANTA</u>	GRAU, ORZ, TRITICALE: <i>Erysiphe graminis</i> • 0,75 L/ha • 0,36 L/ha asociat cu un alt fungicid	<u>ATENTIE</u>

INSECTICIDE

1.	DELTAM 15 g/L deltametrin	SBM Development SAS, Franta CO:535PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>BELGIA</u>	SFECLA ROSIE (CAMP): Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Muste (<i>Anthomyiidae</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² MORCOV, PASTARNAC (CAMP): Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² RIDICHI (CAMP, SPATII PROTEJATE) Coleoptere adulti si larve (<i>Chrysomelidae</i> , <i>Curculionidae</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m²	<u>PERICOL</u>
----	-------------------------------------	--	--	---	----------------



				<u>RIDICHI NEGRE si ALBE (CAMP, SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>SCORTONERA (CAMP):</u> Coleoptere adulti si larve (<i>Chrysomlidae</i>, <i>Curculionidae</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>NAP, NAP TURCESC, NAP SUEDEZ (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>HREAN (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>CEAPA DE TOAMNA si DE PRIMAVARA, SALOTA (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>USTUROI:</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>TOMATE (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>VINETE (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m²
--	--	--	--	---

			Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Musculita alba de sera (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Bemisia tabaci</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>DOVLECEL, DOVLEAC, CASTRAVETE (CAMP, SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Musculita alba de sera (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Bemisia tabaci</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>PORUMB ZAHARAT (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>VARZA DE BRUXELLES (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>VARZA, GULIE (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>BROCCOLI, CONOPIDA ALBA SI VERDE (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Molii miniere • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>SALATA, ANDIVE, CICOARE</u>
--	--	--	--



				<u>ROSIE, SCAROLE (CAMP SI SPATII PROTEJATE), CULTURA DE ANDIVE DIN RADACINA (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>SPANAC, TELINA FRUNZE, FETICA, RUCOLA, CRESON (CAMP SI SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>FASOLE VERDE (CAMP, SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>MAZARE (SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Tripsi, Coleoptere adulti si larve (<i>Chrysomlidae</i>, <i>Curculionidae</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>PRAZ (CAMP, SPATII PROTEJATE):</u> Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>SPARANGHEL (CAMP, SPATII PROTEJATE):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>CARTOFI (CAMP):</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Coleoptere adulti si larve (<i>Chrysomlidae</i>,
--	--	--	--	--



				<i>Curculionidae</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m² <u>PLANTE ORNAMENTALE:</u> Afide • 8 mL in 10 L apa/100m² Musculita alba de sera (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>, <i>Bemisia tabaci</i>) Omizi defoliatoare (<i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.) Coleoptere adulti si larve (<i>Chrysomlidae</i>, <i>Curculionidae</i>) • 5 mL in 10 L apa/100m²	
2.	DELEGATE 250 g/kg spinetoram	Dow AgroSciences Export SAS CO:536PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN FRANTA	<u>MAR, PAR, GUTUI, MOSMON, PAR NASHI, MERISOARE:</u> Moliile fructelor si ale frunzelor <i>Psylla</i> spp. • 0,3 kg/ha <u>PIERSIC, CAIS, NECTARIN:</u> Moliile fructelor Trips • 0,3 kg/ha <u>PRUN, JUJUBA:</u> Moliile fructelor si ale frunzelor • 0,3 kg/ha	<u>ATENTIE</u>
3.	CLOSER 120 g/L sulfoxaflor	Dow AgroSciences Export SAS CO:537PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	<u>VARZA, SALATA, SPANAC, BROCCOLI, VARZA DE BRUXELLES, CONOPIDA:</u> Afide • 0,2 L/ha Se aplica 1 tratament. <u>CARTOF:</u> Afide • 0,2 L/ha Se aplica 2 tratamente.	<u>ATENTIE</u>
4.	TRANSFORM 500 g/kg sulfoxaflor	Dow AgroSciences Export SAS CO:538PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	<u>GRAU DE TOAMNA, ORZ DE TOAMNA, OVAZ:</u> Afide • 0,048 kg/ha Se aplica dupa aparitia coloniilor.	<u>ATENTIE</u>
5.	SINDOXA 300 g/kg indoxacarb	Sharda Cropchem Espana S.L. CO:539PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN MALTA	<u>RAPITA:</u> <i>Meligethes aeneus</i> • 0,085 kg/ha <u>VITA DE VIE (SOIURI PENTRU VIN SI STRUGURI</u>	<u>PERICOL</u>



				DE MASA): <i>Lobesia botrana</i> • 0,125 kg/ha	
ERBICIDE					
1.	KALIF 360 CS 360 g/L clomazona	ADAMA Agricultural Solutions SRL CO:540PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<u>RAPITA DE TOAMNA (EXCEPTIE CULTURILE PENTRU SAMANTA) :</u> Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium</i> spp., <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Veronica</i> spp., <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Descurainia sophia</i>) • 0,33 L/ha Se aplica preemergent, inainte de inoltire maxim 5 zile de la semanat (BBCH 00-05). <u>CARTOF (EXCEPTIE CULTURILE PENTRU SAMANTA):</u> Buruieni dicotiledonate anuale (<i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Lamium</i> spp., <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Veronica</i> spp., <i>Polygonum convolvulus</i> , <i>Descurainia sophia</i>) • 0,25 L/ha Se aplica preemergent, inainte de rasarire imediat dupa inceputul germinarii dupa ultima bilonare (BBCH 00-05).	ATENTIE
2.	STRETCH 40 g/L nicosulfuron	AGRIA SA, BULGARIA CO:541PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>REPUBLICA CEHA</u>	<u>PORUMB:</u> Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate • 1,0 L/ha Se aplica postemergent. CULTURA:2-8 frunze (BBCH 12-18). BURUIENI:2-4 frunze pentru cele dicotiledonate si 2-9 frunze pentru <i>Echinochloa crus-galli</i>	ATENTIE
3.	GOLTIX GOLD 700 g/L metamitron	ADAMA Agricultural Solutions SRL CO:542PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>GERMANIA</u>	<u>SFECLA DE ZAHAR, SFECLA FURAJERA:</u> Buruieni dicotiledonate anuale si <i>Poa annua</i> • 5,0 L/ha aplicat secvential (2+1,5+1,5 L/ha) Se aplica astfel: CULTURA:de la semanat pana la a 8-a frunza	ATENTIE



				desfacuta (BBCH 00-18). Tratament 1: inainte de incoltire. Tratament 2 si 3: postemergent. BURUIENI: stadiu timpuriu de dezvoltare(din faza de cotiledoane pana la 2 frunze). • 5,0 L/ha aplicat secvential (1+2+2 L/ha) Se aplica astfel: CULTURA: de la faza de cotiledoane pana la 8 frunze (BBCH 10-18). Tratament 1,2,3: postemergent. BURUIENI: stadiu timpuriu de dezvoltare (din faza de cotiledoane pana la 2 frunze). • 5,0 L/ha aplicat secvential (1,5+1,5+2 L/ha) Se aplica astfel: CULTURA: de la faza de cotiledoane pana la 9 frunze (BBCH 10-19). Tratament 1,2,3: postemergent. BURUIENI: stadiu timpuriu de dezvoltare(din faza de cotiledoane pana la 2 frunze).	
4.	XANADU 40 g/kg metsulfuron metil + 500 g/kg benzsulfuron metil	UPL EUROPE LTD CO:543PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>MALTA</u>	CEREALE DE TOAMNA SI DE PRIMAVARA (GRAU, GRAU DURUM, ORZ, SECARA): Buruieni dicotiledonate anuale • 100 g/ha Se aplica postemergent. CULTURA: de la 3 frunze deschise si inainte de deschiderea frunzei stindard (BBCH 13-39). BURUIENI: stadiu timpuriu de dezvoltare (din faza de cotiledoane pana la 2 frunze).	ATENTIE
5.	MATECOR EXPRESS 700 g/kg metribuzin	PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, Spania CO:544PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN <u>ITALIA</u>	CARTOF: Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: <i>Abutilon theophrastis</i> , <i>Amaranthus</i> spp., <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Digitaria</i> spp., <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Euphorbia</i> spp., <i>Festuca rubra</i> , <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Lolium</i> spp., <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Poa</i> spp., <i>Polygonum</i> spp., <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> , <i>Stellaria</i>	ATENTIE



				<i>media, Urtica spp., Veronica spp.</i> • 0,4* – 0,75** kg/ha (* nu se aplica pe terenurile nisipoase ** doza de 0,75 kg/ha se va aplica pe terenurile argiloase bogate in materie organica) Se aplica preemergent, inainte de a strapunge cotiledonanele suprafata solului(BBCH<8). • 0,3* kg/ha Se aplica postemergent in stadiul de 4-6 frunze (BBCH 14-16). <u>TOMATE:</u> Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: <i>Abutilon theophrastis, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Chenopodium album, Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Euphorbia spp., Festuca rubra, Fumaria officinalis, Lamium purpureum, Lolium spp., Matricaria chamomilla, Poa spp., Polygonum spp., Portulaca oleracea, Setaria spp., Sinapis arvensis, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Urtica spp., Veronica spp.</i> • 0,4 kg/ha Se aplica la pretransplantare. • 0,4* – 0,75** kg/ha (* nu se aplica pe terenurile nisipoase ** doza de 0,75 kg/ha se va aplica pe terenurile argiloase bogate in materie organica) Se aplica post rasarire si post-transplantare, stadiul de 8-9 frunze (BBCH 18-19). <u>GRAU, ORZ:</u> Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: <i>Abutilon theophrastis, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Chenopodium album, Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Euphorbia spp., Festuca rubra, Fumaria officinalis, Lamium purpureum, Lolium spp., Matricaria chamomilla, Poa spp., Polygonum spp., Portulaca oleracea, Setaria spp., Sinapis arvensis,</i>
--	--	--	--	--



				<i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Stellaria media</i>, <i>Urtica</i> spp., <i>Veronica</i> spp. • 0,1 kg/ha Se aplica preemergent sau postemergent in stadiul de 3 frunze pana la sfarsitul perioadei de infratire (BBCH 13-29).	
6.	HAKSAR 750 SL 750 g/L MCPA	CIECH Sarzyna S.A., Poland CO:545PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	<u>GRAU DE PRIMAVARA, ORZ DE PRIMAVARA, TRITICALE DE PRIMAVARA, OVAZ:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Geranium pusillum</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Fumaria officinalis</i> <i>Chenopodium album</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Arabidopsis thaliana</i>, <i>Galeopsis tetrahit</i>, <i>Equisetum arvense</i>, <i>Spergula arvensis</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Epilobium ciliatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i> <i>Lamium purpureum</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> • 0,75 L/ha Se aplica primavara postemergent in timpul fenofazei de infratire (BBCH 20-29). Buruieni:cat mai tinere in faza de crestere activa:2-6 frunze <u>ORZ DE TOAMNA, GRAU DE TOAMNA,TRITICALE DE TOAMNA, SECARA:</u> Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Geranium pusillum</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Fumaria officinalis</i> <i>Chenopodium album</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Arabidopsis thaliana</i>, <i>Galeopsis tetrahit</i>, <i>Equisetum arvense</i>, <i>Spergula arvensis</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Epilobium ciliatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i> <i>Lamium purpureum</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> • 1,0 L/ha Se aplica primavara postemergent in timpul fenofazei de infratire (BBCH 20-29). Buruieni:cat mai tinere in faza de crestere activa:2-6 frunze <u>MAR (LIVEZI):</u> Buruieni dicotiledonate	<u>PERICOL</u>



			anuale: <i>Geranium pusillum</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Papaver rhoeas</i>, <i>Arabidopsis thaliana</i>, <i>Galeopsis tetrahit</i>, <i>Equisetum arvense</i>, <i>Spergula arvensis</i>, <i>Thlaspi arvense</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Epilobium ciliatum</i>, <i>Galinsoga parviflora</i>, <i>Lamium purpureum</i>, <i>Taraxacum officinale</i>, <i>Senecio vulgaris</i>, <i>Amaranthus retroflexus</i> • 1,0 L/ha Se aplica din primavara pana in toamna pe buruieni verzi cat mai tinere aflate in faza de crestere activa. • 1,0 L/ha + 5,0L/ha Agrosar 360SL Se aplica din primavara pana in toamna pe buruieni verzi cat mai tinere aflate in faza de crestere activa.	
--	--	--	--	--

REGULATORI DE CRESTERE

1.					
	REGULLO 500 EC 500 g/L trinexapac-etil	INNVIGO Sp.z.o.o., Polonia CO:546PC/12.07.2019	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN POLONIA	GRAU DE TOAMNA: • 0,2 L/ha Se aplica de la inceputul fazei de crestere a tulpinii pana la faza de frunza stindard (BBCH 30-39). • 0,15 L/ha + 1,0L/ha INVISTER 300SL Se aplica de la inceputul fazei de crestere a tulpinii pana la al 3-lea internod (BBCH 30-33). • Doza divizata 2X0,2L/ha Primul tratament se aplica de la sfarsitul infratirii pana la al 3-lea internod (BBCH 29-33), iar al doilea tratament se aplica de la al 3-lea internod pana in faza frunzei stindard (BBCH 33-39). TRITICALE DE TOAMNA: • 0,3 L/ha Se aplica de la inceputul fazei de crestere a tulpinii pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 30-36). SECARA DE TOAMNA: • 0,15 L/ha Se aplica de la sfarsitul infratirii pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 29-37).	PERICOL



				• Doza divizata 2X0,2L/ha Primul tratament se aplica de la sfarsitul infratirii pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 29-37), iar al doilea tratament se aplica de la al 3-lea internod pana in faza frunzei stindard (BBCH 35-39). ORZ DE TOAMNA: • 0,3 L/ha Se aplica din faza primului internod pana in faza frunzei stindard (BBCH 31-38). ORZ DE PRIMAVERA • 0,2 L/ha Se aplica de la inceputul fazei de crestere a tulpinii pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 30-36).	
--	--	--	--	--	--

REINNOIREA AUTORIZATIILOR –ART.43

FUNGICIDE

1.	MELODY COMPACT 49 WG 406 g/kg cupru (din oxichlorura de cupru) + 84 g/kg iprovalicarb	BAYER CropScience AG, GERMANIA CO: 2658/19.12.2006	AUTORIZARE DUPA OMOLOGARE DIN UNGARIA	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> 1,5 kg/ha Aplicare foliară de la inflorescența completă până la începutul coacerii (BBCH 57-81).	ATENȚIE
----	--	---	--	---	----------------

ERBICIDE

1.	TOMIGAN XL 102,5 SE 2,5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxipir	ADAMA AGAN Ltd., Israel CO:108PC/22.07.2015	SMRZ: Austria	GRÂU DE TOAMNĂ, ORZ DE TOAMNĂ: • Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 0,8-1,5 L/ha Se aplica preemergent sau postemergent timpuriu, pana la faza de 3 frunze ale culturii (BBCH 00-13).	ATENȚIE
2.	LENTAGRAN 45 WP 450 g/kg piridat	BELCHIM Crop Protection NV, Belgia CO:146PC/16.03.2016	SMRZ: Austria	PORUMB DULCE Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0-2,0 Kg/ha LUPIN GALBEN Buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 Kg/ha LUCERNĂ Buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 Kg/ha TRIFOI (ROȘU, ÎNCARNAT, EGIPTEAN, ALB) Buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 Kg/ha	ATENȚIE



				MAC Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0 Kg/ha CEAPĂ Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0-2,0 Kg/ha <u>VARZĂ, VARZĂ ROȘIE, VARZĂ DE BRUXELLES, CONOPIDĂ, VARZĂ CREAȚĂ, BROCCOLI</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0-2,0 Kg/ha <u>SPARANGHEL (ALB ȘI VERDE)</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0-2,0 Kg/ha <u>MENTĂ, ROINITĂ, PÂTLAGINĂ, SUNĂTOARE (ÎN SCOPURI FARMACEUTICE)</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0 Kg/ha <u>MĂRAR (FOLOSIREA SEMINTELOR ȘI CA VERDEAȚĂ PROASPĂTĂ)</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 0,75 Kg/ha <u>ANGHINARE</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 0,75 Kg/ha <u>CEAPĂ VERDE</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 Kg/ha <u>CHIMEN, FENICUL (UTILIZARE CONDIMENT ȘI SEMINTE)</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 0,75 Kg/ha <u>VALERIANĂ, SCOPURI FARMACEUTICE</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 1,0 Kg/ha <u>GULIE</u> Buruieni dicotiledonate anuale • 2,0 Kg/ha <u>SCORZONERA</u> Buruieni dicotiledonate
--	--	--	--	---



				anuale • 0,5 Kg/ha	
3.	DMA EXTRA 600 SL 600 g/L acid 2,4-D	DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS CO:2746/19.12.2007	SMRZ: Olanda	GRÂU Buruieni dicotiledonate (<i>Sinapis</i> spp., <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Chenopodium</i> spp., <i>Xanthium</i> spp. < 3 frunze) • 0,9 L/ha ORZOAIĂ DE PRIMĂVARĂ Buruieni dicotiledonate (<i>Sinapis</i> spp., <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Chenopodium</i> spp., <i>Xanthium</i> spp. < 3 frunze) • 0,9 L/ha PORUMB Buruieni dicotiledonate (<i>Cirsium arvense</i> , <i>Sinapis</i> spp., <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium</i> spp., <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i>) • 1,1 L/ha	PERICOL

INSECTICIDE

1.	AMPLIGO 50 g/L lambda-cihalothrin + 100 g/L clorantraniliprol	SYNGENTA SUPPLY AG, Elvetia CO:186PC/03.06.2016	SMRZ: Republica Ceha	PORUMB: <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Diabrotica virgifera</i> <i>Helicoverpa armigera</i> • 0,2 L/ha PORUMB DULCE: <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Diabrotica virgifera</i> <i>Helicoverpa armigera</i> • 0,2 L/ha VARZĂ (CÂMP): <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris brassicae</i> <i>Spodoptera</i> spp. • 0,3-0,4 L/ha CONOPIDĂ (CÂMP): <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris brassicae</i> <i>Spodoptera</i> spp. <i>Autographa gamma</i> <i>Mamestra brassicae</i> • 0,3-0,4 L/ha BROCCOLI (CÂMP): <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris brassicae</i> <i>Spodoptera</i> spp.	ATENIE
----	---	---	--------------------------------	---	---------------



				<i>Autographa gamma</i> <i>Mamestra brassicae</i> • 0,3-0,4 L/ha	
--	--	--	--	---	--

REOMOLOGARE PROCEDURA EUROPEANA

FUNGICIDE

1.	MICROTHIOL SPECIAL 800 g/kg sulf	UNITED PHOSPHORUS LTD CO: 182/30.10.1974		VITA DE VIE: <i>Uncinula necator</i> • 0,2-0,3% MAR: <i>Podosphaera leucotricha</i> • 0,3% PIERSIC: <i>Sphaerotheca pannosa</i> , var. <i>persicae</i> • 0,4-0,5% CASTRAVETI: <i>Sphaerotheca fuliginea</i> • 0,4% TUTUN: <i>Erysiphe cichoracearum</i> • 0,4-0,5% COACAZ: <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> • 0,4% SILVICULTURA: <i>Microsphaera abbreviata</i> • 0,3-0,4% CEREALE: <i>Erysiphe graminis</i> • 0,8 kg/ha	
2.	TRIUMF 40 WG 400 g/kg hidroxid de cupru	IQV, SPANIA CO: 2752/27.03.2008		SÂMBUROASE: CAIS, CIRES, PIERVIC, PRUN: <i>Taphrina spp.</i> • 2,0-2,5 kg/ha SEMINTOASE: MĂR, PĂR, GUTUI, MOȘMON: <i>Nectria spp.</i> , <i>Venturia spp.</i> , <i>Erwinia spp.</i> • 2,0-2,5 kg/ha VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 2,0-2,5 kg/ha TOMATE, VINETE (SPATII PROTEJATE): <i>Phytophthora parasitica</i> • 2,0-2,5 kg/ha CUCURBITACEE CU COAJA COMESTIBILĂ: CASTRAVETE, DOVLECEL, CASTRAVECII PENTRU MURĂTURI (CAMP SI SPATII PROTEJATE):	ATENTIE

				<i>Pseudoperonospora cubensis</i> • 2,0-2,5 kg/ha	
3.	PROPULSE 250 SE 125 g/L fluopiram + 125 g/L protioconazol	BAYER CROPS SCIENCE AG, GERMANIA CO:041PC/27.02.2014	SMRZ: UNGARIA	RAPITA: <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Alternaria brassicae</i> • 1,0 L/ha EXTINDEREA DOMENIULUI DE UTILIZARE LA URMATOARELE CULTURI: FLOAREA SOARELUI: <i>Phoma macdonaldii</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Phomopsis helianthi</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Botrytis cinerea</i> • 0,8-1,0 L/ha PORUMB: <i>Helminthosporium turcicum</i> • 0,8-1,0 L/ha	<u>ATENTIE</u>
4.	BOUILLIE BORDELAISE WDG 200 g/kg cupru (amestec bordeaux)	CEREXAGRI, FRANTA CO: 2124/18.12.2001	—	VITA DE VIE: <i>Plasmopara viticola</i> • 0,5% (5 kg/ha in 1000 L apa) PRUN: <i>Polystigma rubrum</i> <i>Stigmata carpophyla</i> <i>Monilinia sp.</i> • 0,5% (5 kg/ha) PIERSIC: <i>Taphrina deformans</i> <i>Stigmata carpophyla</i> <i>Monilinia spp.</i> • 0,5% (5 kg/ha) CIRES, VISIN: <i>Blumeriella jaapii</i> <i>Stigmata carpophyla</i> <i>Monilinia spp.</i> • 0,5% (5 kg/ha) MAR: <i>Venturia inaequalis</i> • 0,5% (7,5 kg/ha) <i>Erwinia amylovora</i> • 7,5 kg/ha GUTUI: <i>Erwinia amylovora</i> • 7,5 kg/ha PAR: <i>Erwinia amylovora</i> • 7,5 kg/ha TOMATE: <i>Pseudomonas tomato</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Xanthomonas vesicatoria</i> • 0,75% (7,5 kg/ha) CASTRAVETI: <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Pseudomonas lacrimans</i>	PERICOL



				• 0,75% (7,5 kg/ha) FASOLE DE GRADINA: <i>Pseudomonas phaseolicola</i> <i>Xanthomonas phaseoli</i> • 0,75% (7,5 kg/ha) CEAPA: <i>Peronospora destructor</i> • 0,75% (7,5 kg/ha)	
--	--	--	--	--	--

ERBICIDE

1.	POWERTWIN SC 200 g/L etofumesat + 200 g/L fenmedifam	ADAMA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANIA CO: 2193/12.03.2003	—	SFECLA DE ZAHAR Buruieni dicotiledonate anuale • 2x2,0 L/ha (2 aplicari secventiale) Primul tratament se aplica: - la cultura cu frunze adevarate in stadiul de 1-2 frunze desfasurate (BBCH 10-12); - la buruieni in faza de cotiledoane Al doilea tratament se aplica la reinfestare.	<u>ATENTIE</u>
2.	PELICAN 500 SC 500 g/L diflufenican	AGRICHEM BV- UPL CO: 2774/27.03.2008	—	FLOAREA SOARELUI: Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate • 0,25 L/ha in 300-400 L/ha apa Se aplica 1 tratament, preemergent la: - floarea soarelui, de la semanat pana la germinatia semintei (BBCH 00-06); - buruieni cand au 2-8 frunze adevarate (rozeta).	<u>ATENTIE</u>

INSECTICIDE

1.	QUICKPHOS-UP 560 g/kg fosfura de aluminu	UNITED PHOSPHORUS LTD CO: 1852/29.09.1998	—	SEMINTE DEPOZITATE: Insecte daunatoare de depozit Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Acarieni si specii vertebrate. • 3-5 tablete/t de produs	<u>PERICOL</u>
2.	NUPRID 200 SC 200 g/L imidacloprid	NUFARM GmbH&Co.KG, AUSTRIA CO: 2763/ 27.03.2008	—	TOMATE, CASTRAVETI (SPATII PROTEJATE): <i>Thrips tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,075% (0,75 L/ha) TOMATE (SPATII PROTEJATE): <i>Macrosiphum euphorbiae</i> • 0,04% (0,4 L/ha)	<u>ATENTIE</u>



3.	LIDER 200 SL 200 g/L imidacloprid	NUFARM GmbH&Co.KG, AUSTRIA CO: 2761/27.03.2008	—	<u>TOMATE (SPATII PROTEJATE):</u> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> • 0,75 L/ha (0,075%)	<u>ATENIE</u>
4.	SAFRAN 1,8 EC 18 g/L abamectin	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED, ANGLIA CO: 2824/09.03.2009	—	<u>MAR:</u> <i>Panonychus ulmi</i> • 1,5 L/ha <u>PAR:</u> <i>Cacopsylla pyri</i> • 0,1 - 1,15% (1,0 - 1,5 L/ha in 1000 L apa) <u>TOMATE DE SERA:</u> <i>Liriomyza trifolii</i> • 0,09% (0,9 L/ha in 1000 L apa) <u>VITA DE VIE:</u> <i>Eriophyes vitis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Lobesia botrana</i> • 0,8 - 1,0 L/ha	<u>ATENIE</u>
5.	DELICIA GASTOXIN 560 g/kg fosfura de aluminiu	DETIA FREYBERG GMBH, GERMANIA CO: 333/27.12.1974	SMRZ: Marea Britanie	<u>CEREALE DEPOZITATE:</u> <i>Sitophilus spp.</i> <i>Tribolium confusum</i> <i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Sitotroga cerealella</i> <i>Ephestia kuehniella</i> • 5-10 g PH ₃ /m ³ (5-10 tablete) PH₃ = gaz de fosfină Se aplică la începutul depozitării.	<u>PERICOL</u>

B. A FOST APROBATĂ A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ

Nr. crt.	PRIMA DENUMIRE COMERCIALA	A DOUA DENUMIRE COMERCIALA	Nr. C.O./DATA	DETINATORUL OMOLOGARII
1.	ANGELUS	EVEA	419PC/05.06.2018	Rotam Agrochemical Europe Limited, Anglia
2.	TEPPEKI	HINODE	2263/01.04.2004	ISK Biosciences Europe NV, Belgia
3.	SHIRLAN 500SC	DALIMO	1881/15.12.1998	ISK Biosciences Europe NV, Belgia
4.	CHIKARA	HINOKI	2266/01.04.2004	ISK Biosciences Europe NV, Belgia
5.	KUSABI 300SC	POWDRIO	154PC/16.03.2016	ISK Biosciences Europe NV, Belgia
6.	BASAR	HEKTOR	483PC/14.03.2019	Galenika Fitofarmacija, Slovenia
7.	TENAZOL 60 FS	VITADIN SEED 6 FS	2736/19.12.2007	Nufarm România SRL
8.	IKANOS	UBIKA	442PC/15.11.2018	Nufarm România SRL
9.	STARSHIP 100 SC	KAN-DOO	190PC/03.06.2016	Nufarm România SRL
10.	SEGURIS XTRA	GIGANT XTRA	185PC/03.06.2016	Adama Agricultural Solutions SRL, România
11.	CERLIT SUPER	STARANE SUPER	294PC/28.02.2017	Dow Agrosciences
12.	RETEGO	COMET	184PC/03.06.2016	BASF SE Germania
13.	MEDAX TOP	TAPINIO	248PC/20.10.2016	BASF SE Germania



14.	STOMP AQUA	PROWL AQUA	015PC/14.12.2012	BASF SE Germania
15.	FRONTIER FORTE	SPECTRUM	2089/19.12.2000	BASF SE Germania
16.	TRAILER	BAZOKA 750 WG	297PC/28.02.2017	Industrias Afrasa SA, Spania
17.	GRIAL	DIEDRO	461PC/15.11.2018	Industrias Afrasa SA, Spania
18.	DIABLO SC	ACAROIL SC	403PC/28.02.2018	Industrias Afrasa SA, Spania
19.	MAGMA TRIPLE	AFRASA TRIPLE WP	355PC/29.11.2017	Industrias Afrasa SA, Spania
20.	MAGMA TRIPLE WG	AFRASA TRIPLE WG	355PC/29.11.2017	Industrias Afrasa SA, Spania
21.	ALFIL DUPLO	AFRASA DUPLO	111PC/22.07.2015	Industrias Afrasa SA, Spania
22.	SATELITE	AFRASA 360	135PC/22.07.2015	Industrias Afrasa SA, Spania

2. REGULAMENTE SI RECTIFICARI PUBLICATE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA 07.03.2019 - 04.07.2019

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/344 al Comisiei din 28 februarie 2019 privind neregistrarea și aprobarea substanței active etoprofos, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/481 al Comisiei din 22 martie 2019 de aprobare a substanței active flutianil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei din 28 martie 2019 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală;

4. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/50 al Comisiei din 11 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorantropilol, clomazon, ciclanilol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiaclopid și valifenalat din sau de pe anumite produse;

5. Regulamentul (UE) 2019/552 al Comisiei din 4 aprilie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, biciclopironă, cloromequat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropimorf, fenpiroximat, fluopiram, fosetil, izoprotolan, izopirazam, oxamil, protioconazol, spinetoram, trifloxistrobin și triflumezopirim din sau de pe anumite produse;

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/676 al Comisiei din 29 aprilie 2019 de aprobare a substanței active ABE-IT 56 (componente de lizat ale *Saccharomyces cerevisiae* tulpina DDSF623), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/677 al Comisiei din 29 aprilie 2019 privind neregistrarea și aprobarea substanței active clorotalonil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului

European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/706 al Comisiei din 7 mai 2019 de reînnoire a aprobării substanței active carvonă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/707 al Comisiei din 7 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxil-m, metiocarb, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, s-metolacloz și tebuconazol;

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/716 al Comisiei din 30 aprilie 2019 de modificarea Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 22/2013 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active ciflumetofen;

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/717 al Comisiei din 8 mai 2019 de reînnoire a aprobării substanței active izoxaflutol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

12. Regulamentul (UE) 2019/973 al Comisiei din 13 iunie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și tebufenozid din sau de pe anumite produse;

13. Regulamentul (UE) 2019/977 al Comisiei din 13 iunie 2019 de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, Clonostachys rosea tulpina J1446, fenpirazamină, mefentrifluconazol și penconazol din sau de pe anumite produse;

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/989 al Comisiei din 17 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active clorprofam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ;

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1090 al Comisiei din 26 iun 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active dimetoat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1100 al Comisiei din 27 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active desmedifam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei;

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1101 al Comisiei din 27 iun 2019 de reînnoire a aprobării substanței active tolclofos-metil, în conformitate cu Reg (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei.

3. DIVERSE



1. A fost prezentat stadiul evaluării substanței active **benalaxil**.
2. Ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 1100/2019, privind nereînnoirea aprobării substanței active **desmedifam**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pentru produsele pe bază de **desmedifam**:
 - **BEETUP TRIO** (certificat de omologare nr. 1834/19.05.1998);
 - **BELVEDERE FORTE** (certificat de omologare nr. 049PC/29.09.2014);
 - **BETANAL EXPERT** (certificat de omologare nr. 2096/14.02.2001);
 - **BETANAL MAXX PRO OD** (certificat de omologare nr. 050PC/29.09.2014).;

certIFICATELE de omologare se retrag la data de 01.01.2020 și se acordă o perioadă de grație până la **01.07.2020**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data 01.04.2020) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data 01.07.2020).
3. Ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 989/2019, privind nereînnoirea aprobării substanței active **clorprofam**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pentru produsele pe bază de **clorprofam**:
 - **KEIM STOP** (certificat de omologare nr. 1708/13.07.1995);
 - **GRO-STOP FOG** (certificat de omologare nr. 2566/25.08.2005);
 - **GRO-STOP BASIS** (certificat de omologare nr. 2567/25.08.2005);
 - **KEIM STOP 500 NH** (certificat de omologare nr. 2563/14.06.2005).

certIFICATELE de omologare se retrag la data de 08.01.2020 și se acordă o perioadă de grație până la 08.10.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data 08.04.2020) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data 08.10.2020).
4. Ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 1090/2019, privind nereînnoirea aprobării substanței active **dimetoat**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pentru produsul pe bază de **dimetoat**:
 - **NOVADIM PROGRESS/(SINORATOX 400 EC-a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 2170/16.12.2002).

certificatul de omologare se retrage la data de 17.01.2020 cu precizarea ca **omologarea la cultura de cireș se retrage de la data 17 octombrie 2019** și se acordă pentru aplicarea pe alte culturi decât pe cultura de cireș o perioadă de grație până la 17.07.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologărilor 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data 17.04.2020) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data 17.07.2020).
5. Ca urmare a aplicării prevederilor Reg. (UE) nr. 677/2019, privind nereînnoirea aprobării substanței active **clorotalonil**, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pentru produsele pe bază de **clorotalonil**:
 - **ABRINGO** (certificat de omologare nr. 392PC/28.02.2018);
 - **BARCLAY CLOROFASH / (BARCLAY AVOCA – a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 383PC/28.02.2018);
 - **BRAVO 500 SC** (certificat de omologare nr. 981/23.10.1981);



- **CONFUCIUS / (TONGA** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 448PC/15.11.2018);
- **EMINENT STAR** (certificat de omologare nr. 307PC/10.04.2017);
- **FEZAN PLUS** (certificat de omologare nr. 115PC/22.07.2015);
- **FOLIO GOLD 537,5 SC** (certificat de omologare nr. 2585/14.12.2005);
- **MIXANIL** (certificat de omologare nr. 118PC/22.07.2019);
- **MYCOGUARD 500 SC / (BANKO** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 1346/16.11.1992);
- **ORTIVA OPTI / (AMISTAR OPTI** – a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 069PC/21.01.2015);
- **PERSEO** (certificat de omologare nr. 261PC/19.12.2016);
- **PROCEED** (certificat de omologare nr. 139PC/16.03.2016);
- **ROVER 500 SC** (certificat de omologare nr. 2196/27.03.2003);
- **SINCONIL** (certificat de omologare nr. 227PC/20.10.2016);
- **TIMPANI / (SOLAR** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 158PC/16.03.2016);

- **TREORIS** (certificat de omologare nr. 356PC/29.11.2017).

certIFICATELE DE OMOLOGARE SE RETRAG LA DATA de 20.11.2019 și se acordă o perioadă de grație până la 20.05.2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (până la data 20.02.2020) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data 20.05.2020).

6. A fost respinsă solicitarea companiei **Barclay Chemicals** privind extinderea perioadei de grație pentru comercializarea și utilizarea produsului **BARCLAY CLOROFLASH / (BARCLAY AVOCA** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 383PC/28.02.2018).
7. A fost respinsă solicitarea companiei **Syngenta** privind acordarea perioadei de grație, fără diferențieri, pentru comercializare, depozitare și utilizare pentru produsele pe bază de *clorotalonil*, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului UE de nereînnoire a acestei substanțe active.
8. A fost respinsă solicitarea companiei **Norofert Organics SRL** privind calitatea României de SMRZ pentru omologarea produselor de protecție a plantelor.
9. A fost respinsă solicitarea companiei **Proplan, Plant Protection, Spania** privind evaluarea de către România în calitate de SMRZ a extinderii domeniului de utilizare al produsului **FLANCO 10WP** (certificat de omologare nr. 264PC/12.04.2017).
10. A fost respinsă solicitarea companiei **Biocontrol Technologies SL**, privind evaluarea de către România în calitate de SMRZ a extinderii domeniului de utilizare al produsului **T34 BIOCONTROL** (certificat de omologare nr. 350PC/29.11.2017).
11. A fost respinsă solicitarea companiei **Proplan Plant Protection Company SL** privind evaluarea de către România în calitate de SMRZ a extinderii domeniului de utilizare al produsului **BARILOCHE** (certificat de omologare nr. 466PC/15.11.2018).
12. A fost respinsă solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a., Belgia** privind reducerea dozei pentru produsul **WISH TOP/(QUICK FORTE-** a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 232PC/05.06.2018).
13. Ca urmare a nesustinerii la nivelul UE a substanței active **fenpropimorf** de către notificator, compania **BASF**, certificatele de omologare ale produselor **CAPALO** (certificat de omologare nr. 2799/15.10.2008) și **TANGO SUPER** (certificat de omologare nr. 1847/29.09.1998) s-au retras de la data de 30.04.2019. La solicitarea companiei se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de **30.10.2019**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **30.10.2020**).



14. Ca urmare a nesustinerii conform art. 43 din Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 a produsului de protecție a plantelor **PROPYZAMIDE SAPEC/(APROZAME** – a doua denumire comercială) de catre compania **Ascenza Agro SA, Portugalia**, certificatul de omologare nr. 203PC/03.06.2016 a fost retras de la data de 01.07.2019. La solicitarea deținătorului de omologare se acordă o perioadă de grație conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru vanzare si distribuire (până la data de **01.01.2020**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **01.01.2021**).
15. Ca urmare a nesustinerii conform art. 43 din Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 a produsului de protecție a plantelor **CAMBIO** de catre compania **BASF**, certificatul de omologare nr. 1831/19.05.1998 a fost retras de la data de 01.06.2019. La solicitarea deținătorului de omologare se acordă o perioadă de grație pentru eliminarea stocurilor, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru vanzare si distribuire (până la data de **01.12.2019**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **01.12.2020**).
16. Ca urmare a nesustinerii conform art. 43 din Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 a produsului de protecție a plantelor **FULGER 200 SL** (certificat de omologare), de catre compania **Pestila Il Spolka, Polonia** , certificatul de omologare nr. 290PC/28.02.2017 a fost retras de la data de 01.03.2019. La solicitarea deținătorului de omologare se acordă o perioadă de grație pentru eliminarea stocurilor, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru vanzare si distribuire (până la data de **01.09.2019**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **01.09.2020**).
17. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **Sipcam Oxon, Italia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru 3 produse aflate în procedură de omologare.
18. Compania **Artemisa d.o.o., Slovenia** va reprezenta compania **Barclay Crop Protection** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate, pentru un produs aflat în procedură de omologare.
19. Compania **AgroProspect SRL**, în persoana doamnei Sonia Boțoman va reprezenta compania **Pestila Il Spolka, Polonia** în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
20. Domnul **Marius BRĂTĂȘANU** va reprezenta compania **Ascenza Agro SA, Portugalia**, în procesul de omologare a produselor de protecție a plantelor și va asigura comunicarea cu autoritățile române implicate.
21. Companiile **BIOCHEM SRL** și **TOPSEEDS, Slobozia** vor fi noi distribuitori pentru produsul **Agrosar 360 SL** (certificat de omologare nr. 415PC/28.02.2018).
22. Denumirea comercială a produsului **EVOREL EXPRESS** (certificat de omologare nr. 506PC/14.03.2019) a fost schimbată în **EVORELLE EXPRESS**.
23. Produsul **FENCE** (certificat de omologare nr. 420PC/05.06.2018) a fost transferat de la **Albaugh UK Ltd., Marea Britanie** la **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.
24. Produsul **BARRACUDA/(CUTER** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 267PC/19.12.2016) a fost transferat de la **Albaugh UK Ltd., Marea Britanie** la **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.
25. Produsul **FLAME/(COMOD SUPERSTAR 50SG** – a doua denumire comercială) (certificat de omologare nr. 421PC/05.06.2018) a fost transferat de la **Albaugh UK Ltd., Marea Britanie** la **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.
26. Noul producător al produsului **FENCE** (certificat de omologare nr. 420PC/05.06.2018) este **Albaugh TKI d.o.o., Slovenia**.
27. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **RESET 5 CE / (ELEMENT 5 CE**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2318/13.02.2004).



28. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **KILLER SUPER 5 EC / (QUICK 5 EC**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2272/27.05.2004).
29. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Ltd, India** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **ELEGANT 05 EC / (GHEPARD 5 EC**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2804/15.10.2008).
30. La solicitarea companiei **Sharda Cropchem Ltd, India** au fost aprobate 3 locații alternative pentru formularea produsului **SPONSOR 6 FS / (TEBUSH 6 FS**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2568/12.10.2005).
31. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** au fost aprobate 3 locații alternative pentru formularea produsului **KRIPTO SUPER 60 FS/(VITADIN 6 FS**-a doua denumire comercială)(certificat de omologare nr. 2586/14.12.2005).
32. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **BENTA 480 SL** (certificat de omologare nr. 103PC/21.01.2015).
33. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** a fost aprobată o locație alternativă pentru formularea produsului **MIDASH FORTE** (certificat de omologare nr. 2635/29.06.2006).
34. La solicitarea companiei **Sharda Europe b.v.b.a.** au fost aprobate 3 locații alternative pentru formularea produsului: **SHYFO/(GLYPHO – a doua denumire comercială)**(certificat de omologare nr. 179PC/16.03.2016).
35. La solicitarea companiei **Nufarm România SRL** au fost aprobate mai multe locații adiționale de formulare pentru o serie de produse care au fost preluate de la alte companii.
36. La solicitările companiilor **Dow Agrosciences** și **DuPont România SRL** a fost aprobată o nouă locație de producție pentru produsele: **FLORAMIX** (certificat de omologare nr. 2868/11.07.2013), **PALLAS 75 WG** (certificat de omologare nr. 2829/30.04.2009) și **VYDATE 10 L** (certificat de omologare nr. 2505/16.12.2004).
37. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL** a fost aprobată o locație alternativă de formulare pentru produsul **AFFIRM OPTI** (certificat de omologare nr. 316PC/29.06.2017).
38. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL** a fost aprobată o locație alternativă de formulare pentru produsele: **MODDUS EVO** (certificat de omologare nr. 192PC/03.06.2016), **MAGNELLO** (certificat de omologare nr. 012PC/14.12.2012) și **SCORE 250 EC** (certificat de omologare nr. 1165/19.12.1989).
39. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o locație adițională de formulare pentru produsul **SULTAN TOP** (certificat de omologare nr. 032PC/17.12.2013).
40. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o locație adițională de formulare pentru produsul **FOLPAN 80 WDG** (certificat de omologare nr. 1566/30.01.1995).
41. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solutions SRL** a fost aprobată o locație adițională de formulare pentru produsul **MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG – a doua denumire comercială)** (certificat de omologare nr. 1891/17.02.1999).
42. La solicitarea companiei **Arysta LifeScience** a fost aprobată o locație adițională de formulare pentru produsul **ORTUS 5 SC** (certificat de omologare nr. 1331/03.07.1992).
43. La solicitarea companiei **Solarex Impex SRL** a fost aprobată o nouă locație de formulare pentru produsul **COROCID SUPER** (certificat de omologare nr. 210PC/20.10.2016).
44. La solicitarea companiei **BASF** au fost aprobate noi locații de formulare și ambalare pentru produsul **FLEXITY** (certificat de omologare nr. 454PC/15.11.2018).
45. La solicitarea companiei **BASF** au fost aprobate noi locații de formulare și ambalare pentru produsul **PRIAXOR EC** (certificat de omologare nr. 273PC/28.02.2017).
46. La solicitarea companiei **BASF** au fost aprobate noi locații de formulare și ambalare pentru produsul **VIVANDO** (certificat de omologare nr. 071PC/21.01.2015).



47. La solicitarea companiei **Syngenta Crop Protection** a fost aprobat noul proces de fabricație pentru substanța activă *mezotrion*.
48. La solicitarea companiei **Nissan Chemical Europe SAS, Franța** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *quizalofop-p-etil*.
49. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solution SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *folpet*.
50. La solicitarea companiei **Adama Agricultural Solution SRL** a fost aprobată înlocuirea sursei pentru substanța activă *metribuzin*.
51. La solicitarea companiei **FMC Agro Operațional Romania SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *diflufenican*.
52. La solicitarea companiei **Nufarm Romania SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *oxiflorfen*.
53. La solicitarea companiei **Nufarm Romania SRL** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *oxiflorfen*.
54. La solicitarea companiei **Nichino Europe** a fost aprobată o sursă adițională pentru substanța activă *fenpiroximat*.
55. La solicitarea companiei **Nufarm România SRL** a fost aprobată utilizarea de surse alternative pentru un coformulant din compoziția produsului **FUSILADE FORTE** (certificat de omologare nr. 2019/26.10.1999).
56. La solicitarea companiei **FMC Agro Operational** a fost aprobată utilizarea unor furnizori alternativi pentru patru coformulanți din compoziția produsului **VINCIT NOVA** (certificat de omologare nr. 2276/12.08.2019).
57. La solicitarea companiei **Syngenta Agro SRL** a fost aprobată utilizarea unor coformulanți alternativi în formularea produselor **ELATUS ERA, ELATUS PLUS și MAGNELLO**.

PREȘEDINTE,
Paulina GABOR



