




AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**Program de supraveghere specifică
privind organismul dăunător de
carantină pentru Uniune
Agrilus planipennis Fairmaire**

Versiunea 1



**PROGRAM DE SUPRAVEGHERE SPECIFICĂ PRIVIND
ORGANISMUL DĂUNĂTOR DE CARANTINĂ PENTRU UNIUNE
AGRILUS PLANIPENNIS FAIRMAIRE**



Agrilus planipennis (AGRLPL) - <https://gd.eppo.int>

OCTOMBRIE 2021





**Program de supraveghere specifică
privind organismul dăunător de
carantină pentru Uniune
Agrilus planipennis Fairmaire**

Versiunea 1

DIFUZARE:		
Pentru implementare:		
- Laboratorul Național Fitosanitar		
- Oficiile fitosanitare județene		
- Posturile de control la frontieră		
INFORMARE		
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea (ICAS)		
- Direcțiile și ocoale silvice		
- Universități de profil		
- Muze de Istorie Națională (ex. Muzeul Național de Istoria Naturală Antipa)		
EVOLUȚIE		
VERSIUNEA	NR/DATE	Conținutul modificării
1.0	octombrie 2021	elaborare inițială

**LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ȘI
APROBAREA VERSIUNII**

Detalii	Nume și prenume	Funcția	Semnătura/ Data	Versiunea
Elaborat	Mirela Cean	Șef serviciu Entomologie	11.10.2021	1
	Adina Oprea	Consilier superior BPPCF		
Verificat	Elena Izadi	Șef birou BPPCF	11.10.2021	
Avizat	Filofteia Manole	Director LNF	11.10.2021	
	Paulina Gabor	Director DF		
	Maria Monica Porca	Director general adjunct		
Aprobat	Florentin Gheorghe Milea	Director general ANF	11.10.2021	





AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**Program de supraveghere specifică
privind organismul dăunător de
carantină pentru Uniune
Agrilus planipennis Fairmaire**

Versiunea 1

CUPRINS:

1. INTRODUCERE
2. SCOP
3. BAZA LEGALĂ
4. DEFINIȚII
5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII
6. INFORMAȚII DESPRE ORGANISMUL DĂUNĂTOR
 - 6.1. Încadrare taxonomică
 - 6.2. Distribuție geografică
 - 6.3. Simptome
 - 6.4. Plante gazdă
 - 6.5. Căi de pătrundere cu risc
7. METODE DE EXAMINARE VIZUALĂ
 - 7.1. Examinare vizuală
 - 7.1.1 Inspecție vizuală a producției interne de plante gazdă
 - 7.1.2 Inspecție vizuală în cazul circulației intracomunitare
 - 7.1.3 Inspecție vizuală în cazul importului plantelor gazda din țări terțe
 - 7.2. Amplasare capcane
8. PRELEVAREA, AMBALAREA ȘI EXPEDIEREA PROBELOR
 - 8.1. Perioada de prelevare
 - 8.2. Prelevarea de probe
 - 8.3. Ambalarea și expedierea probelor
9. ANALIZA PROBELOR
 - 9.1. Metode de analiză utilizate
 - 9.2. Tratarea probelor în laborator
10. STRATEGIA DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR
 - 10.1. Transmiterea informațiilor din teritoriu
 - 10.2. Transmiterea informațiilor către operatorii profesioniști/persoane fizice
11. REVIZUIREA PROGRAMULUI DE SUPRAVEGHERE
12. CAMPANII DE INFORMARE
13. ANEXE





**Program de supraveghere specifică
privind organismul dăunător de
carantină pentru Uniune
Agrilus planipennis Fairmaire**

Versiunea 1

1. INTRODUCERE

Agrilus planipennis Fairmaire este organism de carantină pentru Uniune, listat în Anexa II, partea A, lit. C, din Regulamentul nr. 2072/2019 și, listat de asemenea, ca organism prioritar conform prevederilor Regulamentului nr. 1702/2019.

2. SCOP

Programul de supraveghere urmărește stabilirea statutului organismului dăunător vizat, prin confirmarea absenței/prezenței acestuia, în urma efectuării unei supravegheri de detecție.

Supravegherea de detecție se va desfășura cu prioritate în locațiile cu risc și la plantele gazdă considerate cu risc.

Depistarea timpurie a organismului dăunător este elementul cheie pentru aplicarea măsurilor oficiale care au ca scop eradicarea acestuia.

3. BAZA LEGALĂ

- **Regulamentul (UE) 2016/2031** al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului;
- **Regulamentul (UE) 2017/625** al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072** al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei;
- **Regulamentul delegat (UE) 2019/1702** al Comisiei din 1 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715** al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia (Regulamentul IMSOC);
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1231** al Comisiei din 27 august 2020 privind formatul și instrucțiunile pentru rapoartele anuale privind rezultatele anchetelor și formatul



programelor multianuale de anchetă, respectiv aspectele practice, prevăzute la articolele 22 și 23 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului;

• **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1292** al Comisiei din 15 septembrie 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a organismului dăunător *Agrilus planipennis* Fairmaire provenind din Ucraina și de modificare a anexei XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072.

Alte documente suport:

- OEPP – PM 9/14 (1) *Agrilus planipennis*: proceduri pentru control oficial;
- OEPP- Fișă informativă *Agrilus planipennis*;
- ISPM 4 - Cerințe pentru stabilirea zonelor libere de organisme dăunătoare;
- ISPM 5 - Glosarul termenilor fitosanitari;
- ISPM 6- Linii directe pentru supraveghere;
- USDA Emerald Ash Borer Program Manual, *Agrilus planipennis* (Fairmaire), ver. 1.2;
- Parsons G. L. (2008) Emerald ash borer: A guide to identification and comparison to similar species. Department of Entomology, Michigan State University
(http://www.emeraldashborer.info/documents/eab_id_guide.pdf);
- Lyons, D.B., Caister, C., de Groot, P., Hamilton, B., Marchant, K., Scarr, T., and Turgeon, J.J. 2007. Survey guide for detection of emerald ash borer. Natural Resources Canada – Canadian Forest Service and Canadian Food Inspection Agency, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada;
- Ryall K. L., Fidgen J. G., Turgeon J.J. Detection of emerald ash borer in urban environment using branch sampling. Frontline. Technical Note no 111. Canada Forest Service.

4. DEFINIȚII

- a) **“supraveghere de detecție”** înseamnă o supraveghere efectuată într-o zonă în scopul depistării prezenței unui organism dăunător (ISPM 5-Glosarul termenilor fitosanitari);
- b) **“supravegherea organismelor dăunătoare”** reprezintă un proces oficial care colectează și înregistrează date privind prezența organismelor dăunătoare;
- c) **“operator profesionist”** înseamnă orice persoană, de drept public sau privat, implicată profesional și având răspundere juridică pentru una sau mai multe dintre activitățile următoare privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte:
 - plantare;
 - reproducere;
 - producție, inclusiv creșterea, multiplicarea și îngrijirea,
 - introducerea și circulația pe teritoriul Uniunii și în afara acestuia,
 - comercializarea;
 - depozitarea, colectarea, distribuția și prelucrarea.

5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII

Autoritatea Națională Fitosanitară în calitate de organizație națională de protecția plantelor (NPPO), elaborează și asigură implementarea programului de supraveghere prin Oficiile fitosanitare județene, inclusiv Posturile de control la frontieră și Laboratorul Național Fitosanitar.



Oficiile fitosanitare județene:

- realizează inspecția fitosanitară la plantele gazdă vizate, prelevează probe pe care le trimite Laboratorului Național Fitosanitar pentru analiză;
- trimite operatorului profesionist o copie după buletinul de analiză, indiferent dacă rezultatul este pozitiv sau negativ;
- informează în scris operatorul profesionist despre măsurile care trebuie aplicate în cazul depistării organismelor daunatoare (rezultat pozitiv);
- transmite biroului de protecția plantelor și carantină fitosanitară, toate informațiile necesare notificării focarului la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile legale;
- urmăresc modul de aplicare a măsurilor recomandate operatorului profesionist în vederea eradicării focarului;
- Posturile de control la frontieră, realizează inspecția fitosanitară la plantele gazdă vizate, în punctele de intrare în țară.

Biroul protecția plantelor și carantină fitosanitară:

- inițiază și participă la elaborarea programului de supraveghere;
- transmite oficiilor fitosanitare, programul de supraveghere și toate informațiile care vin în sprijinul implementării acestuia;
- coordonează implementarea programului de supraveghere;
- analizează informațiile primite de la oficiile fitosanitare în cazul depistării organismului dăunător și notifică focarul în baza de date EUROPHYT focare;
- analizează informațiile trimise de oficiile fitosanitare și coordonează aplicarea măsurilor luate pentru eradicarea focarului.

Laboratorul Național Fitosanitar:

- participă la elaborarea programului de supraveghere;
- realizează analizele de laborator la probele prelevate de inspectorii fitosanitari și emit buletinele de analiză aferente.

Raportor național:

- centralizează datele transmise de inspectorii fitosanitari și elaborează situația la nivel național pentru perioada monitorizată, pe care o transmite la Biroul de Protecția Plantelor și Carantină Fitosanitară din cadrul Direcției Fitosanitare.

6. INFORMAȚII DESPRE ORGANISMUL DĂUNĂTOR

6.1. Încadrare taxonomică: Insecta: Coleoptera: Buprestidae: *Agrilus planipennis* Fairmaire

Sinonime: *Agrilus feretrius* Obenberger, *Agrilus marcopoli* Obenberger

Denumire populară: sfredelitorul de smarald al frasinului, sfredelitorul frasinului

6.2. Distribuție geografică:

Asia: China, Japonia, Republica Coreea

America de Nord: Canada, SUA

Europa: Ucraina (situație tranzitorie), Rusia

UE: absent



6.3. Simptome:

- externe: îngălbenirea și subțierea frunzișului, uscarea ramurilor, slăbirea arborilor și uscarea acestora;
- interne: prezența galeriilor larvare umplute cu rumegus în cambiu, orificiile de ieșire ale adulților din lemn, de forma literei D; prezența diferitelor stadii ale dăunătorului.

Ca răspuns la atac arborii pot produce calus suplimentar, care determină formarea unor crăpături de 5-10 cm lungime, deasupra galeriei, în scoarță.

De regulă, arborii atacați manifestă simptomele externe și încep să se usuce, după 3-4 ani de la infestare.

6.4. Plante gazdă

Plantele gazdă native ale *A. planipennis* includ speciile asiatice de *Fraxinus chinensis*, *Fraxinus japonica*, *Fraxinus lanuginosa*, *Fraxinus mandshurica*, *Fraxinus rhynchophylla*, *Juglans mandshurica*, *Pterocarya rhoifolia*, *Ulmus davidiana* și *Ulmus propinqua*.

În America de Nord au fost atacate *Fraxinus americana*, *Fraxinus nigra* și *Fraxinus pensylvanica*.

Studii recente au arătat că *Fraxinus americana*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus nigra*, *Fraxinus pensylvanica*, *Fraxinus quadrangulata* sunt cele mai susceptibile specii.

6.5. Căi de pătrundere cu risc

Căile de pătrundere cu risc: plante și produse din lemn de frasin cu scoarță atașată, incluzând lemn, ambalaj, lemn de foc, așchii, originare din țările infestate, în special Rusia și Ucraina.

Locuri cu risc: puncte unde se importă frasin (inclusiv ambalaje și lemn de foc), depozite și locații care prelucrează lemn de frasin importat, pepiniere silvice care comercializează plante de frasin, locații unde se plantează, manipulează sau depozitează plante pentru plantare de frasin, zone cu arbori de frasin în declin.

Inspecțiile trebuie să fie intensificate în imediata vecinătate a locurilor cu risc (500 de m), prin verificarea arborilor de frasin din:

- pepiniere, parcuri, grădini, marginea pădurilor unde au fost plantate sau depozitate specii de frasin importate din țările în care organismul dăunător este prezent;
- locații procesatoare de lemn de frasin importat din țările în care organismul dăunător este prezent (este important să fie asigurată trasabilitatea lemnului, pentru că în aceste locații pot fi prezente multiple esențe);
- centrale de încălzire;
- zone cu arbori în declin (se procedează la decojirea unor porțiuni de scoarță din arborele suspect pentru a se verifica dacă organismul dăunător este prezent).

Notă!

Fiecare oficiu fitosanitar județean va identifica locațiile cu risc de pe teritoriul lor, pe baza criteriilor specificate mai sus.

7. METODE DE EXAMINARE

7.1. Metode de examinare vizuală

Controlul fitosanitar concentrează resursele de supraveghere în locurile cu cea mai mare probabilitate de pătrundere și se realizează pe baza căilor de pătrundere cu risc, pentru:

- lemn rotund cu sau fără scoarță, incluzând lemnul de foc, originar din țările în care organismul dăunător este prezent;
- plante pentru plantare, inclusiv bonsai, originare din țările în care organismul dăunător este prezent;
- cherestea cu sau fără scoarță, originară din țările în care organismul dăunător este prezent;
- ambalaje din lemn de frasin, indiferent dacă scoarța a fost îndepărtată sau nu (anumite stadii pot fi prezente în ambalaje)
- ramuri tăiate de frasin, originare din țările în care organismul dăunător este prezent;
- particule de lemn de frasin, cu dimensiunea mai mare de 2,5 cm, utilizate drept combustibil.

Pentru recunoașterea simptomelor și a stadiilor de dezvoltare ale organismului dăunător se utilizează fișa fitosanitară aferentă programului de supraveghere.

7.1.1. Inspecția producției interne de plante gazdă

CE CONTROLĂM?		
Simptome produse de organismul daunator	Simptome apărute ca răspuns al arborelui la atac	Simptome cauzate de alte organisme daunatoare
-foliaj depreciat 	-decolorarea frunzișului	-activitatea ciocănitărilor arată prezența unor organisme daunatoare în trunchi sau ramuri
Fig. 1 (sursa: Lyons et al. (2007)) - orificii de forma literei D	-cloroza/subțierea sau uscarea coroanei arborilor	

		
Fig. 2. (sursa: https://www.ippc.int) -galerii larvare în lemn (trebuie îndepărtată scoarța pentru a mări șansele de detecție)  Fig. 3. (sursa: https://www.ippc.int)	-lăstari porniți din muguri dorminzi 	
	- deformări ale scoarței, mai ales la bonsai	
	- crăpături longitudinale în scoarță  Fig. 4 (sursa: https://www.ippc.int)	
	-scurgeri de sevă	
	-producere abundentă de semințe	

Pentru a evidenția atacul se pot îndepărta din copac ramuri astfel:

- se aleg două ramuri din mijlocul coroanei, de preferat cu diametrul la bază de 5-7 cm (minim 3 cm, maxim 10 cm), ideal cu expunere sudică;
- se taie ramura cu ajutorul unor foarfeci telescopice sau ferăstraie (fig. 5);




Fig. 5. Tăierea ramurilor cu foarfecă telescopică

- ulterior se retează ramurile la o lungime de aproximativ 75 de cm de la bază și se îndepărtează ramurile laterale (fig. 6)



Fig. 6. Reducerea ramurilor la dimensiunile dorite

- se îndepărtează scoarța în straturi de 1-2 mm grosime, cu ajutorul unui cuțit;
- se examinează ramura cu atenție pentru prezența galeriilor și/sau a larvelor.

Perioada propice pentru îndepărtarea ramurilor suspecte este cuprinsă între lunile septembrie și mai. Totuși, având în vedere că larvele încă se hrănesc și își continuă dezvoltarea la începutul toamnei, galeriile sunt ușor vizibile și după luna octombrie.

7.1.2. Inspecția în cazul circulației intracomunitare

Examinările vizuale se efectuează la plantele gazdă specificate, inclusiv bonsai și lemnul specificat, pe parcursul întregului an, cu preponderență din țările în care dăunătorii sunt cunoscuți să apară.

7.1.3. Inspecția vizuală în cazul importului plantelor gazdă din țări terțe cu risc

Inspecția se realizează în momentul importului, respectiv înainte de comercializare sau utilizare și constă în examinarea lemnului care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală sau a scoarței izolate din plantele gazdă vizate, inclusiv lemnul de foc pentru a verifica existența simptomelor de atac specific sau prezența diferitelor stadii ale organismului dăunător.

Lemnul și scoarța de *Fraxinus* spp. trebuie să fie însoțite de certificat fitosanitar la intrarea în Comunitate (Reg. nr. 2072/2019).

7.2. Amplasarea capcanelor.

Cel mai folosit instrument pentru depistarea timpurie a organismului dăunător îl reprezintă utilizarea capcanelor de tip prismă, desi acestea atrag mai mult exemplarele masculine.

Capcanele se amplasează în perioada de zbor a adulților (mai-iulie), pe partea însoțită a copacului, la o înălțime destul de mare în coroana pomului, 3-8 m, uneori mai puțin deoarece depinde de înălțimea copacilor supravegheați (ex. în pepiniere plantele au dimensiuni reduse) (fig.7). Citirea capcanelor se face la 2 săptămâni.




Fig. 7. Amplasare capcane (<http://www.bioforest.ca>)



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**Program de supraveghere specifică
privind organismul dăunător de
carantină pentru Uniune
Agrilus planipennis Fairmaire**

Versiunea 1

8. PRELEVAREA, AMBALAREA ȘI EXPEDIEREA PROBELOR

8.1. Perioada de prelevare

Pe tot parcursul anului, atât la punctele de trecere a frontierei cât și la oficiile fitosanitare pentru toate transporturile și locațiile identificate cu risc, respectiv din plantele gazdă vizate origine din țările infestate, în special Rusia și Ucraina.

Inspectarea vecinătăților locurilor cu risc din teritoriu (500 m), se face cu precădere în lunile de vară, când activitatea adulților este cea mai ridicată.

8.2. Prelevarea de probe

Probele constau în insecte adulte suspecte, colectate direct sau în capcane, care se plasează în alcool etilic 70% și se transmit la LNF. Larvele și pupele se colectează în recipiente, separat pentru fiecare locație sau arbore. După ce sunt omorâte în apă fiartă, se lasă la răcit și apoi se transferă în alcool etilic 70%. Dacă această operație nu se face la locul de colectare se transferă materialul colectat, bine ambalat astfel încât să nu existe risc de răspândire, cât mai repede la sediul OFJ pentru pregătirea corespunzătoare și transmiterea ulterioară la LNF în vederea identificării.

Fiecare inspecție va fi consemnată de către inspectorii OFJ în fișa de inspecție (fișa de inspecție, fișa de inspecție pașaport fitosanitar sau procesul verbal pentru eliberarea pașaportului fitosanitar.

La import se completează rezultatele inspecției fitosanitare de către inspectorii de la posturile de control la frontieră în TRACES (CHED-PP), la punctul II 2.1. sau în caz de suspiciune se bifează în câmpul II.6 căsuța suspiciune, se transmit probele la LNF și se bifează Rezultate în așteptare, în CHED-PP.

8.3. Ambalarea și expedierea probelor

Probele prelevate pentru teste de laborator se ambalează în recipiente durabile, închise ermetic, etichetate și marcate, astfel încât să se evite deteriorarea etichetei, să permită identificarea cu certitudine a probei și asigurarea trasabilității. Ambalarea, marcarea și etichetarea se realizează în prezența proprietarului/reprezentantului firmei, dacă este posibil. Probele prelevate se trimit pentru analiză în cel mai scurt timp posibil.

Atenție! Nu amestecați insectele din locații diferite sau copaci diferiți.

9. ANALIZA PROBELOR

9.1. Metode de analiză utilizate

Laboratorul Național Fitosanitar este desemnat pentru analiza probelor prelevate de inspectorii fitosanitari, în cadrul programului de supraveghere.

În unitatea tehnică entomologie identificarea speciei se face pe baza caracterelor morfologice ale adulților. Larvele pot fi identificate morfologic la nivel de specie, doar dacă sunt în ultimul stadiu de dezvoltare.

9.2. Tratarea probelor în laborator

În laborator probele sunt analizate în funcție de protocolul de lucru.

10. STRATEGIA DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR

10.1. Transmiterea informațiilor din teritoriu



Toate inspecțiile vor fi înregistrate pe o fișă de inspecție, iar în cazul prelevării probelor suspecte se înregistrează cel puțin următoarele informații:

- locul inspectat (ex. magazin de comercializare plante, pepinieră, depozit de lemn);
- data inspecției;
- data prelevării probelor;
- numele și funcția în cadrul OF;
- coordonatele GPS ale plantelor gazdă/locurilor inspectate;
- plantele gazdă și soiurile inspectate;
- perioada/data capturării exemplarelor;
- rezultatul pozitiv sau negativ al exemplarelor suspecte colectate.

La sfârșitul anului, pe baza fișelor de inspecție fiecare oficiu fitosanitar și post de control la frontieră va întocmi fișele de evaluare a rezultatelor, conform anexei nr. 1, care se transmite raportorului național dna Cean Mirela, din cadrul Laboratorului Național Fitosanitar (e-mail mirela.cean@anfd.ro) până la data de 10 februarie a anului următor în vederea centralizării și întocmirii raportului național.

Nota! Pentru completarea rubricilor din anexă se vor utiliza instrucțiunile din regulamentul (UE) nr. 1231/2020.

10. 2. Transmiterea informațiilor către operatorii profesioniști/persoane fizice

Inspectorii fitosanitari informează operatorii profesioniști și persoanele fizice cu privire la obligativitatea respectării legislației fitosanitare (naționale, comunitare), a exigențelor impuse de aceasta, în scopul asigurării protecției teritoriului împotriva introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare plantelor.

Buletinul de analiză eliberat de LNF reprezintă actul oficial pe baza căruia inspectorul fitosanitar va stabili măsurile ce trebuie aplicate. Acesta va fi transmis beneficiarului, iar în cazul unui rezultat pozitiv se va transmite o copie și Biroului de Protecția Plantelor și Carantină Fitosanitară din cadrul Direcției Fitosanitare.

11. REVIZUIREA PROGRAMULUI DE SUPRAVEGHERE

Se realizează ori de câte ori se modifică legislația sau din alte motive justificative.

12. CAMPANII DE INFORMARE

- inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare județene, vor furniza informații despre *Agrilus planipennis* tuturor operatorilor profesioniști și persoanelor fizice vizate, care sunt implicate în plantarea, comerțul sau depozitarea speciilor de frasin importate, astfel încât să se asigure detecția timpurie și reducerea răspândirii organismului dăunător.
- programul de supraveghere și fișa fitosanitară vor fi postate pe pagina web a Autorității Naționale Fitosanitare (<https://www.anfd.ro>).

13. ANEXE

Anexa nr. 1-Fișa de raportare a rezultatelor supravegherii organismului dăunător *planipennis*



[illegible]

Instrucțiuni privind completarea modelului (conform Reg. UE nr. 1231/2020, pct. 1.2.)

Pentru coloana I: A se indica denumirea științifică a organismului dăunător [astfel] cum figurează în anexa I, măsură specifică pentru un anumit organism dăunător], uiluzând un rând pentru fiecare organism dăunător.

Pentru coloana 2: A se indica amplasamentele geografice unde a avut loc ancheta, utilizând de preferință nivelurile NUTS-Nomenclatura Unităților Teritoriale pentru Statistică, fiind feritoare disponibile (ex. Ilfov RO 32). În cazul organismelor dăunătoare

raportate pentru fiecare grup, este posibilă agregarea datelor pentru toate organismele dăunătoare din grupul respectiv pe un singur rând. În cazul organismelor dăunătoare care nu sunt raportate pe grupuri, este posibilă utilizarea unui număr de rânduri egal cu numărul de amplasamente raportate, dacă este cazul.

Pentru coloana 3: A se indica locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri pentru fiecare organism dăunător numai atunci când cerințele legale specifice pentru ancheta privind organismele dăunătoare o impun și a se indica numărul de locuri care au făcut obiectul anchetei. În cazul organismelor dăunătoare raportate pentru fiecare grup, este posibilă agregarea datelor pentru toate organismele dăunătoare din grupul respectiv pe un singur rând și furnizarea numărului total de locuri de anchetă. În cazul organismelor dăunătoare care nu sunt raportate în grupuri, este posibilă agregarea datelor pe un singur rând pentru fiecare organism dăunător și furnizarea numărului total de locuri de anchetă. Atunci când se utilizează opțiunea „alte”, vă rugăm să specificați la ce se referă:

1. În aer liber (zonă de producție): 1.1. teren (arabil, pășune); 1.2. livadă/plantație viticolă; 1.3. pepinieră; 1.4. pădure;
2. În aer liber (alte): 2.1. grădini private; 2.2. spații publice; 2.3. zonă de conservare; 2.4. plante spontane în alte zone decât zonele de conservare; 2.5. alte, cu specificarea cazului respectiv (de exemplu, centru de grădinarit, amplasamente comerciale care utilizează materiale de ambalat din lemn, industria lemnului, zone umede, rețele de irigare și drenare etc.); 3. Medii închise: 3.1. seră; 3.2. spațiu privat, altul decât seră; 3.3. spațiu public, altul decât seră; 3.4. alte, cu specificarea cazului respectiv (de exemplu, centru de grădinarit, amplasamente comerciale care utilizează materiale de ambalat din lemn, industria lemnului).

30 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.8.2020

L 280/5

Pentru coloanele 5, 6 și 7: Optional sau, dacă este cazul, în conformitate cu cerințe legale specifice pentru ancheta privind organismele dăunătoare.

Pentru coloana 4: A se indica zonele de risc identificate pe baza biologiei organismului dăunător/organismelor dăunătoare, a prezenței plantelor gazdă, a condițiilor ecoclimatice și a amplasamentelor de risc.

Pentru coloana 5: Indicați suprafața totală acoperită de populația-intă (în hectare) în statul membru.

pentru coloana 6; A se indica proporția zonei care a făcut obiectul anchetei (zona care a făcut obiectul anchetei/zona populației-țintă) exprimată în procente.

Pentru coloana 7: A se indica plantele, materialul de ambalat, lemnul, altele, specificând cazul respectiv. Rezultatele trebuie

furnizate utilizând rânduri diferite numai atunci când cerința legală specifică pentru ancheta privind organismele dăunătoare precizează lista mărfurilor care trebuie să facă obiectul anchetei.

Pentru coloana 8: A se indica lista speciilor/genurilor de plante care au făcut obiectul anchetei. A se utiliza un singur rând pentru fiecare specie/gen de plante numai atunci când cerința legală specifică pentru ancheta privind organismele dăunătoare o impune.

Pentru coloana 9: A se indica lumile anului în care au fost efectuate anchetele. În cazul organismelor dăunătoare raportate pe grupuri, este posibilă agregarea datelor pentru toate organismele dăunătoare din grupul respectiv pe un singur rând. În cazul organismelor dăunătoare care nu sunt raportate pe grupuri, este posibilă agregarea datelor pe un singur rând pentru fiecare organism dăunător.

Pentru coloana 10: A se indica detaliile anchetei, ținând seama de cerințele legale specifice pe care ancheta privind organismele dăunătoare le impune pentru fiecare organism dăunător. A se menționa N/A atunci când informațiile dintr-o anumită coloană nu se aplică. Cu excepția numărului de examinări vizuale, care pot fi raportate pe grupuri, toate celelalte date trebuie furnizate pentru fiecare organism dăunător, exceptând cazul în care în coloana 13 („Observații”) este inclusă o justificare pentru raportarea pe grupuri. Atunci când cerințele legale specifice pentru ancheta privind organismele dăunătoare o impun, a se utiliza rânduri diferite (de exemplu, pentru a raporta diferite tipuri de teste și numărul acestora).

Pentru coloana 11: A se indica numărul de rezultate pozitive pentru fiecare organism dăunător. Acest număr poate fi diferit de numărul de focare atunci când mai multe rezultate pozitive sunt incluse într-o singură notificare privind focarele.

Pentru coloana 12: A se indica notificările privind focarele din anul în care a avut loc ancheta.

Pentru coloana 13: A se include orice alte informații care sunt considerate relevante și, dacă este cazul, informații privind rezultatele anchetelor referitoare la plantele asimptomatice, cu constatări pozitive.

