

Nr. 188/O/ 09.03.2026

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 2

Ca urmare a condițiilor favorabile și a potențialului biologic de înmulțire deosebit, se constată o înmulțire a rozătoarelor mici.

Soarecele de câmp (*Microtus arvalis*) - este activ tot timpul anului, chiar și sub stratul de zăpadă. Soarelele de câmp se hrănesc cu frunzele unor culturi în prima perioadă de vegetație, putând compromite culturile de cereale de toamnă după rasărire, în timpul iernării sau primăvara; în același mod pot fi distruse lucernierele și puietii de pomi și arbuști fructiferi.

În perioada de toamnă la culturile agricole de toamnă perene (lucerna, trifoi), plantații pomicole, pepiniere, pajisti naturale și culturi agricole de toamnă (cereale păioase, rapita) recomandăm efectuarea de tratamente chimice pentru combaterea soarecilor pe parcelele unde densitatea daunătorului este de 4-5 colonii/ha.

Folosiți unul din **produsele** :

1. **ARVALIN** - 5 bucăți / galerie - Este un rodenticid sub formă de momeală gata de utilizare (boabe de cereale impregnate). Odată plasată în galerii, momelile ingerate de soareci intra în contact cu acidul gastric și produc efectul rapid și sigur cu rezultate în câteva minute.

ARVALIN – este omologat ca produs de protecția plantelor, pentru controlul soarecilor de câmp, în câmp deschis cu utilizare în fermele agricole ce au drept domeniu de activitate cultivarea cerealelor, silvicultura, legumicultura, plante ornamentale.

2. **RATRON GW** – 5 momeli / galerie.

Alte recomandări : Se recomandă ca tratamentele să se execute toamnă târziu și în general, când vegetația este mai puțin dezvoltată.

Pentru combatere se recomandă și **masuri profilactice**:

- arături adânci la 30 cm, pentru distrugerea cuiburilor de rozătoare, efectuate imediat după recoltatul culturilor.
- evitarea prelungirii recoltatului pentru a împiedica familiile de rozătoare să strângă hrana și să se înmulțească.
- efectuarea mecanică de santuri cu pluguri pe perimetrul parcelelor.

Se vor instala placute cu mențiunea „**Teren otrăvit**”.

Produsele fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic și metal vor fi decontaminate prin triplă clătire și separarea de capace, iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curățate și pliate cu folosirea ulterioară a apei rezultate în rezervorul instalației, echipamentului de stropit;

Alte recomandări

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor ! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător ! Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normelor de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind

implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

ATENȚIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele **obligatii**:

1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor;
2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin **autorizatie** pentru utilizarea acestor produse;
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
5. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatarele agricole, asa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din **Codul de bune practici in ferma**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodarii apelor nr. 1.234/2006.

Cerinte obligatorii pentru fermieri: Conform Hotararii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au **obligatia** sa pastreze pentru o perioada de cel putin **3 ani**, evidenta produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza.

In registrul in care tin evidenta produselor de protectie a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protectie a plantelor;
- momentul aplicarii;
- doza utilizata;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protectie a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispozitia inspectorilor fitosanitari informatiile relevante din evidentele respective.

Nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009**, privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin **3 ani** a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotararii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.**

Va alaturam mai jos modelul de REGISTRU pentru evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. Responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața -ha-	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil,
Mariana STEFAN