

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 8 din 17.03.2026

La rapiță pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene

1. Pentru prevenire instalării și combaterea buruienilor mono și dicotiledonate din cultura de rapiță:

COSTREI (*Sorghum halepense*)




<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Sorghum+halepense&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPmMKDmPLIAhWNBncKHylVCy4Q2>
<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Centaurea+cyamus&tbm=isch&ved=2ahUKEwJNuqSQ>

ALBĂSTREA (*Centaurea cyamus*)



FUMĂRIȚĂ (*Fumaria officinalis*)



MUȘETEL ROMAN (*Chamaemelum nobile*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Fumaria+officinalis&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPmMKDmPLIAhWNBncKHylVCy4Q2>
<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Chamaemelum+nobile&tbm=isch&ved=2ahUKEwJNuqSQ>

PĂLĂMIDĂ (*Cirsium arvense*)



IARBA ROȘIE (*Polygonum lapathifolium*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Cirsium+arvense&tbm=isch&ved>
https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Polygonum+lapathifolium&tbm=isch&ved=2ahUKFwir7O_emvL1AhXo3eAKJIWqYBSEQ2

CRUCIULIȚĂ (*Senecio vulgaris*)



ROMANIȚA DE CÂMP (*Anthemis arvensis*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Senecio+vulgaris&tbm=isch&ved>
<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Anthemis+arvensis&tbm=isch&ved>

2. Se recomandă aplicarea erbicidelor la rapiță cu:

- PANTERA 40 EC (RANGO S a doua denumire comercială) cu doza de 0,75-1,5 l/HA pentru: COSTREI (*Sorghum halepense*).
- FAWORYT 300 SL cu doza 0,3-0,4 l/HA pentru: ALBĂSTREA (*Centaurea cyanus*), FUMĂRIȚĂ (*Fumaria officinalis*), MUȘEȚEL ROMAN (*Chamaemelum nobile*), PĂLĂMIDĂ (*Cirsium arvense*), IARBA ROȘIE (*Polygonum lapathifolium*), CRUCIULIȚĂ (*Senecio vulgaris*), ROMANIȚA DE CÂMP (*Anthemis arvensis*), sau alte produse de protecția plantelor omologate pentru a fi folosite pe teritoriul României.

3. Perioada optimă de aplicare al erbicidelor:

Primăvara la pornire în vegetație a buruienilor dar nu mai târziu de începutul apariției mugurilor de flori a plantelor de rapiță.

4. Alte recomandări:

Țineți cont de temperaturile înregistrate în momentul aplicării tratamentelor și temperaturile înregistrate pe parcursul nopților. Ziua, temperatura optimă de aplicare este de 10-12 grade Celsius și noaptea temperaturile să **nu** coboare sub 0 grade Celsius.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse pentru protecția plantelor!

Se va ține cont de momentul optim de aplicare al tratamentelor pentru fiecare agent de dăunare.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Ambalajele de carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori cu folosirea apei rezultate din rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele recuperate se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se vor preda în campaniile "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, norme de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3403/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecție a plantelor.

Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațile agricole care poate fi accesat la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in – domeniul fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecție a plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesată la adresa: <http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: <https://aloe.anfdf.ro>, utilizator - guest; parola - guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.X.2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator a produselor de protecție a plantelor trebuie să păstreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate, precum și evidența efectuării fiecărui tratament prin completare într-un registru după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresa).....

Toate tratamentele cu produse de protecția plantelor se completează la zi în:

Registrul de evidență a tratamentelor

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnătura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67 (1) producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform HG nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct. 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

ÎN ATENȚIA FERMIERILOR ! :

Se vor respecta normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016 .

Se vor respecta condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghiduri.html> elaborate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Responsabil Prognoză și Avertizare:
Cons. superior Csaba SZABO