

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 9 din 18. 03. 2026**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea buruienilor în cultura de:

RAPITĂ

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene.

Pentru combatere folosiți unul din produsele recomandate mai jos:

1. **GALERA SUPER / EFIGO S** - 0,25 l/ha sau
2. **KORVETTO** – 1,0 l/ha. sau
3. **FAWORYT 300 SL / DICOSUN** - 0,3 - 0,4 l/ha. sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României. Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PHOMA LINGAM; SCLEROTINIA SCLEROTIORUM; ERYSIPHE COMMUNIS; BOTRYTIS CINEREA; ALTERNARIA SPP.**

1. **KIER 450 SC/MOLLIS 450SC** - 0.9 - 1, 0 l/ha sau
2. **TILMOR 240 EC /CORINTH 240 EC** - 1,0 l/ha sau
3. **FOLICUR SOLO 250 EW /VALOR** – 1,0 l/ha sau
4. **PICTOR ACTIVE / CAPARTIS** - 0,6 – 1,0 l/ha sau
5. **FULIAL /FORTUNA MAX** - 0,75- 1,0 l/ha sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: imediat după ce trei zile consecutiv temperatura diurnă a depășit 8- 9 C

Perioada optimă de tratament: **Înainte ca mugurii floriali să fie vizibili.**

Tratamentul **nr.2** se va efectua în faza fenologică de formare a tulpinei.

Alte recomandări:

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă un adjuvant: **SILWET GOLD** – 0,1%.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu :Legea Apiculturii nr.

383/2013 , cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România ,

Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al

Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor

precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea

legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor;

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării urale, nr 297/2017 privind

aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor .

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării

Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea

normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

