

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 9 din 18. 03. 2026**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea buruienilor în cultura de:

RAPITĂ

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene.

Pentru combatere folosiți unul din produsele recomandate mai jos:

1. **GALERA SUPER / EFIGO S - 0,25 l/ha sau**
2. **KORVETTO – 1,0 l/ha. sau**
3. **FAWORYT 300 SL / DICOSUN - 0,3 - 0,4 l/ha. sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României. Tratamentul se va realiza complexă cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PHOMA LINGAM; SCLEROTINIA SCLEROTIORUM; ERYSIPE COMMUNIS; BOTRYTIS CINEREA; ALTERNARIA SPP.**

1. **KIER 450 SC/MOLLIS 450SC - 0.9 - 1, 0 l/ha sau**
2. **TILMOR 240 EC /CORINTH 240 EC - 1,0 l/ha sau**
3. **FOLICUR SOLO 250 EW /VALOR – 1,0 l/ha sau**
4. **PICTOR ACTIVE / CAPARTIS - 0,6 – 1,0 l/ha sau**
5. **FULIAL /FORTUNA MAX - 0,75- 1,0 l/ha sau**

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: imediat după ce trei zile consecutiv temperatura diurnă a depășit 8- 9 :

Perioada optimă de tratament: **Înainte ca mugurii floralii să fie vizibili.**

Tratamentul **nr.2** se va efectua în faza fenologică de formare a tulpinei.

Alte recomandări:

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă un adjuvant: **SILWET GOLD – 0,1%.**

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: **Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);**

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor;

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Maria BOGDAN

