


BULETIN DE AVERTIZARE NR. 2 din 11.03.2026

În această perioadă răsadurile din speciile legumicole (tomate, castraveți, vinete, varză, ardei), pot fi afectate de boli:

- Căderea plănuțelor (Phythium de baryanum)

Simptome : Pe plănuțele afectate se pot observa leziuni maro, la nivelul rădăcinilor, care avansează spre baza tulpinii, țesutul acesteia devine mai moale și umed pe câțiva centimetri, creând impresia că tulpina a fost ciupită în zona afectată iar în foarte scurt timp de la apariția primelor semne observabile plantele se culcă sau se prăbușesc pe pământ.

Mana de sol a tomatelor (Phytophthora parasitica)

Simptome : în prima fază se brunifică vârful rădăcinii principale și a celor secundare urmată de brunificarea bazei tulpinii, veștejirea și moartea plantelor. Pe frunze apar pete verzi cenușii care se măresc și duc la căderea aparatului foliar. Fructele capătă un aspect marmorat cu un putregai umed pe suprafața lor, ele nu ajung la coacere, se strică și cad. Dacă au apărut simptome ale complexului de boli, plănuțele afectate, împreună cu cele din jur, chiar

sănătoase, se îndepartează urgent și se aplică tratament chimic cu unul din următoarele produse de protecție a plantelor :

1 MERPAN 80 WDG (a doua denumire comercială FLO-CAPTAN)

Doza omologată 0,15%(4-5 l soluție /mp.)

Combate -căderea răsadurilor, mana de sol,putregaiul rădăcinilor

sau

2 PREVICUR ENERGY

Doza omologată 3,0 l/ha aplicat prin picurare sau 3ml / m.p tratament aplicat la sol.

Combate - căderea plănuțelor(tomate,castraveți) timp de pauză 3 zile

-mana de sol a tomatelor (răsad)

sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE.

Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire a spațiilor protejate.

Pentru combaterea dăunătorilor recomandăm:

BERMECTINE

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză
Capsun (în seră)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste, acarianul ciclamen	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Castraveti (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Dovleac (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
Dovlecei (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Flori și plante ornamentale (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	-
Pepene galben (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	3 zile
Vinete (sere)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,15-0,80 mL/ha (50-80 mL/hL)	3 zile

AFFIRM - Doza omologată 1,5 kg/ha combate: Buha fructificațiilor (Helicoverpa armigera), Buha gamma (Plusia sp), Omida verde (Spodoptera spp.), Molia miniera a frunzelor de tomate (Tuta absoluta)

sau

TUTA PRO PRES (a doua denumire comercială **VYNYTY TUTA PRESS**)
Doza omologată 1-1,5 kg/ha aplicat de la începutul primului zbor, maxim 4 tratamente pe an pentru Molia minieră a frunzelor de tomate (Tuta absoluta).

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015,

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			



Întocmit,
Ing. Panțuru Nicoleta