

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 07 din 13.03.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **CEUTHORRHINCHUS NAPI** (gargarita tulpinilor de rapita).



larve

adult

**Gărgărița tulpinilor de rapita, iernează** ca adult în stratul superficial al solului de la baza plantelor. Primăvara, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C, adulții hibernanți părăsesc locurile de iernare. Perioada de activitate a **gărgăriței tulpinilor de rapiță** începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetație și continuă până la sfârșitul înmuguriturii. Perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de 9-12°C. Adulții fac perforații marginale pe vârful tulpinilor și pe frunze unde depun pontă. Larvele rod galerii în măduva tulpinilor. Acestea crapă, se răsucesc, luând forma literei S, plantele fiind vulnerabile la cadere, ramifica abundant, nu formează silicve sau acestea sunt mici și seci.

*Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la cultura de rapiță pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:*

- **T1: la apariția adulților în cultură, în acest sens vă rugăm să utilizați capcane (castroane galbene cu lichid) și să monitorizați zilnic culturile de rapiță (în momentul când apar 10-20 adulți pe/în capcană; PED-ul 1-2 adulți/plantă);**
- **T2: în faza de formare a tulpinii cu:**

1. MOSPILAN MIZU – 0,35 l/ha
2. DelCaps 050 CS – 0,08 - 0,1 l /ha sau
3. LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha sau
4. CYPERFOR 100 EC- 0,25 l/ha sau
5. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau
6. INAZUMA – 0,15 – 0,2 kg/ha sau
7. DELTOP 050 CS – 0,08-1 l/ha.

*sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

*Măsuri alternative de combatere:* mecanice, fizice, biologice (prinderea adulților în capcane).

*Măsuri durabile:* biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare

**Perioada optima de tratament:** cand doua zile consecutiv, numarul adultilor capturati in capcana este in crestere, inainte de depunerea pontei, practic combaterea larvelor este aproape imposibila.

**Pentru aderarea solutiei pe planta in solutia de stropit se va adauga un adeziv**

**Alte recomandari:**

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, incheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor ) ; ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protectie a plantelor si al apicultorului.

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,adresa).....

**Registru  
de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor**

| Data<br>efectuării<br>tratamen-<br>tului<br>(ziua,luna<br>, anul) | Cultura si<br>locul<br>unde este<br>situat<br>terenul | Timpul<br>aplicării<br>(fenofaza<br>culturii) | Tratamentul efectuat                                             |                              |                                         |                       |                                           | Numele,<br>prenumele<br>persoanei<br>responsabi-<br>le de<br>efectuarea<br>tratamentu-<br>lui | Data<br>inceperii<br>recoltării<br>produsului<br>agricol | Nr. si data<br>documen-<br>tului prin<br>care s-a dat<br>in consum<br>populatiei |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                               | Agentul<br>de<br>daunare:<br>boli/<br>daunatori<br>/<br>buruieni | Denu-<br>mire ppp<br>folosit | Doza<br>omolo-<br>gata/doza<br>folosita | Supr<br>afata<br>(ha) | Canti-<br>tati<br>utiliz<br>ate<br>(kg.l) |                                                                                               |                                                          |                                                                                  |
|                                                                   |                                                       |                                               |                                                                  |                              |                                         |                       |                                           |                                                                                               |                                                          |                                                                                  |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1))

Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Reg ( CE ) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor conform, art. 3, pct 1 (i) constitue contraventie urmatoarele fapte: i) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Reg. CE nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectia plantelor pe care le utilizeaza si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8.000 si 10.000 lei.

Respectati conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a ppp in exploatarele agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp care poate fi accesat la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in - domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate—in-domeniul-fitosanitar.html)*)

Responsabil Prognoza si Avertizare,  
Stana Marius

Intocmit,  
Hosu Aurelia