

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 5/ 16.03.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Gărgărița tulpinilor de rapiță (*Ceuthorinchus napi*)

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția gărgăriței tulpinilor de rapiță.

Descriere

Adultul are corpul de culoare neagra-plumburie si o lungime de 3,6-4,0 mm. Larva, apoda si eucefala, capsula cefalica galbuie-bruna, iar corpul de culoare galbuie si cu protuberante inserate cu perisori.

Biologie si ecologie

Ierneaza ca insecta adulta in stratul superficial al solului de la baza plantelor. Cand temperatura depaseste 9 grade C, primii adulti de *Ceutorhynchus* încep să își facă apariția. Acest lucru se întâmplă destul de devreme, în luna februarie sau martie.

Plante atacate si mod de daunare

Specie oligofaga, care prefera culturile de rapita, varza, conopida, la care produce pagube considerabile. Adultii hibernanti rod perforatii marginale in limbul foliar si varful tulpinilor. Larvele rod galerii descendente ori ascendente in maduva tulpinilor, determinand deformarea si rasucirea longitudinala a acestora. Plantele atacate ramifica bogat, stagneaza in crestere si nu formeaza silicve sau acestea sunt seci si cu seminte de slaba calitate.

**Stabilirea momentului propice aplicării insecticidului**

Pragul economic de dăunare este de 2 adulți/plantă. Tratatamentul se va face doar la avertizare. În culturile de rapiță se vor fixa capcane de culoare galbenă, ce vor atrage adulții. Dăunătorul nu își depune ouăle imediat ce apare. Prima dată apar masculii, doar după ce temperatura a mai crescut își fac apariția și femelele.

Se recomanda folosirea unui produs de protectie a plantelor cum ar fi:

1. SIVANTO ENERGY 85 EC – 0,5-0,75l /ha sau
2. DECIS EXPERT 100 EC -0,75 ml/ ha sau

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola **guest**) pentru testele avertizate.

La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România.

Atentie!

Sa se utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PEST- EXPERT.

Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatare, precum și;

REGISTRUL
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectu- ării tratam . (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul apli- cării / fe- nofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre- numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe- rii recol- tării pro- dusului agricol	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/ dăunători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosită	Supra- fața ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

Intocmit,
Ing. Filciu Minodora