

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 3 din 10.03.2026

Se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura - **rapita de toamna** - impotriva daunatorului - ***gargarita tulpinilor de rapita*** (*Ceutorchynchus napi*).

Descriere:

Adultul are corpul de culoare neagra-plumburie si o lungime de 3,6-4,0 mm. Elitrele prezinta striuri longitudinale inguste, interstriurile avand cate 3-4 randuri de perisori scurți si fini. **Larva**, apoda si eucefala, la completa dezvoltare, are corpul de 3-4 mm lungime, capsula cefalica galbuie-bruna, iar corpul de culoare galbuie si cu protuberante inserate cu perisori.



Biologie si ecologie

Ierneaza ca insecta adulta in stratul superficial al solului de la baza plantelor. Primavara, cand temperatura depaseste 9 grade C, dupa o perioada de zbor, hranire si copulatie de 25-30 zile, femelele depun ouale in maduva tulpinii plantelor gazda. O femela depune 15-60 oua. Incubatia dureaza 6-20 zile, in functie de mersul vremii. Primele larve apar in aprilie, iar dezvoltarea completa a acestora are loc in 30-40 zile, dupa care parasesc tulpinile si migreaza in sol la 4-6 cm adancime. In sol larvele se transforma in pupe si dupa aproximativ o luna in insecte adulte, dar raman in diapauza pana la sfarsitul toamnei cand, parasind coconii nimfali, urca la suprafata, la baza plantelor si hiberneaza.

Plante atacate si mod de daunare:

Specie oligofaga, care prefera culturile de rapita, varza, conopida, la care produce pagube considerabile. Adultii hibernanti rod perforatii marginale in limbul foliar si varful tulpinilor. Larvele rod galerii descendente ori ascendente in maduva tulpinilor, determinand deformarea si rasucirea longitudinala a acestora. Plantele atacate ramifica bogat, stagneaza in crestere si nu formeaza silicve sau acestea sunt seci si cu seminte de slaba calitate.

La inceputul lunii martie monitorizarea daunatorului trebuie facuta prin amplasarea capcanelor galbene si numararea exemplarelor capturate din 3 in 3 zile.

Momentul aplicarii tratamentului fitosanitar este foarte important, deoarece eficienta este in legatura cu acest aspect.

In timpul zilei temperaturile sunt ridicate si gargaritele migreaza in cultura, dar noaptea temperaturile sunt inca mici iar acestea se retrag in sol.

De aceea este foarte important sa se execute o atenta monitorizare iar tratamentul fitosanitar sa se aplice doar atunci cand nu urmeaza o racire a vremii si cand **PED (pragul economic de daunare)** se atinge sau este depasit.

PED recomandat este de 10 gargarite capturate / capcana timp de 3 zile consecutiv sau 10 – 20 adulti capturati timp de 3 zile consecutiv.

Gargaritele apar esalonat, fermierii trebuie sa continue monitorizarea cu ajutorul capcanelor si bineinteles sa controleze plantele!

Scopul primului tratament fitosanitar este acela de a impiedica gargaritele sa depuna ponta pe plantele de rapita (tulpini, lastari, petioli), deoarece larvele sunt foarte dificil sau imposibil de combatut.

Primul tratament se aplica atunci cand 3 zile consecutiv se captureaza in capcane 10 – 20 adulti / cand se gasesc in cultura 1-2 gargarite la 5 plante analizate / controlate;

Tratamentul trebuie repetat o data sau de doua ori, la interval de 7-8 zile.

Pentru combaterea daunatorului va recomandam tratamentul fitosanitar utilizand unul din produsele de mai jos :

INSECTICIDE :

PRODUS	DOZA
DECIS EXPERT 100 EC	75 ml/ha
LAMDEX EXTRA/ (REXARIS 25 WG - a doua denumire comerciala)	0,3 kg/ha
MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)	0,2 L/h
SIVANTO ENERGY 85 EC	0,75 l/ha
SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)	0,25 l/ha

Alte recomandari :

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele pentru protectia plantelor si normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor).

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Va reamintim ca in anul **2026** OFICIUL FITOSANITAR BRASOV organizeaza cursurile de instruire si certificare in domeniul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor, in conformitate cu art. 5 din OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea nr. 63/21.03.2013.

Cursurile se desfasoara in sistem **online** (pe platforma ZOOM).

Cererea de inscriere se va depune **on-line** accesand link-ul: <https://fits.anfdf.ro>, unde fiecare cursant isi va crea cont.

Totodata va facem cunoscut, ca pentru obtinerea „**Certificatului de inspectie privind inspectia echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor**” va puteti adresa Oficiului Fitosanitar Brasov, Str. Lanii nr. 47 sau la adresa de e-mail: ofbrasov@anf.ro.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) nr.1107/2009; HG nr. 1559/20012; OG nr .4/1995;OG nr. 41/2007; HG 1230/2012 si Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 incheiat intre APIA si ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- ✓ Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatare;
- ✓ Fiecare utilizator de produse de protectie a plantelor trebuie sa detina si sa completeze la zi registrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare dupa efectuarea fiecarui tratament;
- ✓ Respectarea acestor prevederi va fi verificata in teren de catre inspectorii Oficiului Fitosanitar Judetean;
- ✓ Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei.

SEF SERVICIU OFZ BV-AG-DB,
dr.ing. Liliana Manole



ANEXA 2 la Buletinul de avertizare

Nume si prenume fermier/soc. comerciala

Domiciliu fermier/sediul social al societatii (Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar, adresa)

REGISTRU
de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii și recoltării produsului agricol	Nr și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare : boli/daunatori / buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omolo-gata/ doza folosită	Suprafata, ha	Cantitatea utilizată (kg, l)			

(conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 - art. 67 alin. (1))

Nota :

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz), fermierului sau administratorul societatii.