

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.5 / 25.03.2026

Oficiul Fitosanitar Arad comunică tratamentul pentru combaterea: **gărgăriței florilor de măr (*Anthonomus pomorum*) și par (*Anthonomus pyri*)**. La dezmușurirea merilor și perilor apar adulții din locurile de hibernare (sol și crăpăturile scoartei) care atacă mugurii vegetativi și floriferi însă cele mai mari pagube le produc larvele acestora care se hrănesc cu organele interne ale florilor. Gărgărița este unul din cei mai păgubitori dăunători ai mărului, atacă mugurii de rod și frunzele (prin procesul de hrănire), iar larvele consumă organele florale, făcându-le să se usuce, bobocii afectați fiind cunoscuți sub numele de „cușoare”. Daunele cele mai mari se pot înregistra în primăverile răcoroase, la soiurile de măr cu înflorire tarzie, când gărgărița depune cel mai mare număr de ouă. **Se mai combat rapanul și făinarea la măr și focul bacterian al rozaceelor.**

Gărgărița florilor de măr**Rapan****Fainare****Focul bacterian al rozaceelor****PRODUSE RECOMANDATE:**

POLECI/(DECA 2,5 EC)- 0,03%-0,05% + ALIETTE 80WG - 3,75Kg/ha SAU
POLECI/(DECA 2,5 EC) - 0,03%-0,05% + FOLICUR SOLO 250EW- 0,6l/ha
POLECI/(DECA 2,5 EC)- 0,03%-0,05% + LUNA EXPERIENCE 400SC- 0,75L/ha SAU
POLECI/(DECA 2,5 EC)- 0,03%-0,05% + ORIUS 25EW - 0,05 % SAU

Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmușuriti (bracteele sunt distanțate și la varf se vede ușor culoarea verde

–argintiu) si se vor incheia in urmatoarele 6 zile. Tratamentul se va repeta pe parcelele unde intervine o ploaie inainte ca pomii sa se zvante (in mai putin de ½ ora). Perioada efectuării tratamentului se prelungeste cu numarul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scazute, 1-5°C, lapovita, etc.)

Pot fi utilizate și alte produse omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
 - ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
 - ◆ Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor, postat pe pagina de internet ANF (www.anfd.ro).
 - ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Fermierii pot fi supuși controlului privind respectarea normelor de ecocondiționalitate prin selecția în eșantionul de control și în cazul constatării de neconformități se vor aplica sancțiuni aferente măsurilor pentru care există angajamente.
 - ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.
 - ◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați; eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecție a mediului.
 - ◆ Respectați cu strictețe măsurile pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în adresa de informare nr.273 din 3.02.2022 * In conformitate cu prevederile art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin la sediul unității noastre.
- Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor și păstrate cel puțin 3 ani.**

Nume și prenume fermier/soc.
 comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRUL
 de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării(fenofaza culturii) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni | Denumire PPP folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (

**Responsabil Prognoza si Avertizare
 Dr. ing. Amalia Laslău**

