

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 4 / 20.03.2026

Oficiul Fitosanitar Arad comunică: tratamentul pentru combaterea: generației hibernante a moliei vârgate a piersicului (*Anarsia Lineatella*). Dăunătorul are trei generații pe an și iernează pe tulpini și ramuri în crăpăturile scoarței. Larvele își încep activitatea primăvara devreme când atacă atât lăstarii tineri cât și fructele tinere. Adultul este un fluture de 0,5-0,7 cm lungime. Culoarea acestuia este cenușie, aripile anterioare sunt îngustate, cu linii longitudinale de culoare neagră. Aripile posterioare sunt mai late și sunt franjurate.

Cele care produc pagube sunt larvele, acestea la maturitate au o lungime de 1 cm lungime. Corpul este brun cu aspect inelat, datorită liniilor galbene de la limita fiecărui segment.

Larvele acestui fluture ataca lăstarii și fructele de piersic, migdal și cais.

Lăstarii sunt atacați prin intermediul frunzelor de la vârf, cei atacați se recunosc prin faptul că vârful se usucă și printr-o examinare mai amănunțită se pot observa excrementele larvei și scurgeri de clei apărute pe rana deschisă de dăunător. Larvele își încep activitatea când temperatura aerului depășește 12 grade, moment ce coincide cu umflarea mugurilor pe care îi și ataca.



SE RECOMANDA EFECTUAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU:

- 1. AFFIRM OPTI - 2,5 kg + CHORUS 50: 0.45 - 0.75 kg/ha sau**
- 2. CORAGEN - 175 ml/ha + SCORE 250 EC - 0.2 l/ha sau**
- 3. POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala) + AIRONE - 3.5 l/ha.**

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Lăstarii atacați trebuie tăiați și eliminați. Vârful ramurilor atacate prezintă clei (exudat gomos)

**Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului; - piersic - buton roz
cais - buton alb**

Tratamentul se repeta la 10 -15 % petale scuturate Tratamentele se efectuează când temperaturile sunt pozitive peste 5°C, in zilele fără vânt si ploaie.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- ◆ Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor, postat pe pagina de internet ANF (www.anfdf.ro).
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Fermierii pot fi supuși controlului privind respectarea normelor de ecocondiționalitate prin selecția în eșantionul de control și în cazul constatării de neconformități se vor aplica sancțiuni aferente măsurilor pentru care există angajamente.
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.
- ◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați; eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecție a mediului.
- ◆ Respectați cu strictețe măsurile pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în adresa de informare nr.273 din 3.02.2022 * In conformitate cu prevederile art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de

acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit

prin instruire; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin la sediul unității noastre.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor și păstrate cel puțin 3 ani.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (

Responsabil Prognoza și Avertizare
Dr. ing. Amalia Laslău