

AVERTIZAREA NR. 8 / 18 .03. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare la culturile de usturoi .

DAUNATORI

Musca usturoiului(Suillia lurida)



Musca usturoiului (Suillia lurida), atacă diferite specii de plante din Fam. Liliaceae, dar produce mari pagube la culturile de ceapă și usturoi însămânțate în toamnă. După câteva zile de la infestare, frunza centrală se încovoiește sub forma de spirală și se usucă, simptom după care atacul se identifică cu ușurință; -plantele atacate stagnează în creștere, frunza centrală se răsușește, iar restul frunzelor se îngălbenesc și se usucă; -bulbii putrezesc parțial sau total. Adultii depun ouă la temperaturi atmosferice de 5-8 °C și după 6-8 zile de incubare ies larvele care patrund în tulpinile de usturoi și ceapă fixându-se la baza frunzei centrale.

ATENȚIE! Usturoiul destinat pentru consum în stare verde se poate consuma doar la 18-20 zile de la ultimul tratament

COMBATERE

BENEVIA

usturoi	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-

DELMUR/ (JOLPOLT-a doua denumire comerciala)

usturoi	Dăunători	Thrips tabaci (Tripsul tutunului); Agrotis sp.; Agrotis segetum (Buha semanaturilor)	500 mL/ha	7 zile	-
---------	-----------	--	-----------	--------	---

BOLI

Mana usturoiului (Peronospora destructor)



Biologie si descriere

Mana usturoiului, provocată de ciuperca *Peronospora destructor*, este o boală fungică gravă ce apare în condiții de umiditate ridicată, manifestându-se prin pete oval-alungite, cenușiu-violacee pe frunze, care necrozează și usucă planta, compromițând bulbii

Combatere

ORTIVA TOP

usturoi	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
Ceapa din arpagic	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
Ceapa din samanta	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-

CUPROFIX ULTRA

usturoi	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-
Ceapa	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).