

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 3 din 12.03.2026


În perioada repausului vegetativ la speciile pomicele semănțoase și sâmburoase se execută tratamente fitosanitare pentru combaterea **Păianjenului roșu comun (*Tetranychus urticae*)**, ouă de iarnă) și a **Păduchelui din San José (*Quadraspidiotus perniciosus*)**, larve hibernante și ouă).

Păduchele din San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) este unul dintre cei mai periculoși dăunători din pomicultură. Are 1-3 generații pe an și iernează ca larvă până primăvara, când temperaturile medii depășesc 7°C larvele încep să se hrănească. Atacă tulpinile, ramurile, lăstarii și frunzele pe care se fixează, sugând seva din țesuturi. Păduchii injectează saliva toxică în țesuturile pomilor. Pomii atacați au frunzele îngălbenite, creșterea lentă și cu timpul se usucă, începând de la vârf către bază. Un pom tânăr, infestat puternic, se poate usca în câțiva ani (2-3 ani).

Tratamentele se execută când viteza vântului nu depășește 5 km/oră și temperatura este mai mare de 5°C prin îmbăierea pomilor. Volumul de soluție pentru care se calculează doza de p.p.p este de 1500 l/ha pentru semănțoase și 1000 l/ha pentru sâmburoase.



Păianjenul roșu comun (*Tetranychus urticae*) iernează în stadiu de femelă adultă sub scoarța pomilor, frunzele rămase în câmp sau în vecinătate (pădure, perdea forestieră de protecție). Femela, primăvara la temperaturi de peste +10°C migrează pe vegetația din jur (buruieni) înțepă organele plantelor și se hrănește cu sucul celular al acestora. La pomi, afectează diferențierea mugurilor de rod, maturarea lemnului și producția de fructe.



Produse de protecție a plantelor recomandate :

MOSPILAN 20 SG (a doua denumire comercială **KRIMA 20 SG**)

Doza omologată **-0,375 kg/ha la care se adaugă 0,5% adjuvant, tratament de iarnă sau**

JUVINAL 10 EC - Doza omologată **0,1%, tratament de iarnă (larve hibernante)**
sau

ESTIUOIL (a doua denumire comercială **YAGOS**)

Doza omologată **-3,75 - 15 l/ha, tratament de iarnă împotriva larvelor și ouălor de acarieni;**
sau

OVIPRON TOP (a doua denumire comercială **VERNOIL**)

Doza omologată 2500 ml/100 litri, combate: păduchele din San Jose, păianjenul roșu al pomilor, acarianul roșu comun, acarieni, puricele melifer al părului, afide, păduchele lănos.

Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României existente în baza de date PEST EXPERT.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP, pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord.352/2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în ROMÂNIA(SMR 7 și 8).

REGISTRULde evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)

Data efectuării tratam. ua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnat ura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)			

Întocmit,
Ing. Panțuru Nicoleta