

BULETIN DE AVERTIZARENr.....2.....din.....04 MARTIE.....2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PONTĂ DE PĂDUCE DIN SAN JOSE, AFIDE, ACARIENI, INSECTE DEFOLIATOARE

care poate cauza pierderi importante la: SEMINȚOASE ȘI SÂMBUROASE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

AGENȚII FITOPATOGENI IERNEAZĂ SUB DIFERITE STADII BIOLOGICE ÎN RAMURI, SCOARȚĂ, SUB ÎNVELIȘURILE MUGURILOR DE ROD ȘI VEGETATIVI.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

REPAUS VEGETATIV

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

OVIPRON TOP/ VERNIL:

Cultură RO	Nume RO	Doză	Pauză
Cais, cireș, nectarin, piersic, prun	păducele din San Jose, păducele țepos al piersicului, păducele țepos al prunului, eriofiide, păianjenul roșu al pomilor, acarianul roșu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa în amestec cu un insectid	20 zile
măr, păr	păducele din San Jose, păianjenul roșu al pomilor, acarianul roșu comun, acarieni, puricele melifer al părului, afide, păducele lănos	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa în amestec cu un insectid	20 zile

sau

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG) =0,450 KG/HA +VITAL 90 –ADJUVANT = 0,5 %
(PĂDUCELE DIN SAN JOSE-LARVE HIBERNANTE , PĂIANJENUL ROȘU-OUĂ IARNĂ, AFIDE-OUĂ IARNĂ , LA MĂR ȘI PRUN)

sau

JUVINAL 10 EC

Cultură RO	Nume RO	Doză	Pauză
măr, prun	Paducele din San Jose	0,1% (larve hibernante în per. de iarna)	-

Perioada optimă de tratament:

**PÂNĂ ÎN FENOFAZA DE „URECHIUȘ DE ȘOARECE” LA SEMINȚOASE ȘI
BUTON ALB/VERDE LA SÂMBUROASE**

Alte recomandări:

TRATAMENTUL SE APLICĂ DUPĂ IGIENA CULTURALĂ.

TEMPERATURI > 6°C, VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ.

TRATAMENTUL SE VA FACE PRIN ÎMBĂIEREA POMILOR.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația*

Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit,

BOCU MARCELA

[Semnătură]

(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE

[Semnătură]



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.