

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui avertizează pomicultorii să continue programul de combatere și să nu întrerupă succesiunea tratamentelor fitosanitare obligatorii pentru această perioadă. Aceste tratamente au inclus etapa T1 (efectuată în perioada noiembrie–decembrie, după căderea a 90% din frunze) și etapa T2, programată pentru intervalul februarie – începutul lunii martie, până la faza fenologică de **dez mugurit** în care au fost recomandate tratamente pentru agenți fitopatogeni.

Obiectivul principal pentru următoarea perioadă este eliminarea formelor care au supraviețuit iernii pe scoarță și muguri, precum:

- ✓ **Păduchele din San Jose**
- ✓ **Acarianul roșu (ouăle de iarnă)**
- ✓ **Afidele (păduchii de frunze)**

Aceste intervenții sunt esențiale pentru a reduce presiunea de atac la debutul vegetației și care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Toate speciile pomicole

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: T3 (în faza de dez mugurit când formele hibernante ale dăunătorilor își încep activitatea).

Înainte de efectuarea tratamentului chimic recomandăm efectuarea măsurilor de igienă culturală, parte a măsurilor de combatere integrată:

A. Măsuri de igienă culturală (înaintea tratamentului chimic)

1. Tăierea și arderea lăstarilor atacați de agenți fitopatogeni și dăunători;
2. Defrișarea pomilor uscați;
3. Încorporarea frunzelor căzute;
4. Strângerea și distrugerea fructelor mumificate;
5. Răzuirea trunchiului pentru îndepărtarea lemnului mort, lichenilor și mușchilor (în cazul pomilor bătrâni).

B. Măsuri chimice pentru dăunători: în faza de dez mugurit când formele hibernante ale dăunătorilor își încep activitatea;

1. MOSPILAN 20 SG = 0,450 kg/ha + Toil = 0,5% sau
2. JUVINAL 10 EC = 0,1% sau
3. OVIPRON TOP (VERNOIL) = 2500 ml/100 litri apă.

Perioada optimă de tratament:

Semiîtoase - până la fenofaza „urechiușe de șoarece”

Sâmburoase - până la fenofaza „buton verde”.

☞ **Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în Pest-Expert pentru testele avertizate.**

Alte recomandări:

- Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:
 1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
 4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte cerințele în materie de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole din "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratament. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/ buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha			

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

