

Oficiul Fitosanitar Olt  
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165  
SlatinaT +40787603972  
F +40(249)436234  
e-mail: ufjolt@yahoo.com  
ofolt@anf.ro

Nr. 593/O/06.04.2026

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
Nr. 4 din 06.04.2026**MONILIOZA CAISULUI ( MONILINIA LAXA)- ARSURA MONILIANĂ**

**MONILIOZA CAISULUI ( MONILINIA LAXA)- „ARSURA MONILIANĂ”** , cunoscută și ca „arsura moniliană”, este o boală fungică devastatoare, favorizată de primăveri reci și ploioase. Se manifestă prin ofilirea, brunificarea și uscarea florilor, lăstarilor și frunzelor, care rămân pe pom. Combaterea necesită tăierea ramurilor afectate (la 10-15 cm sub uscăciune) și tratamente fungicide specifice;

**Simptome și Manifestări:**

- **Arsura florilor și lăstarilor:** Florile se brunifică și se usucă, rămânând prinse de ramuri. Ramurile tinere se ofilesc și se îndoaie în formă de cârlig.
- **Putregaiul brun al fructelor:** Fructele se brunifică, se zbarcesc și putrezesc, adesea rămânând atârnată sub formă de „mumii”
- **Uscarea ramurilor:** Infecția poate evolua spre ramuri mai groase, provocând uscarea lor și chiar moartea pomului.

**Măsuri de Combatere și Prevenire:**

- **Tăieri sanitare:** Tăierea și arderea ramurilor uscate, a florilor ofilite și a fructelor mumificate pentru a elimina sursa de infecție.
- **Tratamente chimice primăvara:** Aplicarea de fungicide la începutul înfloritului (buton alb) și la scuturarea petalelor.
- **Condiții de apariție:** Temperaturi scăzute și umiditate ridicată (ploi, ceață) în timpul înfloritului caisului.

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I in plantatiile de cais pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:**  
**BUTON ALB – DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL-3,5 l/ha (expira la 31/12/2026)
2. CHORUS 50-0,45-0,75 kg/ha
3. SWITCH 62,5 WG-0,8-1,0 kg/ha
4. SIGNUM / SYREX STAR-0,5 kg/ha (expira la 15/09/2026);
5. LUNA EXPERIENCE 400 SC-0,5 l/ha (se aplica de la faza de buton alb pana la coacere);
6. MERPAN 80 WDG/FLO-CAPTAN-2,0 kg/ha (expira la 01/11/2026);
7. SCORE 250 EC-0,15 l/ha

Perioada optimă de tratament – FAZA FENOLOGICA DE BUTON ALB  
Alte recomandări - TRATAMENTUL SE VA TERMINA IN 3 ZILE BUNE DE LUCRU.

**TRATAMENTUL II SE APLICA CAND 15-20% FLORI AU PETALELE SCUTURATE.**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Alte recomandari:

**Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!**

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!**

**In afara produselor de protectie a plantelor mentionate ma sus se pot utiliza si altele ( consultati PESTEXPERT).**

Tratamentele efectuate se vor mentiona in REGISTRUL DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU P.P.P.

**Producatorul agricol are obligatia de a numerota paginile registrului. La spatele registrului se va mentiona numarul de pagini. Va pune semnatura producatorului sau a administratorului (stampila dupa caz). Registrul de tratamente fitosanitare cu ppp se va pastra 3 ani.**

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oentru protectia plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,  
**Băloi Monalisa**

