

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Alba recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva bolilor și dăunătorilor la piersic și cais.

Se vor aplica 2 tratamente astfel:

- **TRATAMENTUL I** - la scuturarea a 10 – 15% din petale pentru combaterea **moniliozei**, ciuruirii frunzelor, deformării frunzelor, făinării, **afidelor**, insectelor defoliatoare, gărgăriței mugurilor (*Sciaphobus squalidus*) cu următoarele produse pentru protecția plantelor:

Fungicide:

SIGNUM (SYREX STAR)– 0,05% sau 0,5 kg/ha cu pauză de 5 zile, pentru monilioza fructelor, sau

LUNA EXPERIENCE – 0,5 L/ha cu pauză de 7 zile pentru pătare roșie și monilioză, sau

FLOWBRIX (COPPER FIELD) – 33 ml/100 mp, pentru ciuruire și bășicare, sau

MICROTHIOL SPECIAL (MICROTHIOL JETT)- 0,4-0,5 % pentru făinare.

Insecticide:

POLECI (DECA 2,5 EC) – 0,03 - 0,05 % cu pauză de 3 zile pentru afide și microlepidoptere, sau

JACKPOT 2,5 EC (DELTASAP 2,5 EC) – 0,3-0,7 L/ha pentru afide și vierme și 1 L/ha pentru puricele melifer sau

AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha cu pauză de 7 zile, pentru molia vărgată și viermele fructelor, sau

BACTOSPEINE DF (DIPEL DF) – 0,75- 1,50 kg/ha cu pauză de 2 zile, pentru molia vărgată – produs biologic.

- **TRATAMENTUL II** - la 7 – 8 zile după tratamentul I, pentru combaterea **moniliozei**, ciuruirii frunzelor, deformării frunzelor, făinării, **afidelor**, insectelor defoliatoare, gărgăriței mugurilor (*Sciaphobus squalidus*) cu următoarele produse pentru protecția plantelor:

Fungicide:

SIGNUM (SYREX STAR)– monilioză- 0,05% sau 0,5 kg/ha cu pauză de 5 zile, sau

LUNA EXPERIENCE – monilioză, pătarea roșie a frunzelor - 0,5 L/ha cu pauză de 7 zile, sau

FLOWBRIX (COPPER FIELD) – ciuruirea și bășicarea frunzelor- 33 ml/100 mp, sau

Insecticide:

AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha cu pauză de 7 zile, pentru viermele caiselor și molia vărgată a piersicului, sau

JACKPOT 2,5 EC – 0,3-0,7 L/ha pentru afide și vierme și 1 L/ha pentru puricele melifer, sau

MAVRIK 2F – 0,05% cu pauză de 30 zile, pentru păduchele verde al piersicului, sau

BACTOSPEINE DF – 0,75- 1,50 kg/ha cu pauză de 2 zile – produs biologic pentru molii, sau CORAGEN (VOLIAM- a doua denumire comercială)- 175 ml/ha cu pauză de 14 zile, pentru molia orientală și molia vărgată a piersicului.

Gărgărița mugurilor (*Sciaphobus squalidus*)



Bășicarea frunzelor (*Taphrina deformans*)




Ciuruirea micotică (*Coryneum beijerinckii*)



Ciuruirea bacteriană (*Xanthomonas campestris*)



Molia vărgată a piersicului (*Anarsia l.*)



ATENȚIE!

- Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și recomandate în PEST EXPERT, pentru bolile și dăunătorii amintiți!
- Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!

Cerințe obligatorii pentru fermieri:

- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă.
- Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (ppp) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică.
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațile agricole.
- Ambalajele din plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clatite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului sau prin programul SCAPA.
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație.
- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor.
- Să respecte cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Fermierul va ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar prin completarea registrului, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)) Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței, atrage după sine sancțiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Întocmit,

Coordonator OF ALBA,

Paula Morariu

