

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 11 din 03.04.2026

Emis pentru combaterea făinării(*Erysiphe graminis*) la cerealele păioase

La culturile de cereale de toamnă, recomandăm efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea următorilor agenți de dăunare:

Boli: Făinarea(*Erysiphe graminis*), Fuzarioza(*Fusarium sp.*), Rugini(*Puccinia sp.*)
Septorioza(*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*), Sfâșiarea frunzelor(*Pyrenophora graminiae*).

Daunători: Plosnita cerealelor(*Eurygaster sp.*), Afide(*Aphis sp.*), Trips(*Haplotrips tritici*),
Păduchele verde(*Schizaphis graminum*), Gândacul ovăzului (*Oulema melanopa*), Musca
suedeză(*Oscinella frit*), Musca neagră(*Phorbia securis*).

Tratamentele se pot efectua cu următoarele produse:

Fungicide: AMISTAR/MIRADOR 250 EC -făinare, rugini, septorioză, fuzarioză -0,75-1,0
l/ha

AVIATOR XPRO 225 EC /ZANTARA XPRO -făinare, septorioză, sfâșiarea
frunzelor 0,8-1,0 l/ha .

FALCON PRO/IMPULSE PRO 425 EC -făinare, rugini, septorioză, fuzarioză-
0,6-0,8 l/ha .

NATIVO PRO 325 SC/DELARO 325 făinare, rugini, fuzarioză, septorioză
0,6-1,0 l/ha.

Insecticide: CYCLONE/FASTER GOLD 50 EC- afide, musca -0,1 l/ha.
CYPERGUARD MAX /FASTER MAGNUM - păduche verde, gândac bălos -
0,05l/ha.

DECIS EXPERT 100 EC -ploșnița, afide, gândacul bălos -62,5 -75 ml/ha.

KARATE ZEON/NINJA -plosnița, afide, trips -0,15 l/ha.

POLECI /DECA 2,5 EC-ploșniță, afide, tripsi -50 ml/ha

Perioada optimă de efectuare a tratamentului este de la sfârșitul înfrățirii până la
aparitia frunzei standard.

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit si fără vânt.

De asemenea, pentru tratamentul de combatere a buruienilor se pot utiliza următoarele produse:

Erbicide : AMINO 600 SL/PIMIENTO -buruieni dicotiledonate anuale si perene -1,0 l/ha.

ALLIANCE DELTA - buruieni dicotiledonate anuale -70 gr./ha
AXIAL ONE / DUOZYM - buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale -0,75-1,0 l/ha.

DICOPUR TOP 464 SL/CEREDIN FORTE 464 SL-dicotiledonate anuale si perene -0,8-1,0 l/ha.

MUSTANG /VECTOR -dicotiledonate anuale si perene -0,4-0,6 l/ha.

Aplicarea se face când buruienile sunt in stadiul de rozetă si 2-3 frunze, iar plantele sunt in stadiul de la infrațire si până la formarea primului nod diferențiat.

Tratamentul se face când temperatura este de 8-10 grade (media) și umiditate suficientă.

La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea produselor.

Se va respecta intervalul de pauză până la recoltare pentru fiecare produs in parte. Dacă in această perioadă intervin ploii, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.

Se pot utiliza si alte produse de protecția plantelor recomandate in PEST EXPERT.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile inscrise pe eticheta produsului.

În vederea asigurării protecției familiilor de albine impotriva intoxicățiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației in vigoare.

Respectati prevederile legale privind depozitarea, manipularea si utilizarea ppp.

Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea in siguranța a ppp in exploatațiile agricole la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Pentru agentii de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date PEST - EXPERT, care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar - adresa web:<https://aloe.anfdf.ro>, utilizator - guest ; parola - guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie să păstreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a ppp depozitate si utilizate, precum și evidența efectuării fiecărui tratament prin completare intr-un registru după modelul de mai jos :
Nume si prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, judetul)

Fe

REGISTRU DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/burulenii	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți uti-li-izate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagina se mentionează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea acestei cerințe este contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsă între 8000 -10000 lei (HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerințe sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toți fermierii care beneficiază de subvenție APIA pe suprafață.

Vă reamintim că se continuă sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor

profesioniști in scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor, prin sesiuni on-line de instruire inițiată in scopul obținerii certificatului de formare profesională, valabil 5 ani și care se reînnoiește in urma unei instruirii suplimentare.

Mentionăm că, in conformitate cu Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară, in vederea utilizării durabile a pesticidelor, vânzarile de pesticide care sunt autorizate in vederea unei utilizări profesionale, vor fi rezervate doar posesorilor unui certificat de formare profesională . Informatii suplimentare la telefon 0787534511 sau e-mail ofmaramures@gmail.com sau ofmaramures@anfof.ro

Intocmit,

Ing. Bogdan Ioan