

AVERTIZAREA NR. 20 / 29 .04. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de viță de vie .

Făinarea viței de vie (*Uncinula necator*)

Făinarea viței de vie (*Uncinula necator*) este o boală fungică periculoasă care afectează toate organele verzi (frunze, lăstari, ciorchini, boabe). Se manifestă printr-o pâslă fină, alb-cenușie, pulverulentă. Combaterea implică măsuri agrotehnice (aerisirea butucului) și tratamente chimice preventive și curative cu fungicide specifice.



COMBATERE

SULPHUR 80 WG

Vita de vie	Boli	Fainarea	3,0 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	----------	-----------	---------	---

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

CALIZI/(SINPRO - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea, mana vitei de vie	1,0 l/ha se aplica atunci cand inflorescentele sunt complet dezvoltate	21 zile	-
-------------	------	-----------------------------	--	---------	---

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana viței de vie, făinarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	-	-
-------------	------	--	--------------------------	---	---

CYFLAMID 5 EW/(CYFLODIUM 5 EW - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3 L/ha	21 zile	-
-------------	------	----------	----------	---------	---

CLAYTON TEBUCON 250 EW

Vita de vie	Boli	Uncinula necator (Fainare)	0,4 L/ha Se aplică de la faza de trei frunze .	35 zile	-
-------------	------	----------------------------	--	---------	---

Erinoza vitei-de-vie - (*Eriophthyes vitis*)



Erinoza viței-de-vie - (*Eriophthyes vitis*) iemează în stadiu de adult sub solzii mugurilor, la baza coardelor, în crăpăturile scoarței, părăsind locul de iernare primăvara timpuriu, instalându-se pe muguri, unde încep procesul de hrănire. Ca urmare a atacului, perii cuticulari se hipertrofiază și se brunifică, apărând astfel pete neregulate, pâsloase, unde trăiesc și se înmulțesc acarienii, care au corpul viermiform și de dimensiuni microscopice. Pe partea superioară a frunzei apar bășicări ale limbului, care se necrozează în timp.

Paianjenul rosu comun (*Tetranychus urticae*)



Paianjenul rosu comun (*Tetranychus urticae*) inteapa organele plantelor (frunze, flori) si se hranesc cu sucular celular al acestora. La inceput paianjenul colonizeaza spatele frunzelor (partea inferioara), urmand ca odata cu cresterea numarului de indivizi sa se extinda pe ambele fete.

COMBATERE

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,5 kg/ha	21 zile	-
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul), paducele lanos al vitei de vie		0,25 kg/ha	-
-------------	-----------	--	--	------------	---

SHIRUDO

Vita de vie	Dăunători	Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini (Acarieni)	0,375-0,5 kg/ha (in functie de gradul de infestare) Se aplica la	28 zile	-
-------------	-----------	--	--	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,

Coordonator OF Buzau

Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).