


**BULETIN DE AVERTIZARE . Nr. 18 din 16. 04. 2026**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare.

**Gărgărița frunzelor de lucernă (*Hypera variabilis*)**



Are o generație pe an, iernând ca adult în sol, în crăpăturile solului sau sub resturile de plante rămase în sol. Când temperatura medie a zilei ajunge la 9-10 grade C, apar în câmp adulții hibernanți care se hrănesc cu frunzele și speciile diferitelor specii de leguminoase, inclusiv lucerna. După hrănire și copulație are loc depunerea pontei (a ouălelor). În primul stadiu de dezvoltare, larvele sunt miniere, ulterior, pe măsură ce se dezvoltă, apar la suprafața organelor atacate hrănindu-se cu frunzele pe care le scheletuează. După ce au consumat frunzele, larvele rod vârful tulpinilor, care se pot usuca.

**Gândacul roșu al lucernei (*Phytodecta fornicata*)**



Gândacul roșu al lucernei (*Phytodecta fornicata*) este un dăunător periculos, cu o singură generație pe an, ce atacă culturile de lucernă atât în stadiul de adult, cât și de larvă. Acești gândaci ovali, roșcați-cărămizii cu pete negre, rod frunzele și mugurii, provocând pagube de până la 20-30% în anii cu invazii

**COMBATERE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

|                        |           |   |                                    |        |   |
|------------------------|-----------|---|------------------------------------|--------|---|
| lucern`a<br>s`am~an`ta | Dăunători | Complex daunatori( gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna) | 0,150 l/ha se aplica la avertizare | 7 zile | - |
|------------------------|-----------|---|------------------------------------|--------|---|

DELMUR/ (JOLPOLT-a doua denumire comerciala)

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| lucerna | Dăunători | Acyrtosiphon pisum, Apion pisi (Afide); Hypera postica (Gargarita lucernei) | 500 mL/ha |
|---------|-----------|---|-----------|

**ATENȚIE!** Solele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare având sintagma „TEREN TRATAT”

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Respectați cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.**

Intocmit ,  
Coordonator OF Buzău  
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

## REGISTRU

### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tipul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                       |                              |           |                             | Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|---|
|  |   |                 | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza omologată/doza folosită | Suprafața | Cantități utilizate (kg, l) |  |  |   |
|  |   |                 |   |                       |                              |           |                             |  |  |   |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).