


Nr. 04/ 349 / O / 17.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor:

- *Helix pomatia* - MELCUL DE GRĂDINĂ;
- *Agriolimax agreste* - LIMAXUL DE CÂMP.

MELCUL DE GRĂDINĂ (*Helix pomatia*)- atacă legume, flori, plante medicinale, pomi fructiferi, căpșuni, varză, salată etc. Adulții au dimensiuni de 4 cm înălțime și 2 - 4 cm lățime și ierneză în sol. Melcii sunt dăunători polifagi, consumă hrană variată, și atacă mai multe specii de plante.



LIMAXUL DE CÂMP (*Agriolimax agreste*)- melcii fără cochilie sunt o specie dăunătoare care atacă o gamă largă de plante legumicole. Adulții au dimensiuni de 4-5 cm. Ierneză în sol în stadiu de ou la adâncimi de 20-40 cm. Este o specie nocturnă, care atacă plantele pe timp de noapte, sau ziua în zilele ploioase.



Plante atacate și modul de dăunare:

Ambii dăunători atacă plantele începând din primăvară, la puțin timp după înființarea culturilor. Melcii consumă frunzele în totalitate, rămânând numai nervurile, totodată consumă și mugurii, afectând în mod nefavorabil producția.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu:

OPTIMOL (melci și limacși) - 5 kg/ha cu 7 zile înainte de plantat/semănat, sau

META GOLD 5% (melci) - 4 kg/ha după semănat, sau

META GOLD 3% (ARION PRO 3 G – a doua denumire comercială) (melci și limacși) - 7 kg/ha după semănat/plantat, sau

AXCELA (limacși) - 7 kg/ha, sau

SLUXX HP (melci și limacși)- 7 kg/ha se aplică uniform pe sol, la începutul infestării, sau

AGROSAN B (melci și limacși)- 7 kg/ ha, 2 aplicări la interval de 7-14 zile, sau

SLIMAX (limacși)- 7 kg/ha, sau alte produse de protecția plantelor omologate pentru a fi folosite pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: aplicarea moluscocidelor începe înainte de semănat sau plantat și se aplică până la formarea fructificațiilor.

ATENȚIE!

- **Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și recomandate în PEST EXPERT, pentru bolile și dăunătorii amintiți!**
- **Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!**

Cerințe obligatorii pentru fermieri:

- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă.
- Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (ppp) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică.
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațile agricole.
- Ambalajele din plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului sau prin programul SCAPA.
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație.
- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor.
- Să respecte cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Fermierul va ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar prin completarea registrului, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppt folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)) Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței, atrage după sine sancțiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Întocmit,

Coordonator OF ALBA,

Paula Morariu

