

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr.19 din 07. 04. 2026**

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea dăunătorilor și bolilor: **DELIA ANTIQUA** (musca cepei); **SUILLIS LURIDA** (musca usturoiului); **THRIPS TABACI** (tripsul tutunului), care pot cauza pierderi importante la culturile de: **CEAPĂ ȘI USTUROI**

**DELIA ANTIQUA** (musca cepei), *specie cu două generații de adulți pe an. Adultul are corpul cenușiu –galbui cu pete și dungi caracteristice, pronot gălbui, aripi galbene, picioare negre. Larvele sunt alb gălbui, cele din prima generație atacă frunzele și bulbi în formare, iar cele din a doua generație numai bulbi. În interiorul unui bulb de ceapă se dezvoltă larvele care produc galerii profunde, atacul fiind însoțit de degradarea tesuturilor pe care se instalează diferite ciuperci. Bulbii atacați își pierd fermitatea și au un miros caracteristic neplăcut. Frunzele se îngălbenesc, se veștejesc și se usuca. Larvele din prima generație produc cele mai mari pagube, atunci când plantele sunt tinere.*

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: Apariția adulților din prima generație.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. BENEVIA - 0,75 l/ha.**
- 2. MOSPILAN 20 SG /KRIMA 20 SG – 0.2 kg./ha. sau**
- 3. TRAPER - 0.04% sau**
- 4. MAVRIK 2 F / EVURE - 0.05 % sau**

**alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.**

Tratamentul se va complexa cu un fungicid pentru combaterea bolilor: **MANA CEPEI** (peronospora destructor); **ALTERNARIOZA** (alternaria porri).

- 1. ALIETTE 80 WG – 2.0 kg./ ha sau**
- 2. DAGONIS 1.0 l/ha sau**
- 3. ORTIVA TOP/SIMPLA – 1.0 l/ha sau**

PERIOADA OPTIMA DE TRATAMENT : **Fenofaza culturii de 2-3 frunze.**

**Alte recomandări:**

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Se va verifica cu mare atenție, recomandările înscrise pe eticheta produsului de protecție a plantelor înainte de utilizare!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu :Legea Apiculturii nr. 383/2013 , cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării urale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,  
Maria BOGDAN

