

Nr. 550 /O/ 23.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 4

**Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : Monilioza (*Monilinia laxa*),
*Basicarea frunzelor (Taphrina pruni)***

Plante gazdă: *Prunus armeniaca* (cais), *Prunus domestica* (prun), *Prunus persica* (piersic),
Prunus avium (cires), *Prunus cerasus* (vișin).

Simptome:

Monilioza (*Monilinia laxa*) este cea mai des intalnită și cea mai agresivă boală ce se manifestă pe speciile samburoase (cireș, vișin, cais,piersic, prun) și este cauzată de ciuperca *Moilinia laxa*. Această ciupercă atacă flori, fructe, ramuri, lăstari, frunze. Atacul pe flori conduce la uscarea acestora iar pe lăstari se manifestă prin brunificarea zonei cambiale. Atacul pe lăstarii tineri conduce la ofilirea, indoirea varfului in jos și uscarea acestora. Pe frunzele tinere atacul duce la defolierea pomului.

Perioada optima de tratament: 10-15% petale scuturate

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la Cireș și Vișin cu:

SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC- a doua denumire comercială) – 0,15 l/ha la cais, vișin / 0,2 l/ha la cireș, piersic

SIGNUM (SYREX STAR) -0,5 kg / ha -cais, cires, piersic, prun, visin

Basicarea frunzelor (Taphrina deformans)

Plante gazda: piersic,migdal si cais etc.

Transmiterea bolii peste iarna se face prin ramurile si mugurii infectati.

Atacul **pe ramuri** poate genera cresterea anormala a numerosi lastari grupati (maturi de vrajitoare).

Ciuperca infecteaza florile si **fuctele** – inca din momentul diferentierii acestora. Astfel fructele atacate vor fi deformatate, plate, zbarcite, sunt mai mari si mai lungi decat cele neinfecate, fara sambure, spongioase la interior, au culoarea verde-deschis sau galbuie.

Masuri de Prevenire si Combatere:

- Cultivarea soiurilor cu toleranta la *Taphrina pruni*, etc.;
- Eliminarea plantelor spontane & infectate ce constituie sursa de infectie;
- Taierea si arderea ramurilor afectate (maturilor de vrajitoare);

Fungicide:

♦ AIRONE SC -4 l/ha (cais, cires)

♦ MERPAN 80 WDG -2 kg/ha piersic

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

IMPORTANT!

Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor;

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Având în vedere implementarea cerintelor legale în materie de gestionare referitor la ,, Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor (SMR 10) , agriculturii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza și utilizeaza produse de protecția plantelor au urmatoarele obligatii:

1. Sa utilizeze numai ppp (produse de protecția plantelor) omologate de Comisia Naționala de Omologare A Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existența pe site-ul MADR [http:// www.madr.ro](http://www.madr.ro) sau fitosanitar : [html-https://aloe.anfd.ro](http://aloe.anfd.ro) . ;

2. Sa intocmeasca Registrul cu evidenta tratamentelor fitosanitare;
3. Sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protecția plantelor achizitionate;
4. Sa utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, inscrite pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare și respectare momentului aplicarii;
5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „ Foarte toxice (T+) și Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritoriala în care aceștia își desfășoară activitatea ;
6. Sa nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecția a resurselor de apa, în zonele de protecția sanitară și ecologica,
precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie inierbata de 1-3 m, în funcție de inclinatia terenului)
7. Sa respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatațiile agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. si depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Naționala Fitosanitară;
8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clatirii, în rezervorul mașinii de tratat ;
Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistreaza obligatoriu în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.
9. Ambalajele se vor depozita, pana la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;
10. Sa pastreze o perioada de cel puțin 3 ani, documentele de evidenta a PPP utilizate în exploatare, precum și nRegistrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN CONFORMITATE CU INSTRUCIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

**Responsabil prognoza și avertizare
Pavel Monica**

Pavel Monica

**Coordonator
Birsu Onoriu**

