

AVERTIZAREA NR. 13 / 03 .04. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare la culturile de ceapă .

Musca cepei (*Delia antiqua*)



Musca cepei (*Delia antiqua*) este un dăunător periculos ce atacă culturile de ceapă, usturoi și praz, larvele hrănindu-se cu bulbi tineri, provocând îngălbenirea, înmuierea și putrezirea plantelor. Adultul acestei insecte are 6-7 mm lungime. Corpul este de culoare cenușie-gălbuie, cu pete și dungi negricioase. Are două generații pe an, prima fiind cea mai păgubitoare (aprilie-mai).

COMBATERE

BENEVIA

usturoi	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-

TRAPER

Ceapa	Dăunători	Thrips tabaci (tripsul tutunului)	0,04 % Se aplică la primele semne de infestare.	3 zile	maxim 3 tratamen
-------	-----------	-----------------------------------	---	--------	------------------

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,2 kg/ ha	Tratamentele se vor aplica la apariția dăunătorilor	14 zile	-
-------	-----------	-------------------	------------	---	---------	---

Mana cepei (*Peronospora destructor*)



Mana cepei este cauzată de o ciupercă microscopică - *Peronospora destructor* - și este periculoasă atât pentru culturile de ceapă pentru consum, cât și pentru cele semincere și de arpagic. Aceasta atacă frunzele, tijele florale, pedunculii floral și bulbii de ceapă, putând compromite până la 60% din recoltă în anii ploioși.

ATENȚIE! Ceapa verde destinată pentru consum în stare verde se poate consuma doar la 18-20 zile de la ultimul tratament !

Combatere

INFINITO 687,5 SC

Ceapa	Boli	Mana	1,4 l/ha	7 zile	-
-------	------	------	----------	--------	---

ALIETTE 80 WG

Ceapa	Boli	Mana cepei	2,0 kg/ha	14 zile	-
-------	------	------------	-----------	---------	---

ZORVEC ENICADE

Ceapa	Boli	Mana	0,2 L/ha	7 zile	-
-------	------	------	----------	--------	---

BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Boli	Pronospora destructor (mana)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	------------------------------	-------------------	--------	---

ORTIVA TOP

usturoi	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
Ceapa din arpagic	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
Ceapa din samanta	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-

CUPROFIX ULTRA

usturoi	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-
Ceapa	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).