

Nr. 324/O/ 27.04.2026

Buletin de avertizare Nr. 15

Rapița (*Brassica napus*)


Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj, recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar împotriva organismelor dăunătoare care poate cauza pierderi importante la **Cultura de rapiță**:

- Gândacul lucios (*Meligethes aeneus* sau *Brassicogethes aeneus*);
- Viespea rapiței (*Athalia rosae*);
- Gărgărița semințelor de crucifere (*Ceutorhynchus assimilis*);
- Gândacul roșu al rapiței (*Entomoscelis adonidis*);
- Făinarea rapiței (*Erysiphe communis*);
- Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*);
- Putregaiul negru (*Phoma lingam*).

Informații despre organismul dăunător

Gândacul lucios (*Meligethes aeneus* sau *Brassicogethes aeneus*): dezvoltă o generație pe an.

Adulții și larvele - se hrănesc cu părțile florale. Bobocii - atacați se usucă, iar dacă bobocii sunt deschiși, adulții și larvele se hrănesc cu polen sau țesutul nectarifer. Pagubele produse de larve sunt mai reduse decât cele provocate de adulți.




Sursa: <https://agrointel.ro/256043/gandacul-lucios-al-rapitei-meligethes-aeneus-semne-atac-combatere>

Viespea rapiței (*Athalia rosae*): larvele atacă frunzele, florile și silicvele în formare.



Sursa: <https://gd.eppo.int/taxon/ATALCO/photos>

Gărgărița semințelor de crucifere (*Ceutorhynchus assimilis*): adultul are culoare neagră, acoperit cu perisori și solzi cenușii, lungime de 2-2,8 mm și rod cavități mici la nivelul tulpinilor, pedunculilor și butonilor floralii.




Sursa: http://jcringenbach.free.fr/website/beetles/curculionidea/Ceutorhynchus_assimilis.htm

Gândacul roșu al rapiței: larvele atacă frunzele până la scheletizare, iar adulții atacă florile și mai târziu silicvele.



Sursa: <https://gd.eppo.int/taxon/ENTOAD/photos>

Făinarea rapiței (*Erysiphe communis*): simptome - pete albe, ca o păslă pe suprafața frunzelor și tulpinilor.



Sursa: <https://magazin.agricover.ro/boli-buruieni-daunatori/boli/fainarea-rapitei>

Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*): pe partea inferioară a tulpinilor de rapiță se observă porțiuni de culoare albicioasă. Pe măsură ce atacul se intensifică, leziunile se extind spre partea superioară a plantei, petele sunt de culoare brună, iar tulpinile afectate se sfâșie. În interiorul acestora se observă scleroții ciupercii.



Sursa: <https://www.cropscience.bayer.ro/descopera/articole/protectia-culturilor/putregaiul-alb-al-tulpinilor-de-rapita>

Putregaiul negru (*Phoma lingam*): poate afecta cultura pe întreg ciclul de vegetație, începând cu faza cotiledonală. Atacă toate organele plantelor, inclusiv coletul și rădăcina. Plantele afectate pot prezenta simptome de înroșire accentuată a frunzelor, nanism și maturare precoce. La atac puternic acestea se brunifică și putrezesc. Caracteristice sunt simptomele de frângere a plantelor la nivelul coletului sau al ramificațiilor atacate. Ciuperca poate rezista în resturile vegetale mai mulți ani.



Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

➤ Caramba Turbo = 1 l/ha + Karate zeon (NINJA) = 0,15 l/ha.

sau

➤ Cambio 60 SL = 1 l/ha + Decis expert 100 EC (NUYARD) = 75 ml/ha

Alte recomandări:

- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Amplasarea de capcane galbene lipicioase și monitorizarea insectelor;
- Se efectuează testul de compatibilitate înainte de tratamentele complexe.
- Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI!

Coordonator,

Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE



Întocmit,

Cons. sup. Giura Simona

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "Giura Simona" mentioned in the text above.

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**):

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: -www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfd.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa Nr. 2);

- să nu aplice tratamente cu P.P.P. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- P.P.P. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a P.P.P. în exploatațiile agricole.

S.C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
 Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____, J _____ / _____ / _____

**REGISTRU
 DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)			

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura și ștampila, după caz fermierului sau administratorului societății.

h) Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Confirm Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor”, postate pe site : <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

