

Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
Slatina

T +40787603972
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro



Nr. 609/O/21.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 9 din 21.04.2026



Rățișoara porumbului (*Tanymecus dilaticollis*)



Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția dăunătorului. Rățișoara porumbului (*Tanymecus dilaticollis*) este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturilor de porumb și floarea-soarelui în primele faze de vegetație (2-4 frunze). Această gărgăriță brun-cenușie, de 6-8 mm, iernează în sol ca adult și apare primăvara, putând distruge culturi întregi prin rețezarea plantelor de la colet, mai ales în sudul și estul României.

Detalii cheie și combatere:

Atac: Adulții apar la sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai, hrănindu-se cu frunzele tinere, cauzând perforații transversale sau rețezând planta.

Condiții favorabile: Vremea caldă și însorită (peste 20°C), activitatea lor scăzând la temperaturi scăzute sau ploaie

Prag economic de dăunare: 5 adulți/

Prevenire: Rotația culturilor (evitarea porumb după porumb) și distrugerea buruienilor.

Combatere chimică: Utilizarea de semințe tratate (insecticide sistemice) și, în caz de atac masiv, tratamente în vegetație cu produse omologate (precum cele pe bază de Mospilan 20 SP/G-la porumb). Atacul puternic poate impune reînsămânțarea culturii, daunătorul fiind activ timp de 3-4 săptămâni până când porumbul ajunge la faza de 5-6 frunze.

Ratsoara porumbului-Tanymecus dilaticollis care pot cauza pierderi importante la culturile agricole: **floarea soarelui și porumb.**

În faza inițială de 2-3 frunze, adultul **retează plantele de la colet**, provocând distrugerea în masă a culturii. Datorită atacului de la baza plantei, frunzele surprinse în faza de cornet, prezintă ulterior perforări circulare, dispuse transversal pe limb. Plantele atacate în timpul răsăritului, până în faza de 2-3 frunze, pot fi roase în zona coletului și se impune întoarcerea culturii și reînsămânțarea.

Într-o fază mai înaintată de dezvoltare a plantelor, insecta atacă numai limbul foliar pe părțile laterale. În această fază plantele se refac, înregistrându-se o întârziere în vegetație ce determină o reducere a producției. **Plantele trecute de 4-5 frunze, nu mai constituie sursa de hrană pentru dăunător** care trece pe alte plante spontane, preferând pălămida.

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

KARATE ZEON (NINJA- a doua denumire comerciala)– 0,150 l/ha;
DELTA GRI / FASTER DELTA – 0,3 l/ha;
LAMDEX EXTRA-0,3 kg/ha (EXPIRA LA 31/08/2026);

Perioada optimă de tratament: Tratamentul se execută după răsărirea culturii - la depășirea PED-ului mai mare de 3% plante atacate sau 3 adulți/mp. Evidența tratamentelor fitosanitare se va ține într-un registru de tratamente fitosaniatice, acesta păstrându-se pe o perioadă de 3 ani. Pginile acestuia vor fi numerotate, la sfârșitul, acestuia fermierul sau agentul economic va pune stampila și va semna. Nu se va face aprovizionarea cu ppp expirate sau ppp a caror substanță activă a fost retrasă (doar ppp omologate de C.N.O.P.P.P.). Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse oenre protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Băloi Monalisa

