

NR. DATA 15.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 17 din 15.04.2026

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMÎNTOASE(MAR,PAR,GUTUI)

Boli:Rapăn (*Venturia* spp.), Făinare (*Podosphaera leucotricha*), Monilioza (*Monilinia fructigena*), Pătarea alba a frunzelor (*Mycosphaerella* spp.)
Daunatori :Viespea merelor (*Hoplocampa testudinea*) , Cotarul verde (*Operophtera brumata*), Cotarul brun (*Erannis defoliaria*), afide (*Aphis* spp.), Inelarul (*Malacosoma neustria*), Psilide (*Psylla* spp.) și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului -I - la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele de protecția plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

- CUPROFIX ULTRA(NOVICURE)=0,75-1,25KG/HA + LASER 240 SC=0,6 L/ha sau
- LUNA EXPERIENCE 400 SC =0,75 L/ha + DELTAGRI =0,375 litri-0,45 l/ha sau
- SWITCH 62,5=0,8 -1 KG /HA + MAVRIK 2F = 0,05 % sau
- KUMULUS DF =0,3% +FOLPAN 80 WDG =0,15 % +SIVANTO PRIME 200 SL =0.9 L/HA

Când sunt găsiți ca densitate de 4-5 acarieni /frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescența și peste ac. densitate atunci se folosește un acaricid :

MILBECKNOK =0,05 % sau sau NISSORUN 10 WP =1 kg/ha sau ORTUS 5 SC I L/HA sau SIVANTO PRIME 200 SL =0.9 L/HA IN 750-1500 L apa

Perioada optimă de tratament după criteriul fenologic atunci când 10-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II -lea la viespe se execută la 8-10- zile de la tratamentul I .

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi) la manipularea produselor de protecția plantelor.

. Luati măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii

completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016) privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model:
FERMIER (SC;II;AF).....
SEDIUL-----
ADRESA FERMEI-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor


Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Nume, Prenume pers. responsabilă de efect. tratam. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Bolii/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN




INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU CTINA

