


AVERTIZAREA NR. 31 / 27 .05. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare Ploșnița cerealelor (*Eurygaster* sp.) ; Gândacul bălos- (*Lema melanopa*) ; Afidele cerealelor (*Aphis* sp.) ; Făinarea (*Erysiphe graminis*); Septorioza (*Septoria* sp); Rugina grâului (*Puccinia* sp.); Fuzarioza spicului (*Fusarium graminearum*) la culturile de cereale paioase .

Ploșnița cerealelor – larve (*Eurygaster integriceps*)

Ploșnița cerealelor are un corp cu formă ovală cu o lungime cuprinsă între 11 și 13 mm. Coloritul acesteia poate varia considerabil, de la nuanțe deschise de galben-maroniu până la negru intens. Un element distinctiv important este capul triunghiular, care are în partea anterioară o extremitate trilobată, trăsătură esențială pentru identificarea speciei. Boabele tinere supuse atacului rămân subdezvoltate, iar cele ajunse în faza de coacere își pierd din greutate și calitățile tehnologice necesare panificației.

Paduchele verde al cerealelor (*Schizaphis graminum*)

Formele aptere au corpuri ovale, de 1,5-2 mm lungime, de culoare verde deschis sau galbui. Formele alate (cu aripi) au corpuri lungi de 1,2-1,9 mm, cap și torace închise la culoare și abdomen verde. Specie care hibernează ca ouă după toamnă, în graud, sorg, porumb sau alte plante spontane. O femelă depune 1-6 ouă. În România, specia poate dezvolta 21-23 de generații pe an. În climatul cald sau moderat, insecta se reproduce prin partenogeneză, insectele femele producând nimfe cu o rată de până la cinci pe zi.

COMBATERE

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire come

Grau	Dăunători	Eurygaster integriceps (Plosnita cerealelor)	0,2 L/ha	30 zile	-
------	-----------	--	----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,100 kg/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-------------	---	---

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

Cereale de toamna si de primavara	Dăunători	Afide ale spicului, plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului	0,3 L/ha	30 zile	-
-----------------------------------	-----------	---	----------	---------	---

Făinarea grâului (*Erysiphe graminis*)



Făinarea - *Erysiphe graminis* - se numără printre cel mai des întâlnite boli foliare ale cerealelor păioase. Nivelul de agresivitate și evoluția bolii sunt influențate de condițiile geografice și climatice. Boala poate compromite până la 25% din producția de cereale, când infecția este puternică, iar efectele ei diferă în funcție de anotimpul în care se manifestă.

Rugina brună (*Puccinia recondita*)



Rugina brună (*Puccinia recondita*), cea mai răspândită boală foliară a grâului, se manifestă prin pustule mici, de culoare brună-ruginie, pe partea superioară a frunzelor, scăzând drastic producția și calitatea recoltei.

COMBATERE

VIATOR XPRO 225 EC (ZANTARA XPRO - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal	--
orz	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii, fainarea, rugina galbena, arsura funzelor, sfasierea frunzelor	0,6-0,8 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal	--
Secara	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal	--
triticale	Boli	Patarea in ochi a bazei tulpinii de grau, alternarioza, septorioza, fainarea, rugina bruna, sfasierea frunzelor, arsura frunzelor	0,8-1,0 l/ha se aplica preventiv sau la primele simptome de boal	--

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)

Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau de toamna si primavara	Boli	Fusarioza	0,7 L/ha	35 zile	-
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).