

Oficiul Fitosanitar Olt
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165
SlatinaT +40787603972
F +40(249)436234
e-mail: ufjolt@yahoo.com
ofolt@anf.ro

Nr.633/O/07.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 12 din 07.05.2026**VIESPEA CU FERASTRU (HOPLOCAMPA M.) PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.)**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:

VIESPEA CU FERASTRU (HOPLOCAMPA M.) + VIESPEA SAMBURILOR (EURYTOMA S.) + MONILIOZA PRUNULUI (MONILINIA SPP.) + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.)**VIESPEA CU FERASTRU (HOPLOCAMPA M.)** - Larvele rod galerii în fructele tinere, până ce ajung la endocarp, pe care îl consumă, acesta fiind moale. Fructele atacate nu se mai dezvoltă și cad.**MONILIOZA PRUNULUI (MONILINIA SPP.) Monilinia spp.** - Boala afectează cu precădere florile și fructele din faza de pârghă, însă ciuperca poate ataca și ramurile și frunzele. Atacul pe flori și frunze se aseamănă cu efectul înghețului târziu de primăvară, cu aspect opărit, dar în cazul moniliozei printre florile atacate se găsesc și sănătoase. Frunzele atâră fără a cădea, florile se brunifică și se usucă, iar ramurile veștejite se îndoaie, aspectul acesta purtând numele de „boala stindardului”. Fructele tinere parazitare, se zbârcesc, se brunifică și cad masiv.**PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.)** - Atacul se manifestă pe frunze, prin apariția unor pete aproximativ circulare, de 5 – 20 mm diametru, la început verzi – gălbui, apoi roșii – cărămizii. În dreptul petelor, țesutul frunzei este îngroșat, casant și puțin bombat spre fața inferioară a limbului. Pe fața inferioară a frunzelor, în dreptul petelor, se observă puncte mici, închise la culoare, - picnidiile ciupercii. Se va evita stropitul în timpul înfloritului. Strangeti și distrugeti fructele afectate care cad timpuriu;Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **IN PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **când 80-90% din flori au început să-și scuture petalele, înainte ca larvele să intre în fructe;**

Folosiți unul din produsele de mai jos, după caz: (unul)

1. **LASER 240 SC/ (NEXSUBA)-0,6 l/ha**
2. **KARATE ZEON (NINJA) - 0,15 l/ha**
3. **DELTA GRI (FASTER DELTA) - 0,30 l/ha**

sau alte produse pentru protecție a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Pentru combaterea bolilor tratamentul se va complexa cu unul din fungicidele:

1. ALCUPRAL 50 PU - 2,0 kg/ha
2. CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) - 1,5 kg/ha
3. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,5 l/ha

PENTRU VIESPEA SÂMBURILOR:

Tratamentul II se aplică la 6-8 zile de la primul tratament

Tratamentul III se aplică la 8-10 zile de la al II-lea tratament

Alte recomandari:

Verificati cu mare atentie recomandarile, cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

In afara produselor de protectie a plantelor mentionate ma sus se pot utiliza si altele (consultati PESTEXPERT).

Tratamentele efectuate se vor mentiona in **REGISTRUL DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU P.P.P.**

Producatorul agricol are obligatia de a numerota paginile registrului. La spatele registrului se va mentiona numarul de pagini. Va pune semnatura producatorului sau a administratorului (stampila dupa caz). Registrul de tratamente fitosanitare cu ppp se va pastra 3 ani.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse oentru protectia plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Băloi Monalisa

