

BULETIN DE AVERTIZARE*Tanymericus palliatus*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Gărgărița frunzelor** (*Tanymericus palliatus*, *Tanymericus dilaticollis*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

Floarea soarelui

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED = peste 3 adulți/mp dacă sămânța nu a fost tratată și peste 10 adulți/mp dacă sămânța a fost tratată.**

Folosiți unul din produsele de mai jos:

1. Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha
2. Deltagri (Faster delta) = 0,3 l/ha

Perioada optimă de tratament: la depășirea PED – ului, în faza fenologică de 2 – 4 frunze.
Controlați permanent cultura și executați tratamentul la întrunirea condițiilor.

Alte recomandări:

- a) Tratamentul este **preventiv și curativ** acolo unde nu s-a folosit samantă tratată cu insecticid, la însămânțare;
 - b) **Tratament curativ** pentru solele unde se constată prezența dăunătorilor.
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**
 1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
 2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în **categoriile de toxicitate acută** (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către **persoanele juridice** care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
 4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
 5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatare, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului:

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și și Legea apiculturii nr. 383/2013..

Responsabil Prognoză și Avertizare
Dr. Ing. Carmen Miroiu

