

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.34 din 06.05.2026

Condițiile climatice sunt favorabile dezvoltării dăunătorilor la lucernă: **GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR DE LUCERNĂ** (*Hypera variabilis*), **GÂNDACUL ROȘU AL LUCERNEI** (*Phytodecta fornicata*), **ȚÂNȚARUL FLORIILOR** (*Contarinia medicaginis*), **GĂRGĂRIȚA SEMINȚELOR** (*Tychius flavus*), **VIESPEA SEMINȚELOR** (*Bruchophagus rodii*), **AFIDE**.

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de: **LUCERNĂ DE SĂMÂNȚA**

BRUCHOPHAGUS RODII (Viespea semințelor de lucernă), iernează în stadiul de larvă în interiorul semințelor. Adulții apar la sfașitul lunii mai sau începutul lunii iunie. După o perioadă scurtă de hranire începe pontă. Ouăle sunt depuse în semințele de lucernă la formare. Larvele aparute se hrănesc cu conținutul semințelor. Transformarea în nimfă se face în interiorul seminței. Noii adulți părăsesc samanta și dau a doua generație.

TYCHIUS FLAVUS (Gargarița semințelor), insecta are o singură generație pe an. Iernează în sol în stadiul de adult la baza tulpinilor de lucernă. Apariția primilor adulți are loc în perioada de lastarire a lucernei. Adulții atacă numai frunzele tinere. Larvele apar eșalonat, începând de la mijlocul lunii iunie și până în luna august. Larvele produc cele mai mari pagube, rozând un orificiu în peretele păstăii, hrănindu-se cu semințe când acestea sunt încă verzi.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **DEPĂȘIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DĂUNARE: >10% (PED)** plante cu simptome.

Se va efectua tratament fitosanitar cu unul din produsele:

1. KARATE ZEON /NINJA - 0,15 l/ha sau

2. DELTAGRI / FASTER DELTA – 0,3 l/ha. sau

3. DELMUR /JOLPOLT – 500 ml/ha sau

alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament:

T1 – ÎNCEPUT ÎMBOBOCIT ;

T2 – SFÂRȘITUL ÎNFLORITULUI;

T3 – DUPĂ FORMAREA PĂSTĂILOR.

ATENȚIE!!

SUPRAFETELE TRATATE SE VOR INSCRIȚIONA CU PLĂCUȚE DE AVERTIZARE „TEREN TRATAT CU PRODUSE FITOSANITARE”.

LUCERNA POATE FI FOLOSITĂ ÎN HRANA ANIMALELOR DACĂ SE RESPECTĂ TIMPUL DE PAUZĂ.

Alte recomandări;

Pentru aderarea soluției pe planta, în soluția de stropit se adaugă adeziv (SILWET GOLD -0,1%);

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului

Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in România,cu modificările ulterioare.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
4. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE)nr. 1.107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3

alin. (1), litera i.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

