

BULETIN DE AVERTIZARE

*Bothynoderes punctiventris*

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Gărgărița sfeclii** (*Bothynoderes punctiventris*), **Rățișoara porumbului** (*Tanymecus dilaticollis*), **Puricele sfeclii** (*Chaetocnema tibialis*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Sfeclă de zahăr**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED gărgărița sfeclii = peste 0,5 adulți/mp, PED rățișoară = peste 3 adulți/mp, PED – pureci = 10 exemplare/mp**

Folosiți unul din produsele de mai jos:

1. **Karate zeon (Ninja) = 0,15 l/ha sau**
2. **Deltagri (Faster Delta) = 0,3 l/ha.**

Perioada optimă de tratament: la depășirea PED – ului. Controlați permanent cultura și executați tratamentul la întrunirea condițiilor.

• **Alte recomandări:**

- Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile (dacă mai există purici).
- Tratamentul este **preventiv și curativ** acolo unde nu s-a folosit samanță tratată cu insecticid, la însămânțare;
- **Tratament curativ** pentru solele unde se constată prezența dăunătorilor.
- Tratament **de corecție** în vegetație (**complementar tratamentului seminței**) la depășirea P.E.D. = 0,5 adulți / mp.
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de toxicitate acută (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o autorizație specială pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor:**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

Responsabil Prognoză și Avertizare

Dr. Ing. Carmen Miroiu

