

BULETIN DE AVERTIZARENr. 34 din 22.07.2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MANA (PLASMOPARA VITICOLA)
FĂINAREA (UNCINULA NECATOR),
EXCORIOZA (PHOMOPSIS VITICOLA)
PUTREGAIUL NEGRU (GUIGNARDIA BIDWELLII)
ACARIENI (TETRANYCHUS URTICAE, PANONYCHUS ULMI)
MOLIE (LOBESIA BOTRANA) GI

care poate cauza pierderi importante la cultura **VIȚA DE VIE**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MANA VIȚEI DE VIE: ATACUL SE MANIFESTĂ PE TOATE ORGANELE PLANTEI. PE FRUNZE APAR PETE GALBENE (UNTDELEMNII), DE 1 - 3 MM. FRUNZELE ATACATE DEVIN BRUNE ȘI SE USUCĂ.

FĂINAREA: SE MANIFESTĂ PE ORGANELE VERZI ALE PLANTEI: FRUNZE, INFLORESCENȚE, LĂSTARI, CIORCHINII, PRIN APARIȚIA UNEI PÂSLE FINE ALB - CENUȘII ȘI POATE ACOPERI ÎNTREG ORGANUL ATACAT.

EXCORIOZA: PE BUTUC, PRIMĂVARA APAR PETE BRUNE LA BAZA COARDELOR, CARE EVOLUEAZĂ ÎN ULCERAȚII. SE PRODUCE ȘTRANGULAREA COARDELOR ȘI EXCORIAȚII ALE SCOARȚEI. LĂSTARI PORNÎȚI DIN MUGURI AFECTAȚI CRESC, AU INTERNODURI SCURTE, IAR ANUL URMĂTOR SE USUCĂ SAU NU RODESC. INFLORESCENȚELE TINERE AFECTATE SE BRUNIFICĂ, SE USUCĂ ȘI CAD. PE RAHISUL CIORCHINIILOR APAR LEZIUNI OVALE, BRUN-ROȘIETICE, DETERMINÂND USCAREA PARȚIALĂ SAU TOTALĂ A ACESTORA.

PUTREGAIUL NEGRU: PE FRUNZE SE DEZVOLTĂ FRECVENT PRIN APARIȚIA UNOR MICI PETE CIRCULARE SAU POLIGONALE SITUATE ÎNTRE NERVURI, CU DIMENSIUNI LA ÎNCEPUT DE 2-3 MM AJUNGÂND LA 30-40 MM. ATACUL SE MANIFESTĂ DUPĂ ÎNFLORIT CU O PERIOADĂ CRITICĂ SITUATĂ DE LA MIJLOCUL LUNII IUNIE, CÂND ARE LOC INVAZIA PE STRUGURI. PE BOABE APARE O MICĂ PATĂ CIRCULARĂ, DECOLORATĂ CARE CAPĂTĂ O TENTĂ ROȘIE-LIVIDĂ, CONCENTRATĂ ÎN CENTRU ȘI DIFUZĂ SPRE MARGINI. PATA PROGRESEAZĂ RAPID ÎN SUPRAFAȚĂ ȘI ÎN PROFUNZIME. PUTREGAIUL NEGRU NU ATACĂ SIMULTAN TOȚII STRUGURII UNUI BUTUC. APARE ÎN SPECIAL PE CIORCHINII SITUATÎ ÎN ZONA FRUNZELOR AFECTATE. STRUGURII AFECTAȚI SE MUMIFICĂ ȘI SE USUCĂ.

ACARIANUL ROȘU COMUN: ÎN URMA ÎNȚEPĂRII ȘI SUGERII SEVEI APAR PE FRUNZE DECOLORĂRI SUB FORMA UNOR PETE, LA ÎNCEPUT GALBENE, APOI ROȘII ȘI BRUNE. TREPTAT FRUNZELE ATACATE SE USUCĂ ȘI CAD. ATACURILE PUTERNICE POT PRODUCE DEFOLIERI TIMPURII ALE BUTUCILOR CU CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI MATURIZĂRII COARDELOR.

MOLIA: LARVELE GENERAȚIEI ÎNTÂI ROD BOBOCII FLORALI ȘI INFLORESCENȚELE

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

ÎNAINTE DE ÎNFLORIT, PÂNĂ LA DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

UNIVERSALIS 593 SC = 2 L/HA + NISSORUN =0,5 KG/HA +LASER 240 SC (NEXSUBA) = 0,15- 0,2 L/HA

Alte recomandări:

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, Bocu MARCELA 
(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE




Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

