

AVERTIZAREA NR. 26 / 14 .05. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de cires .

**MUSCA CIRESELOR (Rhagoletis cerasi )**



MUSCA CIREȘELOR este principalul dăunător al cireșelor și vișinelor, provocând viermuirea fructelor (până la 100% pierderi) și putrezirea lor. Insecta are 3-5 mm, corp negru și benzi negre pe aripi.

**COMBATERE**

LASER 240 SC

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	-
-------	-----------	-----------------	--------	--------	---

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Viermele cireselor	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	3 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------------------------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

**Monilioza (Monilinia laxa)**



Monilinia laxa (monilioza sau putregaiul brun) este o ciupercă periculoasă care atacă cireșul, provocând arsuri florale și mumificarea fructelor, cu pierderi de peste 30-90% din producție. Se manifestă prin ofilirea bruscă a florilor/lăstarilor primăvara și putregai pe fructe vara, fiind favorizată de umiditate ridicată și temperaturi scăzute

## **COMBATERE**

### SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

### SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-
-------	------	---	-----------	--------	---

### TELDOR 500 SC

Cires	Boli	Monilioza	0,8 L/ha	3 zile	1-2 tratamente
-------	------	-----------	----------	--------	----------------

### BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	--	------------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

Intocmit ,  
Coordonator OF Buzau  
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).