


BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 38 din 27.05.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la plantele legumicole și ornamentale **împotriva MUSCULITEI ALBE DE SERĂ (Trialeurodes vaporariorum)**.

Adultul prezintă corpul alungit, alb-gălbui, acoperit de o secreție ceroasă, albă, pulverulentă. Aripile sunt bine dezvoltate și cu nervațiune redusă. Dimensiunile corpului ating 1,1 - 1,3 mm. Oul este fusiform, cu diametrul de 0,22 - 0,24 mm, prevăzut cu un pedicel scurt, la depunere fiind de culoare alb - gălbui, iar după două zile devine negru - violet, cu reflexe metalice. Larva neonată are forma ovală, de culoare galben - palid, cu ochii roșii. În ultimul stadiu de dezvoltare, denumit "pupariu", corpul acesteia este oval, turtit dorso - ventral și acoperit de o secreție ceroasă albă.



Se recomandă utilizarea unui produs de protecția plantelor de mai jos:

POLECI (DECA 2,5 EC)	30-50 mL/hl apă – castraveți, ardei, tomate, floricultură și plante ornamentale
SIVANTO PRIME 200 SL	0,56 l/ha – ardei, castraveți, tomate, vinete în spații protejate 1,125 l/ha – dovlecei în spații protejate. Pauză 3 zile.
LIMOCIDE	2,0 l/ha – castraveți, ardei, dovlecei, tomate, plante ornamentale, trandafiri, varză, în sere
FLIPPER	20,0 l/ha - câmp 16,0 l/ha - câșun, castraveți, vinete, tomate spații protejate
AZATIN EC	1,0 - 1,5 l/ha – câșun, castraveți, dovleac, dovlecei, flori și plante ornamentale, tomate, vinete, pepeni verzi și galbeni, salată, spanac, cicoare, andive, rucola, pătrunjel, busuioc, mangold, sfeclă pentru frunze în sere. Se aplică la avertizare. Pauză 3 – 7 zile.
PREV GOLD (SINALA)	0,4 - 0,8% (maxim 8 l/ha) – culturi în sere sau spații protejate de arbuști, castraveți, zucchini, pepeni verzi și galbeni, culturi de flori tăiate, plante ornamentale, tomate
HARPUN	75 ml la 100 l apă, la castraveți și tomate în solarii. Se aplică de la apariția primelor inflorescențe.
JUVINAL 10 EC	0,05% - la castraveți (efect larvicid și ovocid), la tomate și

	vinete în solarii
SANIUM SYSTEM	4,5 l/ha - la castraveți, ardei, vinete, dovlecei, tomate în spații protejate 4,0 l/ha - la plante ornamentale în spații protejate
NOFLY WP	200-250 g/hl - la ardei, dovlecei, tomate în spații protejate
REQUIEM PRIME	0,65 % maxim 10 l/ha - la ardei, castraveți, dovlecei, pepeni, plante ornamentale, tomate, vinete, în spații protejate
SANMITE 10 SC (NEXTER)	1,5 l/ha - la ardei, castraveți, plante ornamentale, tomate, vinete, în spații protejate
BotaniGard WP	0,9 kg/ha - la ardei gras, castraveți, dovlecei spații protejate, kiwi, pepeni spații protejate, tomate, vinete, trandafir în spații protejate 0,75 kg/ha - căpșun spații protejate 0,6 kg/ha - culturi perene spații protejate, floricultură câmp 0,625 kg/ha - răsaduri de plante
LOS OVADOS 200 SE (BIATOX 200 SE)	0,24 l/ha – 0,3 ș/ha ardei în seră (1 aplicare) 0,12 l/ha – 0,2 l/ha ardei în seră (2 aplicări) Se aplică de la apariția primei frunze până când fructele au ajuns la maturitate
NeemAzal-T/S /NeemPro)	Spații protejate 2 - 3 l/ha (în funcție de înălțimea plantei), astfel: - 2 l/ha (planta < 50 cm) - 2,5 l/ha (planta între 50 - 125 cm) - 3 l/ha (planta > 125 cm) Se aplică de la apariția primelor frunze până la coacere, max. 3 tratamente la interval de minim 7 zile.
ERADICOAT MAX	20,0 ml/l apă - toate culturile horticole (ex: tomate, ardei, vinete, pepeni, castraveți, salata, plante ornamentale, arbusti ornamentali în spații protejate) Maxim 20 tratamente / cultură la interval de 3 zile minim între aplicări.
DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)	0,5 l/ha - salată câmp și spații protejate, tomate câmp și spații protejate, vinete câmp și spații protejate, fetica câmp și spații protejate. Se aplică maxim 20 tratamente/cultură.
PROXIMO (TALSIIOR)	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) tomate seră. Se aplică la apariția dăunătorului.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului

pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

