

Nr. 12 / 416 /O/ 12.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile meteorologice din perioada următoare pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor – **păianjenul roșu (*Tetranychus urticae*)**, **acarianul galicol (*Eriophyes vitis*)** și **a făinării (*Uncinula necator*)** la **VIȚA DE VIE**.

PĂIANJENUL ROȘU (*TETRANYCHUS URTICAE*)

Este considerată una dintre cele mai răspândite specii de dăunători din agricultură, fiind găsit în stare activă pe cele mai importante culturi și pe buruieni, începând din lunile martie-aprilie până toamna târziu, la sfârșitul lunii noiembrie. Prezintă 6-10 generații pe an și **iernează în stadiu de adult**.

Ca urmare a atacului, pe frunze apar la început **pete de culoare galbenă**, care apoi capătă o **nuanță de roșu sau brun**. Frunzele atacate se usucă și cad, înregistrându-se **defolieri**.



ACARIANUL GALICOL (*ERIOPHYES VITIS*)

Atacul nu afectează producția de struguri, cu excepția unor soiuri, însă prin sindromul numit **“erinoză”** poate afecta cantitatea și calitatea producției. Iernează în stadiul de adult sub solzii mugurilor, la baza corzilor, în crăpăturile scoarțelor, butucilor și a corzilor, în stratul de frunze căzute.

Prezintă 5-7 generații pe an. Acarienii apar la **începutul lunii mai**, în faza în care încep să se formeze **primele frunzulițe**. Femelele încep să depună ouă atunci când vița este în **faza de înfrunzire**. **Larvele** apar când **lăstarii au 4-5 frunze**. Atacul cel mai puternic se manifestă pe **primele frunze de la baza lăstarilor**.



Se recomandă tratamente fitosanitare cu unul din următoarele acaricide:

- ✓ **NISSORUN 10 WP - 0,5 kg/ha**, cu pauză de 21 zile, sau
- ✓ **ORTUS 5 SC- 0,5 L /ha în 1000-1200 L de apă/ha**, cu pauză de 14 zile, sau
- ✓ **MILBEKNOCK EC (KOROMITE- a doua denumire comercială)- 0,075%**, cu pauză de 14 zile.

FĂINAREA VITEI DE VIE (UNCINULA NECATOR)

Ciuperca atacă frunzele, lăstarii tineri, ciorchinii și boabele, din primăvară până toamna târziu.

Pe frunze se observă un miceliu fin, ca o pânză de păianjen, cu aspect prăfos. Lăstarii nelignificați prezintă aceleași pete albicioase, uneori prăfoase, sunt oprți din creștere, iar frunzele se încrețesc. Atacul pe ciorchini face ca aceștia să se brunifice și apoi să se usuce pe timp de secetă. Pâsla miceliană acoperă și bobitele care, ca urmare a măririi volumului, de multe ori crapă. Apoi, conținutul acestora se scurge în afară, oferind un mediu excelent pentru dezvoltarea altor ciuperci.

Pentru a reduce sursa de infecție din plantație, se recomandă ca lăstarii atacați să fie tăiați și distruși prin ardere. Este foarte importantă aplicarea corectă a lucrărilor de întreținere (tăiat, legat, copilit, prășit, combaterea buruienilor), cât și administrarea îngrășămintelor în complex, cu evitarea azotului în exces.



Se recomandă tratamente fitosanitare cu unul din următoarele fungicide:

- ✓ **LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,375 L/ha**, cu pauză de 35 zile, sau
- ✓ **THIOVIT JET 80 WG -3,0 kg /ha**, cu pauză de 28 de zile, sau
- ✓ **SULFOLAC 80 WG -3,0 kg/ha**, cu pauză de 28 de zile, sau
- ✓ **KUMULUS DF - 0,3 %**, cu pauză de 28 de zile, sau
- ✓ **KANTAREL - 0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)**, cu pauză de 14 zile, sau
- ✓ **KING 250 EW (TEBUSHA 250 EW – a doua denumire comercială) - 0,4 L/ha în 1000 L apă**, cu pauză de 14 zile, sau
- ✓ **COSAVET 80 DF – 12,5 kg/ha**, cu pauză de 28 zile.

ATENȚIE!

- **Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și recomandate în PEST EXPERT, pentru bolile și dăunătorii amintiți!**
- **Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!**

Cerințe obligatorii pentru fermieri:

- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă.
- Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (ppp) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică.
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațiile agricole.
- Ambalajele din plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clatite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului sau prin programul SCAPA.
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație.
- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor.
- Să respecte cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Fermierul va ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar prin completarea registrului, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
 (Comuna, județul).....
 Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)) Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței, atrage după sine sancțiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Întocmit,

Coordonator OF ALBA,

Paula Morariu

