

Nr. 15/ 425/ O / 13.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

În perioada următoare se recomandă efectuarea erbicidării la cerealele păioase pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledonate, anuale și perene.


ȘTIR

(*Amaranthus retroflexus*)



SPANAC SĂLBATIC

(*Chenopodium album*)



TRAIȘTA CIOBANULUI

(*Capsella bursa pastoris*)



PUNGULIȚA

(*Thlaspi Arvense*)



PĂLĂMIDĂ

(*Cirsium arvense*)



MUȘTAR SĂLBATIC

(*Sinapis arvensis*)



IARBA VÂNTULUI (*Apera spica venti*)



ODOS (*Avena fatua*)



Se recomandă efectuarea erbicidării cu una dintre următoarele substanțe chimice:

- **DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL)** - 0,8 - 1 L/ha postemergent (pentru știr, muștar sălbatic), sau
- **SDMA SUPER** - de 1 L/ha postemergent (pentru spanac sălbatic, traista ciobanului, punguliță), sau
- **FAWORYT 300 SL (DICOSUN)** - de 0,3-0,4 L/ha postemergent (pentru pălămidă), sau
- **AXIAL 050 EC (ELYSIAN)**- 0,9 L/ha postemergent (pentru iarba vântului), sau
- **ATLANTIS FLEX** - 0,2 L/ha postemergent (pentru odos).

Perioada optimă de aplicare al erbicidelor:

- ✓ la **SPANAC SĂLBATIC** (*Chenopodium album*), **TRAISTA CIOBANULUI** (*Capsella bursa pastoris*) și **PUNGULIȚĂ** (*Thlaspi Arvense*) - postemergent la ieșirea frunzei din teacă;
- ✓ la **PĂLĂMIDĂ** (*Cirsium arvense*) postemergent, primăvara la pornirea în vegetație;
- ✓ la **MUȘTAR SĂLBATIC** (*Sinapis arvensis*) în funcție de gradul de infestare și talia buruienilor în faza de înfrățire – formarea primului internod, la buruienile dicotiledonate în stadiul de 2 - 4 frunze;
- ✓ la **ODOS** (*Avena fatua*) postemergent din fenofaza de 3 frunze;
- ✓ la **IARBA VÂNTULUI** (*Apera spica venti*) postemergent până la apariția frunzei standard;
- ✓ la **ȘTIR** (*Amaranthus retroflexus*) se aplică din faza de înfrățire până la formarea primului internod, buruienile să fie în faza mică de cca. 2-4 frunze și maxim 10-15 cm înălțime.

Se va ține cont de prognoza meteo pentru zilele când se aplică erbicide, temperatura aerului de 12 – 14 °C favorizează reușita aplicării substanțelor. Zilele cu vânt puternic nu sunt recomandate pentru efectuarea tratamentelor de erbicidare.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

ATENȚIE!

- Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și recomandate în PEST EXPERT, pentru bolile și dăunătorii amintiți!
- Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!

Cerințe obligatorii pentru fermieri:

- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă.
- Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (ppp) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică.
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațiile agricole.
- Ambalajele din plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului sau prin programul SCAPA.
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație.
- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor.
- Să respecte cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Fermierul va ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar prin completarea registrului, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa)

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosită	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)) Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin(1) din Regulamentul(CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței, atrage după sine sancțiuni cu amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Întocmit,

Coordonator OF ALBA,

Paula Morariu

