

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.....28.....din.....11 mai.....2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐solarii☐ răsadnițe☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**VIERMELE PRUNELOR ( LASPEYRESIA FUNEBRANA) G1, AFIDE, ACARIENI, DEFOLIATORI  
PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA RUBRUM)**

care poate cauza pierderi importante la: **PRUN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

**VIERMELE PRUNELOR:** PREZINTĂ 2 SAU UNEORI CHIAR 3 GENERAȚII PE AN. FLUTURII APAR ÎNCEPÂND CU LUNA MAI; LARVELE ATACĂ ATÂT FRUCTELE VERZI (RÔD GALERII SUPERFICIALE LA ÎNCEPUT, APOI PĂTRUND ÎN INTERIOR UNDE CONSUMĂ PULPA ȘI CHIAR SÂMBURELE FRAGED) CÂT ȘI CELE ÎN PARGĂ SAU COAPTE (UNDE FAC GALERII ȘI RÔD PULPA DIN JURUL SÂMBURELULI. ACESTE GALERII SUNT UMPLUTE CU RESTURI DE HRANĂ ȘI EXCREMENTE ALE LARVELOR, DÂND UN ASPECT NEPLĂCUT FRUCTELOR, DEPRECIIND CALITATEA ȘI FAVORIZÂND INSTALAREA UNOR AGENȚI PATOGENI, CARE PROVOACĂ PUTREZIREA FRUCTELOR (EX. MONILINIA FRUCTIGENA).

**AFIDELE:** ÎNȚEAPĂ PLANTELE ȘI SE HRĂNESC CU SEVA ACESTORA.

EXCREȚIILE AFIDELOR, CUNOSCUTE ȘI SUB DENUMIREA DE "ROUĂ DE MIERE", DEVIN UN MEDIU PROPICE PENTRU DEZVOLTAREA CIUPERCILOR – FUNGI, PRECUM **FUMAGINA** (CAPNODIUM SALICINUM) CARE PROVOACĂ ÎNNEGRIREA FRUNZELOR SAU A FRUCTELOR AFECTATE. FURNICILE SE HRĂNESC CU ACEST PRODUS DULCE.

**ACARIENI:** ÎNȚEAPĂ FRUNZELE ȘI SUG SEVA, FAPT CARE AFECTEAZĂ HRANIREA NORMALĂ A FRUCTELOR.

**PĂTAREA ROSIE A FRUNZELOR:** PE FRUNZE APAR PETE CIRCULARE, DE CULOARE GALBEN-CREM, APOI PORTOCALII, IAR ÎN FINAL ROȘII. ȚESUTURILE DIN DREPTUL PETELOR SE ÎNGROAȘĂ, DEVIN CRUSTOASE ȘI SUNT BOMBATE UȘOR SPRE PARTEA INFERIOARĂ. ÎN FINAL FRUNZELE ATACATE CAD, PRODUCÂND DEFOLIEREA PREMATURĂ A POMILOR. ASTFEL, POMUL ESTE SENSIBIL LA ÎNGHEȚ, IAR DIFERENȚIEREA MUGURILOR DE RÔD NU SE DESFĂȘOARĂ NORMAL.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**FRUCTUL ARE DIAMETRUL DE 1,5-2 CM**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

**DELTA GRI (FASTER DELTA) = 0,25-0,3 L/HA + SIGNUM (SYREX STAR) = 0,5 KG/HA**

Alte recomandări:

**\* PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL ORTUS 5 SC= 1 L/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -

*Autoritatea Națională Fitosanitară ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.*

Întocmit, BOCU MARCELA   
( nume, Prenume, Semnătura )

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

**ZAHARIA GHEORGHE**  
  


Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

**ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRUL**
**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**