



BULETIN DE AVERTIZARE NR. 44 din 27.05.2026

Oficiul Fitosanitar Călărași, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar **la grau împotriva viermelui roșu al paiului (*Haplodiplosis marginata*)**.

Adultul are 4-5 mm lungime, masculul fiind mai mic decât femela. Capul și toracele sunt închise la culoare, iar aripile sunt transparente cu irizații. Oul are dimensiuni de 0,3 x 0,8 mm și are culoarea roșcată. Larva este apodă și eucefală cu o lungime, la completa dezvoltare, de 3-4 mm și este de culoare roșie. Insecta este o dipteră și are o singură generație pe an. Iernează în sol la 3 - 4 cm adâncime, în stadiul de larvă. În primăverile umede, la sfârșit de aprilie - început de mai, larvele urcă la suprafață și se împușează. Insecta este hidrofilă. În condiții de uscăciune rămâne în sol un an sau chiar mai mulți ani. Adulții apar după 4-7 zile de la împușare. Zborul este înregistrat în mai, iar după împerechere, femelele depun 5-10 ouă pe frunzele tinere. După o incubatie de 5-10 zile se produce ecloziunea, larvele pătrund în teacă și pai, unde se hrănesc până la completa dezvoltare, după care cad pe sol și pătrund în stratul superficial.

**Produse recomandate:****1. SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD)**

Grâu	Dăunători	Ploșnița cerealelor, gândacul bălos, viermele roșu al paiului, afide	0,2 l/ha. Pauză 28 zile.
------	-----------	--	--------------------------

2. KARATE ZEON (NINJA)

Grâu	Dăunători	Afide, tripsul, viermele roșu al paiului, musca suedeză	0,15 l/ha. se aplică la avertizare. Pauză 30 zile.
------	-----------	---	--

Perioada de aplicare: când 10% din plante sunt atacate, în perioadele de zbor ale adulților.

Alte recomandări:

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine, în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ordinul nr. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și Ordinul 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și în conformitate cu Protocolul de colaborare, nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr 297/2017, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin, conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, nr. 352/636/542015, pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Micuț – Istrate Daniela

