


BULETIN DE AVERTIZARE



Gonioctena fornicata(sursa Internet)



Tychius flavus (sursa Internet)



Hypera postica(sursa Internet)

Oficiul Fitosanitar Vaslui, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agenților de dăunare:
Complex dăunători: Gărgărița semințelor (*Tychius flavus*), Viespea semințelor- (*Bruchofagus roddi*), Țânțarul florilor (*Contarinia medicaginis*), Gărgărița frunzelor (*Hypera postica* sin. *Hypera variabilis*), Gandacul roșu al lucernei (*Gonioctena fornicata* sin. *Phytodecta fornicata*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Lucernă sămânță**

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED = 5 adulți/mp și 15% plante atacate**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha sau

2. Deltagri (Faster Delta) = 0,3 l/ha.

Perioada optimă de tratament: la depășirea PED – ului pentru dăunători.

- **Momentul optim pentru lucerna de sămânță:** T1 – început înbobocit; T2 – sfârșitul înfloritului; T3 – după formarea păstăilor.

Alte recomandări:

- Suprafețele tratate se vor semnaliza cu plăcuțe inscripționate „Teren otrăvit”.
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligații**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate în categoriile de toxicitate acută (din categoriile 1, 2 și 3 care conțin **pictograma GHS06** și sunt marcate cu cuvântul de avertizare „Pericol”) pot fi utilizate exclusiv de către persoanele juridice care dețin o **autorizație specială** pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor și care dispun de personal calificat și instruit în acest sens;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în **"Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor"** - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatare, precum și **registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**:

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

