

AVERTIZAREA NR. 37 / 10 .06. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de cucurbitaceae CASTRAVETI + PEPENI .

Mana castraveților (Pseudoperonospora cubensis)



Mana castraveților (*Pseudoperonospora cubensis*) este cea mai periculoasă și distructivă boală a cucurbitaceelor (castraveți, dovlecei, pepeni). Atacă cu precădere frunzele, provocând apariția unor pete galbene-brune, colțuroase. Netratată, duce la uscarea plantelor și compromiterea totală a recoltei în doar câteva zile. [1, 2, 3, 4]

Fainarea la castraveti (Podosphaera fuliginea)



Făinarea este o boală fungică frecventă care afectează grav cultura de castraveți. Aceasta se manifestă printr-un puf alb-prăfos pe suprafața frunzelor, care în timp se îngălbenesc și se usucă.

COMBATERE BOLI+ DAUNATORI

FUNGICIDE

PROPLANT 72,2 SL

Castraveti	Boli	mana cucurbitaceelor	0,15% (1,5 l/ha)	-	-
------------	------	----------------------	------------------	---	---

INFINITO 687,5 SC

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	1,4 l/ha	3 zile	-
------------	------	----------------------	----------	--------	---

DAGONIS

Castraveti	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
Pepene galben	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
pepeni verzi	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
Cucurbitacee cu coaja necomestibila (pepene rosu, pepene galben, dovleac et.) (sera si solarii)	Boli	Fainarea, antracnoza	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la cparerea depli	--
Dovleac	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--

AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)

Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Mana, fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Dovlecei (camp si spatii protejate)	Boli	Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Dovleac (camp si spatii protejate)	Boli	Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Pepene galben	Boli	Fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
pepeni verzi	Boli	Fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Musculita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-

GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3	
Pepeni galbeni (camp)	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-
pepeni verzi din camp	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-
Dovlecei (camp si sere)	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-

ACARICIDE

NISSORUN 10 WP

Castraveti	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	3 zile	-
pepeni galbeni	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
pepeni verzi	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
Dovleac	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-
------------	-----------	-----------------------	---	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizeaza" (se sancționeaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).