

NR. 551/O/03.06.2026

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 24**MUSCA CEPEI (*Hylemia antiqua*), GĂRGĂRIȚA CEPEI (*Ceutorhynchus suturalis*),
TRIPSUL COMUN (*Thrips tabaci*), MUSCA USTUROIULUI (*Suillia lurida*)
MANA CEPEI**

Musca cepei – are de regula 2 generații pe an, rareori trei, aceasta dezvoltându-se incomplet. Iernează în stadiul de pupă în sol. Adultii din prima generație apar primăvara, la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai, apariția lor esalonându-se în 12-20 zile, în funcție de precipitații și temperatură.

În urma atacului insectei asupra plantei frunzele devin galbene în timp și se usușă. Plantele atacate sunt slabite și se smulg ușor, iar bulbii rămânând în sol. La atacul insectei bulbii sunt expuși infecției cu bacterii și cu ciuperci, atât în culturile din câmp, cât și în depozite. Insecta înteață cu aparatul bucal exudatele frunzelor, pentru că mai apoi să sugă seva din acestea. Mai mult femelele înteață frunzele cu ovopozitoarele pentru a depune oua pe planta gazdă.

Tratamentul se execută la peste 3 plante/mp atacate. Tratamentul în vegetație se execută la 6-8 zile de la apariția primelor muște și se repetă după 10 zile. **Nu se tratează** ceapa și usturoiul care se dă în consum imediat.



Musca usturoiului (*Suillia lurida*) - La început planta atacată are numai frunza din mijloc ușor îngălbenită. După câteva zile de la infestare, frunza centrală se încovoiește sub formă de spirală și se usușă, simptom după care atacul se identifică cu ușurință. Treptat plantele atacate se usușă și pier, bulbii își pierd fermitatea și putrezesc. Pagubele cauzate în condiții optime de dezvoltare ating valori de până la 50%.



Tripsul comun (*Thrips tabaci*) - este un daunator frecvent intalnit in cultura de ceapa, mai ales in anii secetosi. Este considerat un daunator foarte periculos, atacand foarte multe plante cultivate in camp si in sere. Daunele sunt produse de adulti si larve, preferand partea inferioara a frunzelor, lastarii si florile. Plantele atacate se opresc din crestere, se debilitaaza, frunzele sunt lipsite de turgescenta, iar cultura are culoare argintie.



Mana cepei – simptomele caracteristice ale bolii apar pe frunze, pe tijele florale si chiar pe pedunculul florilor din inflorescenta, cauzand inmuierea si uscarea portiunii atacate.

Pe frunzele atacate, boala apare sub forma de pete de diferite marimi, la inceput galbui alungite, apoi pe portiunea atacata apare la suprafata o eflorescenta de culoare cenusiu-violacee. Cand umiditatea este in exces, petele conflueaza si, dupa 10-15 zile, frunzele atacate se usuca.

Pe tijele florale, atacul apare la inceput sub forma de pete de decolorare, alungite, iar portiunea atacata capata aspect cenusiu-violaceu. In dreptul petelor, tesuturile se distrug, tija florala se rupe cu usurinta. Cand atacul ocupa pedunculii florilor in inflorescenta acestia se usuca.



Pentru **combatere**, va recomandam tratamentul fitosanitar utilizand unul din produsele de mai jos:

Insecticid: – BENEVIA – 0,75 l/ha sau KARATE ZEON (NINJA) – 0,02% (0,16 l/ha) sau MAVRIK 2 F (EVURE) – 0,05% sau COLUMBO 0,8 MG – 12 kg/ha sau DELMUR (JOLPOLT) – 500ml/ha sau DELTAM – 5,0-8,0 ml în 10 litrii apă/ 100 mp

+

Fungicid: - ALCUPRAL 50 PU – 4,0 – 5,0 kg/ha (0,5%) sau CUPROFIX ULTRA (NOVICURE) – 1,4 – 1,8 kg/ha sau ALLSTAR 250 SC – 0,75 – 1,0 l/ha sau BANJO 500 SC (CARTALA) – 0,04% (0,4 l/ha) sau ZOXIS 250 SC (NORIOS 250 SC) – 0,8 l/ha sau SOCIETY – 1,0 kg/ha sau AZARIUS TOP (PHILON TOP)– 0,75-1,0 l/ha sau ALPINA – 0,75-1,0 l/ha

sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Recomandari: Tratamentul se va repeta la 7 – 8 zile. Pentru aderența soluției pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET- 0,15%.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

În conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire”, pentru a asigura protecția familiilor de albine.

ATENȚIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din **Codul de bune practici în ferma**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au **obligatia** să păstreze pentru o perioadă de cel puțin **3 ani**, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009**, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin **3 ani** a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.**

Vă alăturăm mai jos modelul de REGISTRU pentru evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunătorii/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața -ha-	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

◇ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor . Cursul este disponibil online, pe platforma FITS <https://fits.anfdf.ro>. Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obține de la Oficiul fitosanitar Prahova – [tel: 0244.523.191](tel:0244.523.191), email: ofprahova@anfdf.ro.

◇ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor cu o vechime mai mare de 5 ani trebuie să efectueze inspectia tehnică periodică a acestor echipamente. Detalii privind inspectia tehnică se pot obține tot de la Oficiul fitosanitar Prahova.

Întocmit,
Mariana STEFAN