

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 28 din 26.06.2026**Aliniamente, parcuri, plante ornamentale și pomi fructiferi**

Omida păroasă a dudului (*Hyphantria cunea*, generația a II-a), atacă peste 200 specii și poate cauza pierderi importante la diverse specii pomicele, aliniamente stradale, arbori ornamentali-parcuri. Larvele din ultimele stadii rod limbul foliar complet confecționându-și cuiburi mari din frunzele atacate; perioada optimă pentru aplicarea tratamentelor este la apariția larvelor de vârstă a III-a în aceste cuiburi.

Apariția adulților, care dau naștere celei de a II-a generații, se eșalonează de la mijlocul lunii iulie până la jumătatea lunii august.



Adult



pontă



larve



atac pe pomi

Pragul economic de dăunare – PED – este de 1-2 cuiburi de omizi / pom (10-15 omizi căzute la scuturarea a 100 pomi)

.Se pot folosi 3 metode de combatere: mecanice, biologice și chimice.

1- **metodele mecanice** constau în:

- strângerea și distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi (omizitul), se efectuează atunci când larvele sunt mici (vârsta I-III), operațiune ce trebuie repetată în funcție de apariția eșalonată a larvelor;
- capturarea omizilor cu ajutorul brâielor- capcană și distrugerea lor;

2 – **metode biologice**;

- tratamente cu **BACTOSPEINE DF (DIPEL DF - a doua denumire comercială)** – insecticid biologic – **doza omologată – 0,6-1,0 kg/ha**;

3 – **metode chimice**:

- efectuarea tratamentelor cu unul din produsele de protecție al plantelor:

DELTAGRI (FASTER DELTA – a doua denumire comercială)

- **doza omologată 0,25 l/ha (combate omida păroasă, cotarul verde, cotarul brun, inelarul pomilor, afide) – timp de pauză 7 zile sau,**

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comercială)

Arbori izolați și de aliniament	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare	-	-
Pomi fructiferi	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,015% (0,225 l/ha - mar și 0,150 l/ha - restul speciilor pomicele	7 zile	-

Măsuri de siguranță pentru populație

La efectuarea tratamentului în zona urbană (parcuri, aliniamentele stradale), se vor lua următoarele măsuri:

- se interzice deplasarea pietonilor;
- se izolează zona unde se execută tratamentul și se semnalizează prin plăcuțe avertizatoare că s-au folosit substanțe toxice;

► se evită parcare și staționarea mijloacelor de transport pe părțile carosabile pentru a nu stâneni desfășurarea lucrărilor.

Alte recomandări:

► Pentru aderența soluției pe plante se va adăuga ARACET 0,2%.

► Tratamentul se aplică în zile fără vânt cu temperatura aerului mai mică de 25 ° C și se va repeta în funcție de remanența produselor aplicate și de condițiile de mediu.

Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriului României existente în baza de date PEST EXPERT (<https://aloe.anfdf.ro/utilizator> si parola guest).Tratamentul se repeat după 8-10 zile cu un insecticide din altă grupă chimică față de primul tratament, pentru a evita apariția rezistenței.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP, pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352/2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în ROMÂNIA (SMR 7 și 8).

REGISTRUL

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)**

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

UTILIZATORII DE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR TREBUIE SĂ DEȚINĂ CERTIFICATUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DOBÂNDIT PRIN INSTRUIRE PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR.

CURSUL ESTE DISPONIBIL ON-LINE, PE PLATFORMA FITS <https://fits.anfdf.ro>

Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obține de la oficiul fitosanitar județean telefon/fax 0237210164, e-mail: ofvrancea@anf.ro.

DEȚINĂTORII DE ECHIPAMENTE DE APLICARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR CU O VECHIME MAI MARE DE 5 ANI TREBUIE SĂ EFECTUEZE INSPECȚIA TEHNICĂ PERIODICĂ A ACESTOR ECHIPAMENTE .

Întocmit,
Ing. Panțuru Nicoleta